

Maurizio Sighele

AVIFAUNA IN PROVINCIA DI VERONA: CHECK-LIST DEL XXI SECOLO

Riassunto. I dati bibliografici ornitologici storici che riguardano la provincia di Verona sono stati confrontati con le informazioni di recente acquisizione. È quindi presentata una check-list dell'avifauna di questo territorio relativa all'inizio del XXI secolo, elencando a parte le specie che non sono più state segnalate dopo il 2000.

Summary. *Avifauna in the province of Verona: check-list of 21st century.*

A large amount of historical data about birds in the province of Verona has been collected and compared with recent records. A check-list of the birds of this area for the beginning of the 21st century is proposed, distinguishing species that has not been confirmed after 2000.

INTRODUZIONE

Le prime notizie sull'avifauna della provincia di Verona si riferiscono al Pleistocene superiore (oltre 40.000 anni fa) con numerosi reperti fossili rinvenuti assieme a resti neandertaliani nella Grotta di Fumane (PERESANI et al., 2011). Studi ornitologici mirati comparvero per la prima volta all'inizio dell'800 con i lavori di Ciro Pollini, Gaetano Perini e Edoardo de Betta, che elencarono complessivamente circa 350 specie, comuni o meno, che frequentavano i vari ambienti della provincia. Tra la fine dell'800 e il primo '900 queste prime informazioni furono implementate, e in parte anche confutate, da un numero relativamente consistente di ornitologi tra i quali Francesco Cipolla, Adriano Garbini, Giovanni Battista Cartolari, e, in particolare, da Ettore Arrigoni degli Oddi e Vittorio Dal Nero, con il quale si concluse un fervido ciclo d'indagini.

Gli studi ornitologici veronesi si sono ridestati a partire dal 1975, quando Paolo Flavio De Franceschi divenne collaboratore del Museo Civico di Storia Naturale. Con la collaborazione di un neofornato Gruppo Veronese di Studi Ornitologici, DE FRANCESCHI (1991) pubblicò numerose note informative sull'avifauna provinciale, culminate nell'"Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona", che tratta 152 specie, lo stesso numero descritto circa un secolo prima da ARRIGONI DEGLI ODDI (1899), anche se i due elenchi differiscono per oltre 20 specie. Analizzando le differenze tra i due periodi si evidenzia soprattutto la diminuzione delle specie legate alle zone umide, che nel frattempo erano state ampiamente bonificate a favore di terreni destinati a colture intensive.

Nella metà degli anni '80 del XX secolo apparvero le prime pubblicazioni mirate a trattare l'avifauna urbana del capoluogo, descritta con maggior dettaglio di recente (LATELLA, 2009). Inoltre, a partire da questo medesimo periodo, la ricerca ornitologica locale è stata integrata da una regolare attività di

inanelamento per scopo scientifico, condotta in diversi siti provinciali, soprattutto nella “Bassa” veronese.

Nei primi anni del XXI secolo, invece, grazie alla diffusione della pratica del birdwatching è decisamente aumentato il numero di osservatori sul campo che, per la comparsa di nuovi mezzi di comunicazione come le mailing list, hanno condiviso rapidamente le proprie informazioni. Man mano, grazie alla maggiore esperienza e al numero crescente degli osservatori, nonché grazie a progetti mirati, l'attività del gruppo denominato “Verona Birdwatching” ha permesso di acquisire nuove informazioni sull'avifauna veronese, in particolare sulle specie occasionali, ma anche su quelle regolari e poco conosciute o poco studiate (come lo zigolo delle nevi o alcuni Strigiformi), sulla comparsa regolare di alcune specie un tempo non presenti in provincia o sul crollo di altre ritenute regolari anche solo una ventina di anni fa.

In questi ultimi anni in provincia di Verona sono state segnalate alcune specie del tutto nuove: cigno nero, casarca, moretta dal collare, gobbo della Giamaica, marangone dal ciuffo, airone schistaceo, avvoltoio monaco, aquila anatraia minore, aquila imperiale, falco della Regina, piovanello pettorale, gabbiano reale pontico, parrocchetto dal collare, rondone pallido, cutrettola testagialla orientale, tordo oscuro, luì forestiero, usignolo del Giappone, alcune delle quali di origine non-naturale.

METODI E RISULTATI

Sulla base delle più recenti conoscenze è stata compilata una check-list dell'avifauna veronese del XXI secolo, a partire quindi dall'1.01.2001 e aggiornata al 31.12.2014 (tab. 1). Questo elenco comprende 317 specie in categoria A o C (rispettivamente selvatiche o introdotte e naturalizzate). Sono citate separatamente le specie dell'avifauna veronese che sono state segnalate solo nella seconda metà del XX secolo ma non oltre (14) e quelle ritenute “storiche”, cioè registrate non oltre il 1951 (31): i taxa descritti in provincia di Verona sono pertanto 362. Sono elencate a parte anche le specie esclusivamente di origine afulga osservate in questo secolo.

Per quanto riguarda la tassonomia è stato seguito l'indirizzo della check-list CISO-COI (FRACASSO et al., 2009), ma tenendo conto dei recenti successivi cambiamenti nella sistematica (SANGSTER et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2015).

Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899. Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 38 (1/2): 75-190.
- BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.
- DE FRANCESCHI P., 1991. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. civ. St. Nat. Verona*, 9: 154 pp.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.

- LATELLA L. (red.), 2009. Animali in città - Altri abitanti di Verona. *Scripta ed.*, Verona, 214 pp.
- PERESANI M., FIORE I., GALA M., ROMANDINI M., TAGLIACCOZZO A., 2011. Late Neanderthals and the intentional removal of feathers as evidenced from bird bone taphonomy at Fumane Cave 44 ky B.P., Italy. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 108 (10): 3888-3893.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KIRWAN G.M., KNOX A.G., PARKIN D.T., VOTIER S.C., 2015. Taxonomic recommendations for British birds: 10th Report. *Ibis*, 157: 193-200.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., VOTIER S.C., 2011. Taxonomic recommendations for British birds: seventh Report. *Ibis*, 153: 883-992.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., VOTIER S.C., 2012. Taxonomic recommendations for British birds: eighth Report. *Ibis*, 154: 874-883.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., VOTIER S.C., 2013. Taxonomic recommendations for British birds: ninth Report. *Ibis*, 155: 898-907.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: sixth Report. *Ibis*, 152: 180-186.

Indirizzo dell'autore:

Maurizio Sighele - Associazione Verona Birdwatching, Via Lungolori 5a, I-37127 Verona; info@veronabirdwatching.org

Tab. 1. Check-list degli uccelli della provincia di Verona del XXI secolo aggiornata al 21.11.2015. Per la legenda per le cat. A, B, C si veda FRACASSO et al. (2009). Per il significato del valore numerico abbinato alla lettera E utilizzato nella lista delle specie esotiche si veda BACCETTI et al. (2014).

Categoria A - C			
1.	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	ACE11
2.	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	CE30
3.	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	A30
4.	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A30
5.	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	ACE30
6.	Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	CE34
7.	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	CE20
8.	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	A10
9.	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	CE20
10.	Fischione	<i>Anas penelope</i>	A10
11.	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	A13
12.	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	A14
13.	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	AC11
14.	Codone	<i>Anas acuta</i>	A10
15.	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	A12
16.	Mestolone	<i>Anas chlypeata</i>	A14
17.	Fischione turco	<i>Netta rufina</i>	A11
18.	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	A10
19.	Moretta dal collare	<i>Aythya collaris</i>	A30
20.	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	A10
21.	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	A10
22.	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	A10
23.	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	A20
24.	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	A30
25.	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	A10
26.	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	A10
27.	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	A30
28.	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	A10
29.	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	A13

30.	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	C20
31.	Quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>	A11
32.	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	C30
33.	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	A11
34.	Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	A11
35.	Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	A34
36.	Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	A11
37.	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	A11
38.	Starna	<i>Perdix perdix</i>	C11
39.	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	C11
40.	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	A20
41.	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	A10
42.	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	A30
43.	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A10
44.	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A30
45.	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A30
46.	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	A14
47.	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	A11
48.	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A11
49.	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	A12
50.	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	A12
51.	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	A30
52.	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	A11
53.	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	A10
54.	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	A11
55.	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	A11
56.	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	A10
57.	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	ACE10
58.	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	A20
59.	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	C10
60.	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	A30
61.	Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	A20
62.	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A11
63.	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	A11
64.	Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	A20
65.	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	A20
66.	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	A14
67.	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	A11
68.	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	A11
69.	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	A10
70.	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	C30
71.	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	AC30
72.	Avvoltoio monaco	<i>Aegypius monachus</i>	AC30
73.	Biancone	<i>Circus gallicus</i>	A11
74.	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	A11
75.	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	A14
76.	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	A30
77.	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	A11
78.	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	A11
79.	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	A11
80.	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	A11
81.	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	A30
82.	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A20
83.	Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A30
84.	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A30
85.	Aquila minore	<i>Aquila pennata</i>	A20
86.	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	A11
87.	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	A30
88.	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	A10
89.	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	A11
90.	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	A13

91.	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	A24
92.	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	A34
93.	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	A24
94.	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	A11
95.	Folaga	<i>Fulica atra</i>	A11
96.	Gru	<i>Grus grus</i>	A14
97.	Occhione	<i>Burhinus oedicephalus</i>	A34
98.	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	A11
99.	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A30
100.	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	A30
101.	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	A20
102.	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	A20
102.	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	A11
104.	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	A11
105.	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	A10
106.	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A30
107.	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	A20
108.	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	A20
109.	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	A20
110.	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	A20
111.	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	A30
112.	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	A30
113.	Combattente	<i>Calidris pugnax</i>	A10
114.	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	A10
115.	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	A10
116.	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	A30
117.	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	A10
118.	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	A10
119.	Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	A30
120.	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	A11
121.	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	A10
122.	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	A10
123.	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	A10
124.	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	A30
125.	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	A10
126.	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	A10
127.	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	A10
128.	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	A10
129.	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	A14
130.	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	A30
131.	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	A30
132.	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A30
133.	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A30
134.	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A30
135.	Fratichello	<i>Sternula albifrons</i>	A34
136.	Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A30
137.	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	A30
138.	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	A20
139.	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	A14
140.	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A20
141.	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	A30
142.	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	A14
143.	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	A30
144.	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A30
145.	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	A10
146.	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	A14
147.	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	A20
148.	Gavina	<i>Larus canus</i>	A10
149.	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	A10
150.	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	A10
151.	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	A11

152.	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	A10
153.	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A30
154.	Piccione di città	<i>Columba livia</i>	C11
155.	Colombella	<i>Columba oenas</i>	A14
156.	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	A11
157.	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	A11
158.	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	A11
159.	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	A11
160.	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	A11
161.	Assiolo	<i>Orus scops</i>	A11
162.	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	A11
163.	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	A34
164.	Civetta	<i>Athene noctua</i>	A11
165.	Allocco	<i>Strix aluco</i>	A11
166.	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	A11
167.	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	A24
168.	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	A11
169.	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A11
170.	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	A11
171.	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	A20
172.	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	A11
173.	Upupa	<i>Upupa epops</i>	A11
174.	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	A11
175.	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	A12
176.	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	A11
177.	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	A11
178.	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	A30
179.	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	A11
180.	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	A11
181.	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	A11
182.	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	A30
183.	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	A30
184.	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	A11
185.	Falco cuculo	<i>Falco tinnunculus</i>	A10
186.	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	A10
187.	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	A11
188.	Falco della Regina	<i>Falco eleonorae</i>	A30
189.	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	A30
190.	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	A11
191.	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	CE11
192.	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	C11
193.	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	A11
194.	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	A11
195.	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	A23
196.	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	A14
197.	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	A34
198.	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	A11
199.	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A30
200.	Gazza	<i>Pica pica</i>	A11
201.	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	A11
202.	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A11
203.	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	A11
204.	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	A14
205.	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	A11
206.	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	A11
207.	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	A11
208.	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	A11
209.	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	A11
210.	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	A11
211.	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	A11
212.	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	A11

213.	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	A11
214.	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	A11
215.	Cincia alpestre	<i>Poecile montana</i>	A11
216.	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	A11
217.	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	A11
218.	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	A11
219.	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	A11
220.	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	A11
221.	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A11
222.	Topino	<i>Riparia riparia</i>	A11
223.	Rondine montana	<i>Prionoprogne rupestris</i>	A11
224.	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	A11
225.	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	A11
226.	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	A11
227.	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	A11
228.	Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	C11
229.	Lui forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A30
230.	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	A11
231.	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A14
232.	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	A11
233.	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A10
234.	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	A11
235.	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	A14
236.	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	A14
237.	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	A11
238.	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	A11
239.	Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	A30
240.	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	A11
241.	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	A30
242.	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	A11
243.	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	A20
244.	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	A11
245.	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A20
246.	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A14
247.	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	A11
248.	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A11
249.	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A11
250.	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	A12
251.	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	A30
252.	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	A14
253.	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	A11
254.	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	A11
255.	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	A11
256.	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A11
257.	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	A11
258.	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	A34
259.	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	A11
260.	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	A11
261.	Merlo	<i>Turdus merula</i>	A11
262.	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	A30
263.	Cesena fosca	<i>Turdus eunomus</i>	A30
264.	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	A11
265.	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	A11
266.	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	A10
267.	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	A11
268.	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	A11
269.	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	A11
270.	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A11
271.	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	A10
272.	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	A30
273.	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A14

274.	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A11
275.	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A11
276.	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	A11
277.	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	A11
278.	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	A11
279.	Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	A11
280.	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A11
281.	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	A34
282.	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	A12
283.	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	A11
284.	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	A11
285.	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	A11
286.	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A14
287.	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	C30
288.	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	A11
289.	Cutrettola testagiella orientale	<i>Motacilla citreola</i>	A30
290.	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	A11
291.	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	A11
292.	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	A11
293.	Prisolone	<i>Anthus trivialis</i>	A11
294.	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	A10
295.	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	A30
296.	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	A11
297.	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	A10
298.	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	A11
299.	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A14
300.	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A11
301.	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	A11
302.	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	A11
303.	Organetto minore	<i>Acanthis cabaret</i>	A20
304.	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	A11
305.	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	A11
306.	Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	A20
307.	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	A11
308.	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	A14
309.	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	A10
310.	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A30
311.	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	A11
312.	Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	A11
313.	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	A11
314.	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	A11
315.	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	A11
316.	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	A34
317.	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	A11
ante 1950			
1.	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	B40
2.	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	B40
3.	Sula	<i>Morus bassanus</i>	B40
4.	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B40
5.	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B40
6.	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	B40
7.	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	B40
8.	Gambecchio frullino	<i>Calidris falcinellus</i>	B40
9.	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	B40
10.	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	B40
11.	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	B40
12.	Sterna scura	<i>Onychoprion fuscatus</i>	B40
13.	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	B40
14.	Sirratte	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	B40
15.	Tortora orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	B40
16.	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	B40

17.	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	B40
18.	Calandra siberiana	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	B40
19.	Allodola golagiatta	<i>Eremophila alpestris</i>	B40
20.	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	B40
21.	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	B40
22.	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	B40
23.	Passera scopaiola asiatica	<i>Prunella montanella</i>	B40
24.	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	B40
25.	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	B40
26.	Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	B40
27.	Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	B40
28.	Crociere delle pinete	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	B40
29.	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	B40
30.	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	B40
31.	Zigolo testa aranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	B40
1951-2000			
1.	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	A30
2.	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	A30
3.	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	A30
4.	Otarda	<i>Otis tarda</i>	A30
5.	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	A30
6.	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	A30
7.	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	A30
8.	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	A34
9.	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A34
10.	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	A30
11.	Ciuffolotto scarlatto	<i>Erythrura erythrura</i>	A30
12.	Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	A30
13.	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	A30
14.	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	A30
Categoria E			
1.	Dendrocigna beccorosso	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	E5
2.	Dendrocigna fulva	<i>Dendrocygna bicolor</i>	E5
3.	Oca indiana	<i>Anser indicus</i>	E5
4.	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	E3
5.	Oca collaroso	<i>Branta ruficollis</i>	E3
6.	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	E4
7.	Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	E5
8.	Anatra sposa	<i>Aix sponsa</i>	E5
9.	Anatra dalla criniera	<i>Chenonetta jubata</i>	E5
10.	Oca pigmea africana	<i>Nettion auritus</i>	E5
11.	Alzavola spallerosse	<i>Callonetta leucophrys</i>	E5
12.	Tantalo africano	<i>Mycteria ibis</i>	E5
13.	Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>	E5
14.	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	E5
15.	Aquila pescatrice africana	<i>Haliaeetus vocifer</i>	E5
16.	Gru coronata	<i>Balearica regulorum</i>	E5
17.	Tortora delle palme	<i>Streptopelia senegalensis</i>	E5
18.	Calopsitta	<i>Nymphicus hollandicus</i>	E5
19.	Pappagallo ondulato	<i>Melopsittacus undulatus</i>	E5
20.	Pappagallo del Senegal	<i>Poicephalus senegalus</i>	E5
21.	Gendarme	<i>Ploceus cucullatus</i>	E5
22.	Astrilde comune	<i>Estrilda astrild</i>	E5
23.	Ciuffolotto siberiano	<i>Carpodacus sibiricus</i>	E5
24.	Canarino	<i>Serinus canaria</i>	E5



ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI
MUSEO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA

ATTI
7° CONVEGNO FAUNISTI VENETI
Verona, 15-16 novembre 2014



a cura di

LUCIO BONATO, RAFFAELLA TRABUCCO, MAURO BON

L'ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI, fondata nel 1994, è un'associazione senza fini di lucro che intende promuovere, principalmente nell'ambito del Veneto, la ricerca scientifica sui Vertebrati, con particolare riguardo per la faunistica, l'ecologia e le applicazioni per la conservazione. Indirizza e coordina indagini collettive, organizza convegni, promuove attività formative e didattiche, realizza pubblicazioni scientifiche e documenti tecnici, anche in collaborazione con enti amministrativi e altre associazioni.

www.faunistiveneti.it

Comitato Scientifico

Mauro Bon, Lucio Bonato, Leonardo Latella, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton

Comitato Organizzatore

Luca Bedin, Mauro Bon, Lucio Bonato, Leonardo Latella, Francesco Mezzavilla, Michele Pegorer, Enrico Romanazzi, Roberta Salmaso, Francesco Scarton, Maurizio Sighele, Arianna Spada, Raffaella Trabucco

Con la collaborazione di:

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Museo di Storia Naturale di Venezia

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Verona Birdwatching

La redazione raccomanda per le citazioni di questo volume la seguente dizione:

Bonato L., Trabucco R., Bon M. (eds.), 2016. Atti 7° Convegno Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 66, pp. 292

In copertina: Pelobate fosco, *Pelobates fuscus insubricus* (disegno di P. Paolucci)