



EBN Italia

Annuario 2006



© Copyright 2007 - **Associazione EBN Italia**

Via Lungolori 5a, 37127 Verona

sito web: www.ebnitalia.it

email: info@ebnitalia.it

Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2007: **Annuario 2006**. EBN Italia, Verona: pp. 48.

La modalità consigliata di citazione dei dati è la seguente:

Osservatore in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2007: Annuario 2006. EBN Italia, Verona: p. *n*.

es.: M.Azzolini in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2007: Annuario 2006. EBN Italia, Verona: p. 22.

Foto di 1ª di copertina: Corriere di Leschenault, Donnalucata (RC), 16.12.2006, di Carlo Cappuzzello

Foto di 4ª di copertina: Piviere tortolino, P.N. dello Stelvio (SO), 28.09.2006, di Paolo Faifer



EBN Italia

Annuario 2006

a cura di

Luciano Ruggieri

Maurizio Sighele



Monachella del deserto a Principina (GR),
27.12.2006
foto di Roberto Lerco

Presentazione

Questo quarto numero dell'Annuario di EBN Italia presenta importanti novità.

Innanzitutto la veste grafica è stata completamente rinnovata: ora la pubblicazione non solo è interamente a colori, ma ha spazio per documentare con immagini le specie di comparsa accidentale.

Se vogliamo sintetizzare grossolanamente il 2006, possiamo dire che è stato l'anno delle specie a distribuzione africana. Balia dell'Atlante (*1ª osservazione europea se confermata*), Monachelle del deserto, Corrieri di Leschenault e Rondoni indiani (*1ª osservazione dopo 115 anni*) assieme a specie di dubbia origine come Alzavola beccorosso e Marabù, si affiancano a specie neartiche come Morette dal collare, Gabbiani sghignazzanti, Gavine americane e Limnodromo pettorossiccio.

L'ultima di copertina, che come ogni anno raccoglie l'immagine più significativa, la dedichiamo al Piviere tortolino, che triplica il numero di osservazioni registrate nei precedenti annuari, grazie anche a specifiche e più accurate ricerche.

Nell'ottica di offrire al birdwatcher un panorama sempre più ampio sugli eventi ornitologici dell'anno, in questo annuario è stata ampliata la collaborazione con altre associazioni. Vengono presentati i dati di alcune tra le specie più significative osservate durante il 23° campo MAN-WWF sul versante siciliano dello Stretto di Messina. Si tratta del sito più importante per la migrazione visibile dei rapaci in Italia, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, uno dei più importanti d'Europa, con quasi 31.000 passaggi nel 2006.

Altra novità è rappresentata dall'elenco, in una apposita sezione, delle segnalazioni pervenute alla lista EBN Italia di rarità catturate durante l'attività di inanellamento. Si tratta di alcune specie di presenza accidentale in Italia o raramente segnalate dai birdwatcher.

Anche quest'anno la fenologia delle specie ornitiche viene accompagnata dal riassunto della situazione climatologica trimestrale a cura dell'Istituto di Biometeorologia del CNR (IBIMET), così che ognuno possa valutare, dati alla mano, se il 2006 sia stato un anno meteorologicamente atipico o no.

Il Consiglio Direttivo di EBN Italia

Introduzione

In questo annuario sono raccolti i dati più significativi apparsi nella *mailing list* dell'associazione EBN Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Le osservazioni sono state raccolte da 28 compilatori (*bird recorder*), in rappresentanza di 18 regioni e di tutti i nodi EBN Italia (in assenza di un compilatore, ha assolto il compito un redattore).

I compilatori

Val d'Aosta: Luciano Ruggieri

Piemonte: Giacomo Assandri (Nodo "Torino BirdWatching"), Ilario Manfredi (Canavese e Eorediese), Bruno Caula e Pier Luigi Beraudo (CuneoBirding)

Lombardia: Paolo Casali, Alberto Nava, Angelo Nava, Andrea Nicoli e Laura Marocchi, (Nodo "Birdin' Lombardia")

Trentino Alto-Adige: Maurizio Azzolini e Gilberto Volcan (Nodo "Dolomiti BirdWatching")

Veneto: Maurizio Sighele (Nodo "Verona BirdWatching"), Emiliano Verza (Nodo "Pigmei")

Friuli Venezia-Giulia: Paul Tout

Liguria: Ennio Critelli (Nodo "LiguriaBirding")

Emilia Romagna: Fausta Lui

Toscana: Stefano Benucci e Lorenzo Vanni (Nodo "Lo Strillozzo")

Umbria: Maurizio Sighele

Marche: Marco Borioni (Nodo "Picus viridis")

Lazio: Riccardo Molajoli (Nodo "Gruppo Romano Birdwatching")

Abruzzo e Molise: Antonio Antonucci (Nodo "Abruzzo e Molise")

Campania: Francesco Vita

Puglia: Giuseppe Nuovo (Nodo "Argonauti")

Basilicata: Matteo Visceglia

Calabria: Maurizio Sighele

Sicilia: Giovanni La Grua e Andrea Ciaccio (Nodo "Sicilia")

Sardegna: Marcello Grussu

Criteri

Ciascun *bird recorder* ha selezionato i dati della propria regione o della propria area in base ai seguenti criteri:

- 1) dato di accidentalità della specie segnalata in termini assoluti, secondo la check-list italiana;
- 2) dati di presenza rara o sporadica per la propria regione;
- 3) influsso straordinario per numero o fenologia, oppure per presenza in ambiente o quota inusuali;
- 4) dati di nidificazione che riguardano specie inserite nella Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (LIPU & WWF, 1999).

Risultati

I dati complessivi raccolti per l'anno 2006 sono stati 2.714, per 306 specie differenti segnalate in lista, successivamente inviati ai redattori per l'analisi definitiva. Sono stati elencati solo i dati che derivano dall'attività di osservazione di specie selvatiche, con esclusione quindi delle segnalazioni degli individui verosimilmente aufughi o di quelli catturati durante l'attività di inanellamento, che sono invece ricordati a parte, in due diverse sezioni.

Le specie citate in questo Annuario 2006 sono 177 (111 non-Passeriformi più 1 ssp., 39 Passeriformi più 1 ssp., 2 esclusivamente da inanellamento e 25 aufughe).

Qualora non diversamente specificato, nell'Annuario 2006 sono stati ricordati tutti i dati pervenuti per quella specie durante l'anno, elencati di seguito senza commenti. In alcuni casi è stato inserito un filtro temporale o distributivo. Nei casi in cui i periodi di presenza di una specie sono verosimilmente riferibili al medesimo/i individuo/i, si è preferito citare solo l'intervallo temporale delle osservazioni.

Accidentali

Per quanto riguarda le osservazioni di specie accidentali con meno di 11 segnalazioni in Italia, che vanno confermate dalla Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.), viene indicato il *C.O.I. Report* di riferimento o in alternativa viene ricordato in corsivo che il dato *deve ancora essere stato confermato dalla C.O.I.* Sono state escluse quelle segnalazioni di accidentali già sottoposte alla C.O.I. e che non sono state omologate.

Osservatori

Si è cercato di citare tutti gli osservatori di un determinato dato, compatibilmente con lo spazio disponibile, indicando al primo posto la persona che ha scoperto o ha identificato l'uccello, e poi, a seguire, tutti gli altri. La responsabilità di eventuali inesattezze di data, di località citata o di errori di identificazione della specie rimangono dell'osservatore stesso.

Sistematica e nomenclatura

L'elencazione trae spunto dalle più recenti check-list degli uccelli redatte in Italia che seguono la tassonomia proposta da CLEMENTS (2000), quindi quelle di VIOLANI & BARBAGLI (2006) e SIGHELE, CASTELLI *et al.* (2003-2006), tenendo conto dei suggerimenti di BRICHETTI & FRACASSO (2003-2006) e BACCETTI *et al.* (2004-2005).

Partner e ringraziamenti

Alcuni dati di questo Annuario 2006 provengono dalle liste locali dei nodi EBN Italia, altri da quelle di CuneoBirding, Parma BW, Modena BW, A.ST.O.R.E., grazie alla cortesia dei diversi coordinatori. Si ringraziano del contributo anche le associazioni *Kalarighes*, *LIPU Livorno*, *Or.Me.*, *Sagittaria*, e i collaboratori di: *Campo osservazione migrazione primaverile del Biancone sulle Alpi Apuane*, *Fondazione Mediterranea Falchi*, *Progetto Migrans*, *Waldrappteam*. Un ringraziamento particolare a tutti i fotografi che inviano le loro immagini a EBN Italia. Grazie, infine, ad Andrea Corso e Ottavio Janni per la rilettura dei testi.

nodi EBN Italia:	www.ebnitalia.it/nodi.htm
Ass.Kalarighes	www.kalarighes.org
Ass.Or.Me.	it.geocities.com/ormedipuglia/
Ass.Sagittaria	www.associazionesagittaria.it
A.ST.O.R.E.	www.astorefv.org
CuneoBirding	www.cuneobirding.it
Fond.Med.Falchi	www.fondazionefalchi.org
Modena BW	it.groups.yahoo.com/group/mo_bw/
Parma BW	it.groups.yahoo.com/group/Parma_bw/
Waldrappteam	www.waldrappteam.at

Abbreviazioni

ind = individuo/individual	indd = individui/individuals	
m = maschio/male	f = femmina/female	
ad = adulto/adult	imm = immaturo/immature	juv = juvenile
subad = subadulto/subadult	cy = calendar year	

Le altre abbreviazioni, in maiuscolo, si riferiscono alle sigle delle province italiane.



Pigliamosche pettirosso a Marettimo (TP),
26.10.2006
foto di Giovanni Cumbo

Le osservazioni più interessanti del 2006

Gaviiformes
Gaviidae

Strolaga minore

Specie segnalata 29 volte per un totale di 69 individui.

A sud del 44° N si segnalano:

06-15/01	Bocca di Serchio (PI)	3-5	G.Motta, M.Marcone, A.Quaglierini
10/01	Bocca d'Ombrone (GR)	1	C.Marti, G.Chiancianesi
18-19/03	Bocca di Serchio (PI)	3-5	A.Quaglierini
03/11	Bocca di Serchio (PI)	3	A.Quaglierini, L.Pardini
20/11	Porto di Viareggio (LU)	1	C.Musetti, A.Voleri
23-31/12	Bocca di Serchio (PI)	1-3	A.Quaglierini, M.Marcone

Gavia stellata

Strolaga mezzana

Specie segnalata 61 volte per un totale di 260 individui.

Nel Golfo di Panzano TS, importante concentrazione di 130 indd. il 7/11 (K.Kravos, S.Candotto, M.De Luca).

A sud del 43° N si segnalano:

1/1-10/3	Lago Patria (NA)	1-2	V.Cavaliere, O.Janni
06-07/01	Circeo (LT)	1-2	A.Rivola, M.Tomassetti, A.Antonucci
15/01	Saline di Brindisi (BR)	1	G.La Gioia, P.D'Astore, F.Mastropasqua <i>et al.</i>
07/01	Patanella (GR)	1	F.Piccolo, S.Bottazzo, G.Bottazzo
21/01	Tor S.Lorenzo (RM)	1	R.Lippolis, R.Campati
23-27/01	Foggia	4	I.N.F.S., Argonauti, Or.Me.
06/02	Burano (GR)	2	R.Gildi
12/02	Circeo (LT)	25	M.Carafa
23/04	Circeo (LT)	4	R.Molajoli
11/11	Burano (GR)	2	R.Gildi
24/11	Polignano (BA)	1	C.Liuzzi
23-25/12	Gallipoli (LE)	2-3	G.Giovanetti, U.Mellone, G.Tortorella

Gavia arctica

Strolaga maggiore

1/1-8/4	Gera Lario (CO)	1 ad	Al.&An.Nava <i>et al.</i>
31/1-10/3	Gera Lario (CO)	1 juv	M.Brambilla <i>et al.</i>
26/03	Ispra (VA)	1	E.Giussani
2-23/04	Porto Valtravaglia (VA)	1 ad	M.Viganò <i>et al.</i>

Gavia immer



Strolaga maggiore a Gera Lario (CO), 7.04.2006
foto di Roberto Brembilla

Podicipediformes
Podicipedidae

Svasso collaroso

Podiceps grisegena

Specie segnalata 26 volte per un totale di 49 individui, 12 dei quali il 15/01 sul Lago di Garda tra Pacengo e Malcesine VR (M.Azzolini *et al.*). Al di sotto del 44° N si segnalano:

23-27/01	Margherita di Savoia (FG)	1	Nodo Argonauti in I.N.F.S.
07/01	Orbetello (GR)	1	G.Assandri
22/03	Bari	1	T.Capodiferro
26/12	Bari	1	T.Capodiferro

Svasso cornuto

Podiceps auritus

04/12/2005-30/01

	Lago di Caldonazzo (TN)	1	M.Altieri <i>et al.</i>
06/01	Macchia Lucchese (LU)	1	G.Motta
11/02	Bonifica de La Costanza (PI)	2	F.&B.Perroud, A.Quagliolini
20/02	Foce dell'Isonzo (GO)	1	L.Boscain <i>et al.</i>
24/11	Lago di Varano (FG)	4	A.Corso
17/12	Sacca di Scardovari (RO)	2	F.Trave
26/12	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quagliolini <i>et al.</i>

Svasso piccolo

Podiceps nigricollis

Sulle Alpi occidentali: 9 indd. a 1850 m. in Val Gesso CN (F.Di Pietra).

Al Lago Patria NA contati un massimo di 99 indd. l'8/03 (O.Janni).

In Sicilia: nidificazioni accertate presso il Pantano Baronello SR il 21/06 e presenza di 2-3 coppie al Pantano Cuba SR nel mese di giugno (A.Corso).

Procellariiformes
Procellariidae

Berta balearica

Puffinus mauretanicus

1 ind. il 3/09 osservato dall'aliscafo tra Marettimo e Favignana (G.Premuda). 10^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Berta minore

Puffinus yelkouan

Oltre 10.000 indd. a maggio a Linosa (H.Larsson, A.Corso). In Adriatico, 20 indd. segna - lati il 3/06 alla Busa Dritta di Pila RO (D.Trombin).

Segnalazioni invernali: 151 indd. alla Foce dei Regi Lagni CE l'11/02 (O.Janni) e 5 indd. a Punta Chiappa GE il 18/02 (An.&Al.Nava).

Hydrobatidae

Uccello delle tempeste

Hydrobates pelagicus

22/07	15 miglia al largo di Imperia	1	I.Festari, F.Gatti
15/08	Bocca di Serchio (PI)	1	L.Pardini, M.Marcone
08/09	Capo Murro di Porco (SR)	2	T.Capodiferro, C.Liuzzi

Pelecaniformes
Sulidae

Sula

Morus bassanus

Specie segnalata 74 volte per un totale di 746 individui.

Al di sotto del 43° N si segnalano:

07/01	Circeo (LT)	1	A.Antonucci
15/01	Saline di Brindisi	1	G.La Gioia, P.D'Astore <i>et al.</i>
04/02	Ugento Marina (LE)	5	G.Nuovo, A.Corasanti, A.Nitti, C.Liuzzi
05/02	Cozze (BA)	1	C.Liuzzi
18/02	Punta Falcone (LI)	4	F.&B.Perroud, L.Vanni

19/02	Pian di Spille (VT)	2	R.Gildi
5/3-11/3	Punta Falcone (LI)	3	S.Benucci, L.Vanni, P.Marotto
12/03	Litorale Domizio (CE)	12	O.Janni
12/03	Porto Ercole (GR)	3	C.Marti, G.Chiancianesi
12/3-4/4	Capo Murro di Porco (SR)	3-30	A.Corso
19/03	Circeo (LT)	1	R.Lippolis
22/03	Procida (NA)	13	D.Zeccolella
01/11	Saline di Tarquinia (VT)	1	R.Gildi
01/11	Punta Falcone (LI)	27	F.&B.Perroud, L.Vanni, S.Benucci
08/12	Saline di Tarquinia (VT)	2	S.Di Carlo, M.Scutellà, C.Tomei et al
15/12	Monopoli (BA)	1	S.Todisco
22/12	Gallipoli (LE)	2	E.Ancora
24/12	Foce del Volturno (CE)	12	R.Balestrieri, D.De Rosa
26/12	Marina di Ginosa (TA)	1	G.La Gioia
30/12	S.Marinella (RM)	5	G.Prola
31/12	Circeo (LT)	2	R.Lippolis

Da segnalare, inoltre, 94 indd. a Bocca di Serchio PI l'11/11 (A.Quagliarini, M.Marccone), dove la presenza è risultata regolare con l'eccezione del mese di settembre.

Phalacrocoracidae

Marangone minore

Phalacrocorax pygmaeus

In acque interne, 2 indd. alle Cave Gaggio, Marcon VE, il 27/05 (E.Stival), 1 ind. il 25/09 a Bentivoglio BO (D.Bonazzi). Lungo la costa adriatica, 4 indd. allo Stagno Urbani PU il 23/11 (C.Cavaliere) e nidificazione accertata all'Oasi Lago Salso FG (G.Albanese) con 8 indd. (ad+juv) il 5/10 (F.D'Erasmus, A.Nitti). Dormitorio di 2.300 indd. a Ca' Pisani RO il 17/11 (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone schistaceo

Egretta gularis

Soggetti di morfismo scuro: ancora presente dal gennaio 2004 l'ind. a Punta Barene GO, osservato dal 15/02 al 9/12 (K.Kravos, S.Candotto, L.Boscain); 1 ind. il 30/04 a Volta Scirocco FE (A.Bovo, L.Gramolelli, G.Trotta, M.Longo), 1 ind. a Crevalcore BO l'11/08 (M.Ferri, M.Bonora). Probabile nidificazione di un ibrido *E.gularis* x *E.garzetta* in una colonia in Laguna di Venezia in aprile-giugno (M.Baldin, S.Castelli, F.Scarton, M.Basso).

Sgarza dal ciuffo

Ardea ralloides

Segnalazione invernale: 1 ind. il 10/12 a Bando FE (A.Tarozzi, M.Scaffidi).

Airone guardabuoi

Bulbuscus ibis

Importanti dormitori:

161 indd. a Decima Malafede RM l'1/02 (M.Panuccio)
500 indd. sul Fiume Brenta a Chioggia VE il 15/10 (F.Piccolo, F.Trave)
200 indd. al Simeto CT il 16/10 (G.Rannisi)
250 indd. a Sarzana SP il 13/11 (R.Giagnoni)



Airone schistaceo a Punta Barene (GO),
8.04.2006
foto di Gilberto e Lorenzo Contento

*Ciconiidae***Cicogna nera*****Ciconia nigra***

EBN Italia partecipa alla raccolta dati del Gruppo di Lavoro Italiano Cicogna Nera (GLiCiNe).

Specie segnalata 79 volte per un totale di 150 individui (a parte i dati dello Stretto di Messina).

Presenze invernali:

settembre 2005-maggio e poi da agosto a dicembre (lo stesso ind.?)

Oasi Bentivoglio (BO) 1 D.Bonazzi, A.Vecchi, E.Fiorentini

04/02 Bonifica della Costanza (PI) 1 ad D.Occhiato

26/02 Pantani dell'Heraion (SA) 1 juv S.Gatto

26/11 Torrente Staffora (PV) 1 F.Gatti

1 ind. con antenna satellitare a Piazza di Basilicanova PR il 29/11 (P.Mozzoni, M.Finozzi *et al.*), poi il 7/12 a Baganzola PR e fino al 21/12 a Frescarolo PR, catturato e liberato nel Parco del Ticino.

*Threskiornithidae***Ibis sacro*****Threskiornis aethiopicus***

Al di fuori delle provincie di Vercelli, Novara e Pavia:

10/01 Ca' Zuliani (RO) 1 Censimenti Sagittaria

15/01 Val di Sole (MO) 1 R.Gemmato

3/01-26/02 Sant'Albano (CN) 1 R.Rubbini, R.Gregorio

06/03 Abbadia Cerreto (LO) 3 B.Riboni

11/03 Piazzola sul Brenta (PD) 2 G.&C.Piras, G.Salvato

16/03 Ca' Zuliani (RO) 1 Censimenti Sagittaria

08/04 Rotta d'Adda (LO) 1 B.Riboni

14/04 Po di Venezia (RO) 4 E.Verza *et al.*

17/04 Sant'Albano (CN) 2 D.Capello, M.Audetto

15/05 Valli di Novellara (RE) 1 C.Stradelli

29/05-1/7 Oasi Bentivoglio (BO) 1 D.Bonazzi

08/07 Torrile (PR) 1 C.Fracasso

11/07 Medicina (BO) 1 W.Vivarelli

12/08 Valli di Comacchio (FE) 1 L.Boscain, P.Vacillotto

16/08 Mezzano (FE) 1 W.Vivarelli

25/08 S.Giorgio, Maser (TV) 2 F.Piccolo *et al.*

28/08 Scardovari (RO) 2 P.Ronconi

06/09 San Mauro (TO) 1 P.Marotto

17/11 Pinerolo (TO) 30 L.Giraud

10-29/12 Torrile (PR) 1 G.Gerra

12/12 Oasi Bentivoglio (BO) 1 D.Bonazzi

Mignattaio***Plegadis falcinellus***

Nucleo consistente: 200 indd. il 6/04 a Longarini SR (A.Corso, M.&M.Ullman).

Osservazioni invernali:

03/01 Lago Preola (TP) 18 M.Marchese

07/01 Pantano Leone (TP) 25 A.Corso, M.Licursi

07/01 Foce del Simeto (CT) 2 A.Ciaccio, F.Palazzolo

23/01-2/04 Pantani dell'Heraion (SA) 1 S.Gatto

24/10-31/12 Valli di Mirandola (MO) 4 C.Giannella

Spatola***Platalea leucorodia***

Dati invernali:

06/01 Circeo (LT) 1 A.Rivola, M.Tomassetti

06/01 Ponte Barca (CT) 36 F.Palazzolo, A.Ciaccio

07/01	Saline di Trapani (TP)	40	A. Corso, M. Licursi
15/01	Capoterra (CA)	45	G. Paulis
22/01	Lio Piccolo (VE)	39	P. Ugo, R. Faè
23-27/01	Margherita di Savoia (FG)	40	I.N.F.S., Or.Me., Argonauti
04/02	Saline di Tarquinia (VT)	2	M. Scutellà
10/02	Mar Piccolo (TA)	1 juv	G. & P. Chiatante
12/02	Circeo (LT)	2	M. Carafa
14/02	Paludi sipontine (FG)	1	A. Nitti, G. Carlucci, C. Liuzzi
10/11	Mar Piccolo Il seno (TA)	1	G. Nuovo, A. Corasaniti
11/11	Margherita di Savoia (FG)	27	F. Cillo
8-25/12	Saline di Tarquinia (VT)	2-4	S. Di Carlo, M. Scutellà, C. Tomei, R. Gildi <i>et al.</i>
09/12	Foce del Volturmo (CE)	1	R. Balestrieri, D. De Rosa

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero

Phoenicopus roseus

Al di fuori delle località note, si segnalano:

14/02	Fiume Sile (TV)	1	E. Fattorello
13/03	Cozze (BA)	57	C. Liuzzi
30/05	Paestum (SA)	4	A. Ceruso, C. Mancuso, G. Quarello
12-13/06	Torrile (PR)	1	G. Menoni
29/09	Porto di Voltri (GE)	1 juv	N. Leugio

EBN Italia, grazie all'organizzazione di Paolo Maria Politi, ha organizzato l'8-9/12 il 2° censimento nazionale del Fenicottero (EBN Italia Feni Day 2006), nel corso del quale sono stati contati 29.046 ind., di cui 11.862 nella sola Sardegna.



Anseriformes

Anatidae

Cigno minore

Cygnus columbianus

Presumibilmente lo stesso individuo già segnalato nell'inverno 2005 è stato osservato l'11/01 a Valle Bertuzzi FE (D. Bonazzi), il 5/02 nelle Valli di Mirandola MO (R. Gemmato *et al.*) e il 23/02 ancora a Valle Bertuzzi (M. Passarella).

Oca granaiola

Anser fabalis

5 indd. il 21/12 nella Bonifica di Vecchiano PI (L. Quagliarini).

Oca lombardella

Anser albifrons

4/01-4/02	Lago di Viverone (TO-BI)	17-23	A. Di Rienzo, I. Manfredo, D. Di Noia
07-08/01	Valle Santa (FE)	40	G. Premuda, P. Gigli, F. Gnoni
16/01	Valmacca (AL)	1	N. Scatassi
26/1-7/03	Isola della Cona (GO)	600	I. Zanutto, M. Skodler
05/02	Argine Agosta (FE)	350+	M. Borioni, M. R. Baldoni
07/02	Campotto (FE)	41	G. Leoni, W. Vivarelli
07/02	Mezzano (FE)	+	G. Leoni, W. Vivarelli
19/03	Laguna Nord di Venezia	1	P. Vacilotto
10/12	Mezzano (FE)	+	A. Tarozzi, M. Scaffidi
27/12	Valle Zavelea (FE)	3	P. Vacilotto

Casarca***Tadorna ferruginea***

Specie segnalata 21 volte per un totale di 36 indd., la cui selvaticità è spesso dubbia. In Sardegna, 1 m. allo Stagno Sa Praia CA (A.Morrone) il 21/01; in Sicilia, 1 ind. il 30/12 a Capo Feto TP (V.Sciabica).

Volpoca***Tadorna tadorna***

Dati invernali di gruppi consistenti:

03-12/01	Maccarese (RM)	11-14	F.Mantero <i>et al.</i>
12/02	Palude di Cona (VE)	500	S.Castelli, M.Chillon
25/02	Porto Baseleghe (VE)	121	G.Sgorlon
08/12	Cà Pisani (RO)	1.200	E.Verza

Anatra mandarina***Aix galericulata***

7 indd. sul Po a Faule CN il 14/01 (F.Blangetti, B.Caula), 1 ind. sul Torrente Gesso CN dal 30/04 al 14/05 (R.Rubbini, F.Blangetti), 1 ind. a Ceresole d'Alba CN (G.Soldato) il 24/03, 11 indd. il 15/10 sul Po a Torino (L.Ruggieri), 1 ind. al Circeo LT il 2/02 (P.Presta) e 1 f. il 26/05 a Isola d'Ischia CE (G.Bini).

Marzaiola***Anas querquedula***

Importanti concentrazioni: 2.200 indd. al Pantano Cuba SR il 6/04 (A.Corso, M.&M.Ullman), oltre 2.500 indd. nel Delta del Po RO il 28/08 (Censimenti Sagittaria).

Anatra marmorizzata***Marmaronetta angustirostris***

Nuovo sito di nidificazione in Sicilia: coppia con 7 pulli a Longarini SR il 21/06 dopo che una coppia di ad. era stata osservata il 6/04 e 4 indd. a metà giugno (A.Corso *et al.*). Inoltre: 1 ind. al Pantano Murana TP l'8/09 (R.lentile, M.Marchese).

Fistione turco***Netta rufina***

Si segnala: in Campania, coppia al Lago Patria NA dal 20/12/2005 fino al 18/03 (O.Janni); in Sicilia, 1 m a Lentini CT il 6/01 (A.Ciaccio, G.La Grua). Nidificazione di almeno 2 coppie a Massaciuccoli PI con almeno 17 juv. osservati (A.Quagliarini, A.Canci *et al.*).



Moretta dal collare alle Vasche dell'Arnetta (VA/MI), 24.12.2006
foto di Antonello Turri

Moretta dal collare***Aythya collaris***

1 m. in eclisse parziale nei pressi di Ventimiglia IM dal 4/11 al 29/12 (R.Valfiorito *et al.*). 1 f. alle Vasche dell'Arnetta VA/MI dal 24/12 per alcuni mesi (A.Turri, C.Dell'Acqua *et al.*). 4° e 5° segnalazione per l'Italia se confermate dalla C.O.I.

Moretta tabaccata***Aythya nyroca***

Importanti concentrazioni: 200 indd. l'8/01 alla Foce del Simeto CT (G.Rannisi, S.Strano), 24 indd. il 18/2 al Lago Patria NA (O.Janni), 86 indd. il 18/03 al Circeo LT (R.Gildi) e 100 indd. il 19/03 sul Litorale Domizio CE (V.Cavaliere).

Moretta grigia***Aythya marila***

Specie segnalata 22 volte in 18 distinte località per un totale di 82 individui. In particolare - re: 35 indd. alla Foce dell'Isonzo GO il 04/02 (P.Tout).

Segnalazioni più meridionali: 1 ind. al Circeo LT il 7/01 (A.Antonucci) e 1 f. sul Lago Patria NA dal 23/12/2005 all'11/02 (O.Janni).

Edredone***Somateria mollissima***

Al di fuori dei siti noti nel Golfo di Trieste e di La Spezia si segnalano:

28/12/2005-20/01

	Porto di Siracusa	1 juv	G.La Grua, A.Ciaccio, A.Corso <i>et al.</i>
15/01	Lido di Venezia (VE)	1	P.Vacilotto
20/01	Foce Lato (TA)	4	G.La Gioia
21/01	Foce Patemisco (TA)	6	G. Nuovo, A.Corsaniti, T.Capodiferro
26-31/01	Augusta (SR)	1 m	A.Corso
7/1-1/6	Gera Lario (LC)	3	P.Bonvicini, Al.&An.Nava <i>et al</i>
25/03	Foce Varenna (GE)	1	D.Gisotti, S.Divano, G.Motta, E.Critelli
17/05	Porto di Viareggio (LU)	4	C.Musetti, A.Voleri
10/06	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quagliarini
17/7-18/8	Bocca d'Ombrone (GR)	2 juv	L.&G.Bazzi, M.Cadenelli
23/7-31/12	Pian di Spagna SO	2	Al.&An.Nava, R.Brembilla <i>et al.</i>
11/09	Bocca di Serchio (PI)	3	G.Gerra, R.Macii
17/11	Brusimpiano (VA)	1 m	P.Casali, L.Marocchi
18/11	Polignano (BA)	12	A.Green
17/12	Lido di Venezia (VE)	1	S.Castelli
31/12	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quagliarini, M.Marccone

Moretta codona***Clangula hyemalis***

09/01	Marina di Ronchi (MS)	1	A. Vezzani, S.Sacchetti
15/01	Bocca di Serchio (PI)	1 m	M. Marccone, A.Quagliarini
26/11-30/12	Lazise (VR)	2 f	M.Sighele, A.Nicoli <i>et al.</i>
03-26/12	Lago di Levico (TN)	1 juv	E.Osele, M.Cabassa



Moretta codona a Lazise (VR), 3.12.2006
foto di Cristiano Izzo

Orchetto marino***Melanitta nigra***

A sud del 43° N si segnalano:

1 juv. il 16/01 alla Foce del Sele SA presente dal 24/12/2005 e 2 indd. dal 19/3 all'1/04 (C.Mancuso); 9 indd. alla Foce dei Regi Lagni CE il 16/03 e ancora 1 f. il 6/04 (O.Janni); 1 ind. a Policoro MT il 22/10 (A.Nitti, C.Liuzzi).

In acque interne: sul Lago Maggiore, 1 ind. a Sesto Calende VA l'8/01 (F.Luoni e A.Viganò) e 1 ind. a Ispra VA il 26/03 (E.Giussani).

Orco marino***Melanitta fusca***

A sud del 43° N: 1 ind. il 21/03 alla Foce dei Regi Lagni CE (O.Janni), 6 indd. alla Foce del Tusciano SA l'1/04 (C.Mancuso), 1 ind. al Circeo il 19/03 (R.Lippolis).

Pesciaiola***Mergellus albellus***

8/1-14/1	Lago di Pusiano (CO/LC)	1	A.Chiusi, A.Galimberti
15/01	Porto di Brindisi	2	G.La Gioia, P. D'Astore, T. Capodiferro <i>et al.</i>
25/01	Lonate Pozzolo (VA)	1 m	L.Stefanazzi
27/01	Campotto (FE)	6	D.Tartari
31/01	Casale sul Sile (TV)	1 m	N.Cendron
31/01	S.Giorgio di Livenza (VE)	1 f	G.Sgorlon, A.Nardo
01/02	Po di Maistra (RO)	4	D.Trombin <i>et al.</i>
05-12/02	Lago del Frassino (VR)	1-2	S.Parenti, C.Sbravati
06/02	Rubano (PD)	1	G.&C.Piras
28/02	Bocca di Serchio (PI)	4	A.Quagliarini
17/12	Lago di Pusiano (CO/LC)	2	A.Galimberti, C.Rovelli, M.Brambilla, F.Ornaghi

Smergo maggiore***Mergus merganser***

In Sicilia: 1 ind. alle Saline di Augusta SR il 26/1 (A.Corso).

Gobbo della Giamaica***Oxyura jamaicensis***

La f. già presente dal 2005 alle Vasche di Maccarese RM è stata osservata fino al 7/01 (S.Di Carlo) e nuovamente il 6/05 (R.Molajoli) e il 21/10 (M.Scutellà). 1 f. alle Vasche dell'Arnetta, Lonate Pozzolo VA/MI, dal 29/10 al 19/11 (C.Dell'Acqua, A.Turri *et al.*), 1 juv. l'8/11 sul Lago di Garda a Bardolino VR (M.Azzolini) e 1 juv. (lo stesso?) al Lago del Frassino VR dal 17/12 per almeno due mesi (M.Sighele, A.Nicoli *et al.*).

Falconiformes**Accipitridae****Nibbio bruno*****Milvus migrans***

Segnalazioni invernali: 1 juv. il 3/01 a Pisticci MT (M.Visceglia, E.Fulco), 1 ind. sul Litorale Romano l'8/01 (G.Condello), 8 indd. il 23/12 a Serradifalco CL (A.Falci).



Aquila di mare a Valmacca (AL),

1.02.2006

foto di Matteo Gagliardone

Importanti concentrazioni: 434 indd. il 31/7 a Basse di Stura TO (P.Marotto), 450 indd. al Lago di San Giuliano MT tra il 9 e il 13/08 (C.Liuzzi, M.Visceglia), 520 indd. ad Alcamo TP il 29/08 (M.Marchese, N.Provenza).

Aquila di mare

Haliaeetus albicilla

11/01	Stagno Lombardo (CR)	1 juv	A.Battaglia
11/01	Busseto (PR)	1 juv	A.Battaglia, A.Migliorini, S.Mantovani
16/1-11/2	Valmacca (AL)	2 juv	N.Scatassi, M.Gagliardone <i>et al.</i>
23/08	Maser, Colli Asolani (TV)	1	F.Piccolo <i>et al.</i>
21/11	Lago di Olginate (LC)	1 juv	G.Mangili, P.Bonvicini
03/12	Borgotaro (PR)	1 juv	C.Fracasso
3/12-24/12	Mantova	1 juv	M.Azzolini, C.Martignoni <i>et al.</i>

Gipeto

Gypaetus barbatus

EBN Italia contribuisce alla raccolta dati operata dalla Rete Osservatori Alpi Occidentali.

Al di fuori dei siti riproduttivi noti:

22/01	Passo del Tonale (TN)	1 ad	L.Pedrotti <i>ex al.</i>
19/03	Valle di Avigna (BZ)	1 ad	R.Maistri
20/04	Malciauscià, Val di Viù (TO)	1 juv	D.Di Noia
18/05	Gran Bosco di Salbeltrand (TO)	1	D.Di Noia
24/06	Col del Nivolet (TO/AO)	1	L.Prada, I.Manfredo <i>et al.</i>
01/07	Col del Nivolet (TO/AO)	1	A.Di Rienzo
02/08	Rif.Scarfiotti, Bardonecchia (TO)	1 juv	C.Negro
06/08	Uja di Ciamarella, V.D'Ala (TO)	2 imm	G.Ferrero
18/08	Val de La Thuile (AO)	2 ad	W.Guenzani
25/08	Passo Brocon (TN)	1 imm	G.Silveri
13/10	Vallone di Sea, Val Grande (TO)	1 ad	M.Chiereghin
31/10	Alpe di Fos, V.di Rhemes (AO)	2 imm	G.Pirotta
10/11	Balme, Val Grande (TO)	1 imm	M.Chiereghin
25/11	Monte Jof Fuart (UD)	1	P.Bulfon, F.Druidi

Capovaccaio

Neophron percnopterus

Al di fuori dell'areale riproduttivo noto:

12/05	Panarea (ME)	1	U.Mellone
17/06	Cornino (UD)	1 2cy	F.Genero
18/08	Marettimo (TP)	6	R.Molajoli
20/08	Marettimo (TP)	2 juv	C.Ornaghi

Grifone

Gyps fulvus

Al di fuori dell'areale riproduttivo noto:

4/12/2005-10/1	Novello (CN)	1	A.Crea
18/05	Gran Bosco di Salbeltrand (TO)	1	D.Di Noia
21/05	San Sicario (TO)	1	A.Di Rienzo
06/06	Argentera, Valle Stura, (CN)	1	A.Vigna Taglianti
07-08/06	Abbadia S.Salvatore (SI)	1	G.Chiancianesi <i>ex C.F.S.</i>
10/06	Bellino, Val Varaita (CN)	5	G.Luzzatto
10-16/06	C.le di Tenda, V.Vermenagna (CN)	1-5	M.&E.Pettavino
11/06	Parco di Marturanuum (RM)	1	G.Ceccolini <i>ex al.</i>
11/06	Barcola (TS)	1	F.Meloni
11/06	Villorba (TV)	2	F.Zanatta
22/07	Monte Barone di Coggiola (BI)	1	L.Bordignon
28/10	Passo dello Spino (BS)	1	A.Galimberti, F.Ceresa, F.Luoni <i>et al.</i>
28/10	Grave di Ciano (TV)	2	G.Silveri
01/11	Monte Musinè (TO)	1	M.Bocchi, D.Di Noia, D.Reteuna



Avvoltoio monaco

Aegypius monachus

“Cora”, ind. rilasciato alle Baronnie e segnalato a Bosa NU dal novembre 2005, è stato lì osservato ancora fino ad almeno il 2/04 (P.Carroni, *Associazione Kalarighes*).

1 ind. il 2/06 a Malchine TS (P.Tout), osservato successivamente anche in Slovenia.

Biancone

Circaetus gallicus

Primo migratore in Liguria il 28/02 a Varazze SV (A.Bruno, S.Sartoris) e 800 indd. contati a Capriglia LU durante il *Campo Migrazione Primaveraile Apuane* dal 6 al 21/03 (G.Premuda).

Presenze invernali: in Sicilia, 1 juv. a Favignana TP 4-6/01 (A.Corso); in Puglia, 1-2 indd. a Torre Venere, Sausi, Le Cesine, LE dal 2/01 al 25/02 (U.Mellone, G.Tortorella *et al.*).

Albanella pallida

Circus macrourus

Esclusi i dati dello Stretto di Messina e dalla Sicilia:

19/03	Otranto (LE)	1 m	G.Albanese
22/03	Otranto (LE)	2	G.Albanese
26/03	Baratti (LI)	1 m	L.Vanni
27/03	Ventotene (LT)	1 m	O.Janni, M.Gagliardone, N.Scatassi, F.Silvano
03/04	Ventotene (LT)	1	J.Cecere
06/04	Monopoli (BA)	1 m	G.Tortorella
07/04	Otranto (LE)	1	G.Tortorella, W.Brick
14/04	Otranto (LE)	1 f	G.&P.Chiatante, S.Todisco
15-16/04	Monopoli (BA)	2 m	S.Todisco
17/04	Poncia di Oggiono (LC)	1 m	G.Redaeli
20/04	Otranto (LE)	1	F.Mastropasqua
27/4-1/5	Gargano (FG)	1 juv	S.Todisco, G.Chiatante, C.Liuzzi
13/05	Otranto (LE)	1	G.La Gioia, T.Capodiferro, C.Liuzzi

15/05 Otranto (LE) 1 f T.Capodiferro, C.Liuzzi
 07/09 Isola d'Elba (LI) 1 juv L.Vanni, G.Assandri, M.Fedi, V.Ventura, G.Susanna
 20/09 Valico del Lupo (FG) 1 m L.De Luca, R.Lippolis
 01/10 Casei Gerola (PV) 1 m Nodo Birdin' Lombardia
 1 m. ha svernato nella Riserva Naturale di Macchiatonda, S.Severa RM, osservato anche il 10/02 (S.Laurenti).

Astore

Accipiter gentilis

1 ind. a Ventotene LT il 25/03 (O.Janni, M.Gagliardone), 1 juv. il 18/09 a Rio nell'Elba LI (G.Paesani, G.Della Pietà, A.Civita, *Campo Rapaci EBN Italia*).

Poiana delle steppe

Buteo buteo vulpinus

1 ind. a Tricerro VC il 31/03 (M.Biasoli). 1 ind. a Torrile PR il 25/03 e 1 ind. il 4/05 (M.Ravasini, S.Tralongo, F.Aceto, M.Finozzi); 1 ind. recuperato a Scurano PR il 27/07 (LIPU Parma). 1 ind. 2cy morfismo scuro a Lampedusa il 29/04 (G.Premuda, R.Raneri). Tra il 27/08 e il 5/09, 3 indd. in migrazione a Rio nell'Elba (*Campo Rapaci EBN Italia* e LIPU Livorno), 2 indd. a Marettimo TP tra il 26/08 e il 3/09 (G.Premuda, L.Cocchi, R.Raneri), 1 ind. il 5/10 alla Bonifica di Vecchiano PI (A.Quagliarini), 2 indd. il 3/10 e 11/10 alla Bonifica di Loncon VE (G.Sgorlon), 1 ind. alle Torbiere di Albate-Bassone CO il 19/12 (M.Brambilla).

Poiana codabianca

Buteo rufinus

26/02 Caltanissetta 1 A. Falci
 02/04 Canicattì (AG) 1 S. Grecni
 08/04 Foce Platani (AG) 1 S. Grecni
 20/04 Otranto (LE) 3 F.Mastropasqua, G.La Gioia
 24/04 Longarini (SR) 1 imm T.Gullosson
 02/05 Bonifica del Loncon (VE) 1 G.Sgorlon
 06/05 Vieste (FG) 1 G.Nuovo, A.Corasaniti, G.Albanese
 18/06 Pantano Leone (TP) 1 L.Maniscalco
 21/08 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 1 A.Pasqua
 23/08 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 1 A.Pasqua
 06/09 Portopalo (SR) 1 A.Corso, T.Capodiferro, C.Liuzzi
 03/09 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 1 juv A.Gargioni
 10/09 Matera 2 N.Cillo
 22/09 Casei Gerola (PV) 1 E.Tiso
 26/09 Torbiere di Albate-Bassone (CO) 1 juv M.Brambilla



Poiana calzata

Buteo lagopus

21/01 Torbiere di Albate-Bassone (CO) 1 M.Brambilla
 28/01 Montagne di San Vito (CA) 1 C.Zucca, S. Nissardi, S.Belli, A.Peis
 19/08 San Colombano al Lambro (MI) 1 M.Siliprandi
 23/08 S.Giorgio, Maser (TV) 1 G.Martignago, F.Trave, G.Silveri
 27/08 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 2 R.Bonetti, A.Gargioni, A.Pasqua
 29/08 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 1 S.Pirola, F.Zanardini, G.Piotti
 31/08 Coll.moreniche del Garda (MN/VR) 1 A.Gargioni, D.Lampugnani
 13/09 Busatello (VR/MN) 1 F.Novelli
 12/12 Isernia 1 A.Corso

Aquila anatraia minore

Aquila pomarina

20/04 Otranto (LE) 1 F.Mastropasqua, G.La Gioia
 20/04 Messina 2 C.Cardelli
 10/07 Pianoro (BO) 1 W.Vivarelli
 20/09 Circeo (LT) 1 A.Santangeli
 23/09 Circeo (LT) 2 juv R.Gildi, M.Imperiali
 24/09 Circeo (LT) 1 A.P.Visconti, A.Cardillo, V.Ventura
 25-29/09 P.N. Aspromonte 5 S.Cutini, C.Cardelli e *Fond.Mediterranea Falchi*
 27/11 Lago Preola (TP) 1 M.Marchese

Aquila anatraia maggiore

15/01	Lago Ogliastro (EN)
15/01	Vallazza sul Mincio (MN)
22/01	Fiume Ombrone (GR)
25/1-12/2	Valmacca (AL)
05/02	Saline di Trapani (TP)
04/03	Diaccia-Botrona (GR)
05/03	Punte Alberete (RA)
29/09	Salaparuta (TP)
11/10	Arenzano (GE)
21/10-23/12	Torrile (PR)
18/11	Genova Prà (GE)
24/11-29/12	Padule di Bolgheri (LI)
26/11-20/12	Vendicari (SR)
29/11-26/12	Tortona (AL)
13/12	Vallazza sul Mincio (MN)

Aquila clanga

1	G.Rannisi, A.Scuderi
1	C.Martignoni
1	G.Anselmi
1 juv	C.Dell'Acqua <i>et al.</i>
1	M.Marchese
1	S.Benucci, L.Vanni, P.Marotto
1	L.Prada
1	M.Marchese
1	C.Rapetti, R.Pedemonte
1	M.Ravasini <i>et al.</i>
1	N.Leugio
1	P.Politi, G.Gregori, A.Gori <i>et al.</i>
1	A.Falci, A.Sarto, A.Corso
1 juv	L.Beghellini, R.Bonetti, F.Gatti <i>et al.</i>
1	D.Montecchio

Aquila reale

1 juv. alla Foce dell'Isonzo GO il 26/02 (I.Zanutto).

Aquila chrysaetos**Aquila di Bonelli**

1 juv. fotografato a Marettimo TP il 4/09 (R.lentile, G.Cumbo).

Aquila fasciata**Aquila minore**

Specie segnalata 152 volte per un totale di 298 individui.

Aquila pennata

In Pianura Padana si segnalano:

15/01	Valli del Mincio (MN)	1	L.Maffezzoli
15/03	La Mandria (TO)	1	P.Papini <i>ex al.</i>
07/04	Villanova d'Asti (TO)	1	P.Marotto
08/04	Alsero (CO)	1	F.Ornaghi
08/04	Valli di Mirandola (MO)	1	C.Giannella
13/04	Foci del Po della Donzella (RO)	1	D.Trombin
24/04	Mezzano (FE)	1	P.Campana
25/04	Faenza (BO)	2	P.Campana
30/4-11/5	Torrile (PR)	1	M.Ravasini
22/05	Fontanamlera (MO)	1	M.Ferri
03/06	Bassa Parmense (PR)	1	C.Fracasso
13-16/06	Capraia (LI)	3	F.Gatti
08/07	Le Cesine (LE)	1	G.Tortorella
30/07	Frescarolo (PR)	1	C.Fracasso
23-29/08	Bric Palouch (TO)	8	D.Di Noia, A.Di Rienzo, L..Ruggieri



Aquila minore a Ribera (RG),

6.01.2006

foto di Flavio Lo Scalzo

25/08	Coll.moreniche del Garda (MN/VR)	1	A.Pasqua, F.Zanardini
26/08	Coll.moreniche del Garda (MN/VR)	1	M.Guerrini, S.Pirola
17/09	Palude Brabbia (VA)	1	F.Luoni, A.Galimberti
24/10	Valli di Mirandola (MO)	1	A.Farioli, G. Rossi, A. Fiocchi
01/11	Grave di Ciano (TV)	1	G.Silveri, M.Favero, F.Zanatta
I gruppi più consistenti:			
04/01	Oasi Simeto (CT)	10	G.Prola, G.La Grua
08/01	Agrigento	29	S.Grenci
01/04	Arenzano (GE)	19	E.Critelli, M.Bottero, R.Bontà
01/04	Genova centro	9	N.Leugio
02/04	Arenzano (GE)	9	L.Ruggieri, F.Di Pietra, S.Divano et al
20/09	Arenzano (GE)	12	B.Sommerhalder, L.Baghino, C.Rapetti et al.
21/09	Apuane (LU)	10	G.Premuda et al.

Falconidae

Grillaio

Falco naumanni

Diverse osservazioni di presenza invernale presso Locorotondo BA dove 2 indd. erano presenti il 7/01 (A.Neglia), 1 ind. l'11/01 e ancora il 9 e l'11/12 (A.Nesta, A.Neglia); 1 ind. nell'Alta Murgia il 9/12 (F.Cillo). 3 indd. anche a Butera CL il 30/12 (A.Falci, A.Santo).

Falco della regina

Falco eleonora

Al di fuori dell'areale riproduttivo noto e con esclusione del Lazio:

17/04	Bari	1 juv	T.Capodiferro
20/04	Migliarino (PI)	1	A.Quaglierini
27/05	PianGrande (AN)	1 ad	M.Borioni, M.R.Baldoni
03/06	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	M.Marcone
05/08	Demonte (CN)	1 imm	M.Giordano
17/08	Vada (LI)	1	F.&B.Perroud
20/08	Lamezia Terme (CZ)	1 2cy	D.Occhiato
21/08	Ginestra F.na (FI)	1	S.Sacchetti
22/08	Valle Stura (CN)	1 imm	<i>Progetto Migrans</i>
24/08	Pian di Macine (BO)	1 imm	G.Premuda
29/08	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	A.Quaglierini
30/8-19/9	Isola d'Elba (LI)	2	L.Vanni, <i>Campo Rapaci EBN Italia</i>
31/08	Valle Stura (CN)	1 imm	M.Giordano, <i>Progetto Migrans</i>

Smeriglio

Falco columbarius

In Basilicata, roost di 11 indd. al Lago di San Giuliano MT il 12/02 (G.Nuovo, A.Corasaniti, A.Nitti, C.Liuzzi et al.).

Smeriglio "orientale"

Falco columbarius insignis/pallidus

Osservazione di 1 ind. delle popolazioni orientali alle Saline di Margherita di Savoia FG l'8/12 (A.Corso et al.).

Lanario

Falco biarmicus

Al di fuori dei siti riproduttivi noti:

06/01	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	G.Motta
14/1-4/3	Bonifica La Costanza (PI)	1 imm	D.Occhiato, L. Pardini
08-16/03	Fossano (CN)	1 imm	PL.Beraudo.
07/05	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	L.Pardini
22/08	Saline di Comacchio (FE)	1	A.Farioli
03/09	Isola d'Elba (LI)	1	L.Vanni, G.Assandri, M.Fedi et al.
03/10	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	A.Quaglierini
06/10	Baldissero (TO)	1 ad	D.Di Noia
08/11	Asciano (PI)	1	A.Quaglierini
27/11-17/12	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	A.Quaglierini



Sacro a Maccarese (RM), 3.12.2006
foto di Daniele Occhiato

Sacro *Falco cherrug*

1 ind. ad Alseno PC il 19/02 (S.Tralongo), 1 juv. il 7/11 nella Bonifica di Vecchiano PI (D.Occhiato). Dal 15/10 per tutto l'inverno 2006/2007 presenza giornaliera di 2 juvv. a Maccarese RM (R.Gildi, G.Condello *et al.*).

Gruiformes
Gruidae

Gru *Grus grus*

EBN Italia collabora con l'European Crane Working Group tramite il referente italiano, S.Bassi.

Specie segnalata 143 volte. In tabella la distribuzione mensile del numero di individui, suddiviso per macroregioni.

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
NORD	-	6	263	62	-	-	-	-	-	2181	1337	198
CENTRO	3	-	1	-	-	-	-	-	-	43	435	6
SED	5	30	313	28	2	-	-	-	-	11	149	218

Stormi di inconsueta consistenza per il Nord Italia: 108 indd. il 9/3 ad Arenzano GE (R.Pedemonte, C.Rapetti) e, in autunno, 400 indd. nel Veronese il 28/11 (A.Petronioet *al.*), 800 indd. a Caselette TO il 31/10 (D.Reteuna) e altri 279 indd. il giorno dopo, 1/11; 700-800 indd. a Borgo San Dalmazzo CN il 31/10, 700+ indd. il 28/11 a Brescia (A.Gargioni) e nello stesso giorno, 97 indd. sull'Isola di Procida NA (C.D'Antonio, D.Zeccolella), 300

innd. a Campobasso (L.De Lisio) e 200 indd. a Guardiaregia CB (M.Mannelli). Ancora a Cambobasso, 200 indd. il 29/12 (E.Di Zinno).

Rallidae

Schiribilla

Porzana parva

Presenze invernali: 1 m. alla Foce del Volturno CE il 28/01 (D.De Rosa, S.Piciocchi), 2 indd. a Casale sul Sile TV l'11/02 (P.Vacilotto).

Schiribilla grigiata

Porzana pusilla

20/04 Valle Vecchia di Caorle (VE) 2 A.Nardo, G.Sgorlon, S.Castelli

Charadriiformes

Recurvirostridae

Cavaliere d'Öltalia

Himantopus himantopus

Presenze invernali: 11 indd. alle Saline di Trapani il 7/01, alcuni alle Saline di Augusta SR nel mese di gennaio (A.Corso), 1 ind. nelle Valli di Mirandola MO il 13/01 (R.Gemmato); 3 indd. alle Saline di Comacchio il 5/11 (A.Tarozzi) fino al 27/12, 2 indd. il 9/11 nel Delta del Po RO e 1 ind. dall'11/11 fino ad almeno il gennaio 2007 nelle Valli di Mirandola MO (R.Gemmato).

Burhinidae

Occhione

Burhinus oedicnemus

Concentrazione di 103 indd. nei magredi di Pordenone il 16/09 (P.L.Taiariol).

Glareolidae

Pernice di mare

Glareola pratincola

Al di fuori dei siti noti, 1 ind. il 14/05 a C.na Veneria VC (D.Di Noia, G.Soldato), 1 ind. alle Valli di Mirandola MO il 12/06 (A.Massarenti *et al.*).

Charadriidae

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

In zona alpina, 2 indd. dal 15/03 al 17/03 all'aeroporto di Bolzano (M.Azzolini).

Storni di consistenza superiore al centinaio:

15/01	Saline Brindisi (BR)	500+	G.La Gioia, P.D'Astore et al
01/02	Saline di Tarquinia (VT)	100	R.Gildi
12/02	Palude Diaccia-Botrona (GR)	383	A.Canci
18/03	Laghi Alimini (LE)	300	Nodo Argonauti
11/03	Torrile (PR)	684	M.Ravasini
18/03	Oasi Bentivoglio (BO)	200	D.Bonazzi <i>et al.</i>
19/03	Nonantola (MO)	250	R.Seghedoni
20/03	Valli di Mirandola (MO)	3.200	C.Giannella <i>et al.</i>
23/11	Oasi Bentivoglio (BO)	233	D.Bonazzi
07/12	Saline di Brindisi (BR)	250	G.&P.Chiatante, S.Todisco
07/12	Lesina e Varano (FG)	339	M.Marrese, L.De Lullo, G.Agnelli
28/12	Saline di Brindisi (BR)	300	G.Nuovo, A.Corasanti
19/12	Pantani dell'Heraion (SA)	100+	S.Gatto

Corriere di Leschenault

Charadrius leschenaultii

L'ind. segnalato più volte sullo Scanno di Goro FE dal novembre 2004 (Annuario 2004) è stato nuovamente osservato l'11/02 (M.Passarella *et al.*). Forse si tratta dello stesso ind. di Boccassette RO del giugno 2005, segnalazione confermata dalla C.O.I. (*C.O.I. Report 19*), l'unica, a quanto noto, presentata alla commissione.

Sulla spiaggia di Donnalucata RG, 1 ind. fotografato il 16/12 e riosservato fino a fine febbraio 2007 (C.Cappuzzello, E.Gambino *et al.*). 3ª osservazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Piviere tortolino***Charadrius morinellus***

12/08	Cima Termine, Val Venosta (BZ)	1	H.Joos
24-27/08	Merano 2000 (BZ)	4	Nodo Dolomiti BW
24/08	Appennino bolognese (BO)	4	U.Fusini
29/08	PN Vedrette di Ries-Aurina (BZ)	5 juv	M.Azzolini, R.Maistri
30-31/08	PN Stelvio (SO)	5-6	M.Azzolini, S.Andretta, S.Calliari
31/08	Puez-Odle (BZ)	1 ad	K.Egon Comploi, I.Prugger
31/08	Colle del Nivolet (TO-AO)	3	A.Di Rienzo, G.Ferrero, D.Di Noia
01/09	Pala di Santa (TN)	7	M.Azzolini, R.Maistri
02/09	Marettimo (TP)	1	G.Premuda, L.Rocchi
02/09	Val Roia (BZ)	3 juv	M.Azzolini, R.Maistri
02/09	Monte Pasubio (TN-VI)	1	G.Battistella
02-12/09	Monte Pizzalto (AQ)	5-34	M.Carafa, A.Antonucci, P.&S.Harris
03/09	Valle di Taranta (AQ)	2	L.Spinogatti
03/09	Monte Focalone (CH)	2	G.Ciaschetti
03/09	Monte Gabler, Forca Grande (BZ)	4 juv	R.Maistri
03/09	Colle dell'Assietta (TO)	2	M.Pavia, G.Alessandria <i>et al.</i>
03/09	Monte Cusna (RE)	7	G. Fontanesi
04/09	Monte Rotella (AQ)	1	A.Antonucci
06-08/09	Casei Gerola (PV)	7	F.Gatti <i>et al.</i>
07/09	Monte del Pascolo (BZ)	12	R.Maistri
08/09	Passo di Vizze (BZ)	3	K.Niederkofler
09-10/09	Passo Faiallo (SV)	1-2	G.Motta, M.Cadenelli, A.Bruno <i>et al.</i>
09-10/09	Pala di Santa (TN)	13	M.Azzolini, A.Parolin
10/09	Contrada Prato (RG)	4	C.Cappuzzello, E.Gambino
10/09	Elva, Valle Maira (CN)	1 juv	P.Caroni
11/09	Giogo Alto, Val Venosta (BZ)	1 juv	R.Maistri
12/09	Watles, Val Venosta (BZ)	7 juv	R.Maistri, M.Azzolini
12-17/09	Val di Fassa (TN)	2-3 juv	G.Deflorian, G.Volcan
12/09	Monte Genzana (AQ)	12	M.Fabrizio
13-15/09	Merano 2000 (BZ)	6-9	S.Andretta, M.Azzolini
13/09	Forca Grande, F.Piccola (BZ)	4 juv	R.Maistri
14/09	PN Vedrette di Ries-Aurina (BZ)	5 juv	M.Moling
15/9-1/10	Pala di Santa (TN)	4-12 juv	M.Azzolini, G.Simonini, G.Volcan, M.Altieri
17/09	Capo Murro di Porco (SR)	6	A.Corso
17-28/09	PN Stelvio (SO)	1-9	M.Azzolini, R.Maistri, P.Faifer
20-24/09	Passo Faiallo (SV)	1	S.Divano, G.Malusardi <i>et al.</i>
23/09	Monte Marsicano (AQ)	5	E.Di Masso
24/09	Puez-Odle (BZ)	1 juv	M.Obletter
27/09	Val Roia (BZ)	1	R.Maistri
03/10	M.Paganuccio (PU)	1	C.Cavaliere
08/10	M.Vallemontagnana (AN)	3	J.Angelini
18/11	Alta Valle Ellero (CN)	8-10	F.Bergese

Scolapacidae**Croccolone*****Gallinago media***

25/03	Bianzè (VC)	1	P.Marotto, I.Ellena, G.Soldato
07/04	Valli di Mirandola (MO)	1	R.Gemmato
07-08/04	Lecce	1	G.Tortorella, W.Brick, G.La Gioia
12/04	Peretola (FI)	1	D.Occhiato
13/04	Orti-Bottagone (LI)	1	L.Becherucci
14/04	Massaciuccoli (LU)	1	A.Quagliarini
16-17/04	Ruvo (BA)	2	G.Carlucci
22/04	Lecce	1	G.Tortorella

22/04	Tombaccia (RN)	4	A.Talamelli
23/04	Ruvo (BA)	1	G.Carlucci
25/04	Isola della Cona (GO)	1	G.Silveri, S.Candotto
23/05	Torrile (PR)	1	M.Ravasini <i>et al.</i>

Limnodromo pettorossiccio *Limodromus scolopaceus*

1 ind. è stato osservato e fotografato a partire dal 20/12 fino al successivo febbraio 2007 alle Saline di Augusta SR (A.Corso). *5° segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.*

Pittima reale *Limosa limosa*

Osservazioni invernali: 1 ind. alle Saline di Trapani il 7/01 (A.Corso, M.Licursi), 2 indd. alle Saline di Augusta SR l'8/12 (A.Ciaccio, N.Patti, G.La Grua *et al.*).
Notevoli concentrazioni: 869 indd. a Valle Scossaborselli BO già il 18/02 (G.Leoni), 800+ indd. a Ca' Cornera RO il 18/3 (E.Verza *et al.*).

Piro piro del Terek *Xenus cinereus*

1 ind. al Circeo LT il 7/05 (G.Di Lieto), 1 ind. a Boccasette RO il 17/05 (F.Piccolo, M.Bovo), 1 ind. alle Saline Priolo SR il 31/08 (A.Corso).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Presenze invernali:

15/01	Punta Penne (BR)	15	G.La Gioia, P.D'Astore <i>et al.</i>
11/02	Scanno di Goro (FE)	10+	M.Passarella <i>et al.</i>
10/12	Molfetta - Bisceglie (BA)	2	V.D'Agostino, C.Liuzzi
13/12	Molfetta (BA)	1	V.D'Agostino, C.Liuzzi

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

2 juv. al Lago Resia in Val Venosta (BZ) il 12/09, 1470 m slm (G.Sgorlon).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

26/03	Torrile (PR)	1	L.Ravizza, B.Riboni
07/05	Massaciuccoli (LU)	2	A.Quaglierini, N.Carpentiero
16/07	Saline di Trapani (TP)	2 ad	R.lentile
06/09	Pantano Longarini (SR)	1	A.Corso, T.Capodiferro, C.Liuzzi
13/09	Foce Acquicella (CT)	1	F.Palazzolo
21/10	Saline di Trapani	1	L.Maniscalco

Piro piro fulvo *Tryngites subruficollis*

Una segnalazione: 1 ad. il 26/05 alla Foce dell'Irminio RG (C.Cappuzzello, E.Gambino). *18° segnalazione nota per l'Italia.*

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

21/05	Vendicari (SR)	1	P.Barbagallo, L.Maniscalco
04/06	Margherita di Savoia (FG)	1	G.Albanese, G.La Gioia, T.Capodiferro <i>et al.</i>
29/08-1/09	Saline di Comacchio (FE)	1	P.Vacillotto, P.&L.Casali
06/09	Pantano Cuba (SR)	1	A.Corso, T.Capodiferro, C.Liuzzi
09/09	Valle Zavelea (FE)	1	M.Scaffidi
23/09	Fiume Enza (PR-RE)	1	F.Roscelli

Stercorariidae

Stercorario maggiore *Stercorarius skua*

1 ind. il 27/8 in Valle Stura CN (*Progetto Migrans*), 3ª segnalazione per il Piemonte, e 1 ind. il 29/12 osservato dalla spiaggia di Bolgheri LI (P.Politi).

Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

12-26/03	Bocca di Serchio (PI)	1	M.Marcone, A.Quaglierini <i>et al.</i>
19/03	Circeo (LT)	1	R.Lippolis
02/04	Foce dei Regi Lagni (CE)	2	O.Janni, P.Pisano



04/04	Capo Murro di Porco (SR)	1	A. Corso
15/04	Foce del Volturno (CE)	1	O. Janni
25-30/04	Bocca di Serchio (PI)	2	M. Marcone, A. Quaglierini
25/05	Bocca di Serchio (PI)	2	A. Quaglierini, M. Brambilla
13/07	Bocca di Serchio (PI)	1	A. Quaglierini
21/07	Bocca di Serchio (PI)	3	M. Marcone
01/11	Bocca di Serchio (PI)	2	A. Quaglierini, M. Marcone
25/11	Bocca di Serchio (PI)	1	A. Quaglierini, L. Pardini

Labbo

Stercorarius parasiticus

Specie segnalata 37 volte per un totale di 109 individui. Sul Litorale Domizio CE, presenza continua dal 12/03 al 16/05 con un massimo di 5 indd. il 10/04 (O. Janni, P. Pisano).

Labbo codalunga

Stercorarius longicaudus

1 ind. 2cy fotografato al largo di Rosolina RO il 30/07 (B. Moretti).

Laridae

Gabbiano corso

Larus audouinii

Segnalazioni invernali:

01/01	Gallipoli (LE)	1	U. Mellone
04/02	Gallipoli (LE)	10	G. Nuovo, A. Corasaniti, A. Nitti, C. Liuzzi
04/02	Ugento Marina (LE)	1	G. Nuovo, A. Corasaniti, A. Nitti, C. Liuzzi
04/02	Punta Falcone (LI)	1	S. Benucci, L. Vanni
15/12	Gallipoli (LE)	1	E. Ancora
19/12	Paestum (SA)	1	S. Gatto
25/12	Punta Pizzo (LE)	1 imm	U. Mellone, G. Tortorella
27/12	Isola S. Andrea (LE)	3	E. Ancora
31/12	Foce del Bussento (SA)	2	C. Mancuso

Gavina americana

Larus delawarensis

L'adulto segnalato già nel 2004 e nel 2005, 2^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 18), è stato osservato nuovamente a Venezia dal 2/1 al 13/03. E ancora al Lido di Venezia, l'inverno successivo, nuova osservazione il 29/12 (S. Castelli).



Gavina americana a Venezia,
14.03.2006
foto di Emanuele Stival



Mugnaiaccio a Barletta (BA)

15.10.2006

foto di Giuseppe Fiorella

Mugnaiaccio

5/01-26/02 Pescara
 10/1-1/2 Valle Scanarello (RO)
 14/02 Torino
 02/03 Gorla Maggiore (VA)
 02/04 Pila (RO)
 15/10 Barletta (BA)

Larus marinus

1 A. Antonucci, T. Capodiferro, C. Liuzzi
 1 D. Ronconi, L. Cogo, M. Zenatello, E. Verza, E. Boschetti
 1 imm D. Di Noia
 1 ad A. Nicoli
 1 Nodi VR-BW e Pigmei
 1 G. Fiorella

Gabbiano reale nordico

A sud del 43° N si segnalano: 1 ind. 2cy alla Foce dei Regi Lagni CE il 12/3 (O. Janni) e 6 indd. il 25/03 (R. Balestrieri, V. D'Apice, D. De Rosa, M. Giannotti, S. Piciocchi).

Larus argentatus

Zafferano siberiano

Nel porto di Catania 2 indd. l'11/01 e 4 indd. il 31/01 (A. Corso, M. Licursi), 2^a e 3^a segnalazione per l'Italia a livello sottospecifico se confermate dalla C.O.I.

Larus fuscus heuglini

Gabbiano reale pontico

Si ricordano i dati del Tirreno e delle acque interne:

2-12/01 Ispra (VA)
 06/01 Cazzago Brabbia (VA)
 17/01 Verceia (SO)
 18/01 Pescantina (VR)
 21/01 Foce dei Regi Lagni (CE)
 25/01 Pescantina (VR)
 22/01 Ponte Galeria (RM)
 05/02 Lago di Olginate (LC)
 5/2-1/3 Lago di Pusiano (CO)
 14-20/02 Torino
 12-18/03 San Mauro (TO)
 17/03 Licola (NA)
 19/03 Germignaga (VA)
 23-24/03 Foce dei Regi Lagni (CE)
 29/7-2/8 Germignaga (VA)
 12/09 Sestri Ponente (GE)
 05/12 San Mauro (TO)
 16/12 Torino

Larus cachinnans

2 ad L. Marocchi, P. Casali, A. Nicoli
 2 ad P. Casali, L. Marocchi
 1 ll w M. Brambilla
 10 A. Talamelli, M. Sighele
 1 III w O. Janni
 50 M. Sighele
 4 R. Molajoli
 2 Nodo Birdin' Lombardia
 1 F. Ornaghi, A. Galimberti, M. Brigo
 2-3 D. Di Noia *et al.*
 1 D. Di Noia *et al.*
 1 O. Janni
 1 III w M. Viganò, O. Brambilla
 1-2 O. Janni
 1 juv M. Viganò
 1 juv M. Bottero
 2 D. Di Noia *et al.*
 2 D. Di Noia, A. Di Rienzo

Gabbiano roseo

Presenze invernali, con esclusione delle isole maggiori:

01/02 Saline di Tarquinia (VT)
 12/02 Pian di Spille (VT)

Larus genei

4 R. Gildi
 1 R. Lippolis, L. De Luca

1/11-8/11 Bocca di Serchio (PI)	2-4 A.Quaglierini, M.Marccone <i>et al.</i>
29/11 Litorale salernitano	2 juv S.Gatto
08-25/12 Saline di Tarquinia (VT)	3-6 S.Di Carlo, M.Scutellà, C.Tomei <i>et al.</i>

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Notevole concentrazione in Puglia: 10.000 indd. a Ugento LE il 4/02 (G.Nuovo, A.Corasaniti, A.Nitti, C.Liuzzi). In Piemonte, 1-3 indd. a Villaretto TO dal 24/08 al 22/12, con un massimo di 9 indd. il 23/10 (D.Di Noia).

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla*

L'individuo già segnalato nel 2004 e nel 2005, è stato osservato nuovamente a Sanremo IM il 17/03 (S.&M.Sala), dato confermato dalla C.O.I. come 2^a segnalazione per l'Italia, ritenendo il soggetto lo stesso della prima osservazione (C.O.I. Report 18, C.O.I. Report 20). 1 ind. 2cy a Portopalo RG il 2/08 (A.Corso, L.Maniscalco), 4^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.



Gabbiano sghignazzante a Portopalo (SR), 2.08.2006
foto di Andrea Corso

Gabbiano tridattilo

Rissa tridactyla

2/1-4/2 Gallipoli (LE)	2 G.Giovanetti <i>et al.</i>
04/03 Gallipoli (LE)	1 juv G.Giovanetti
6/3-30/3 Porto di Anzio (RM)	1 juv G.Di Lieto
07/07 Tra Elba e Piombino (LI)	1 N.Leugio
09/12 Torino	1 juv D.Di Noia

Sternidae

Sterna zampenere

Sterna nilotica

Si segnala in Piemonte: 4 indd. a Sant'Albano CN il 27/06 (P.Beraudo).

Sterna maggiore

Sterna caspia

Osservazioni comprese tra il 23/03 (8 indd. a Bentivoglio BO - D.Bonazzi) e il 15/10 (1 ind. a Paestum SA - C.Mancuso).

Sterna di Rÿppell

Sterna bengalensis

27/06 Saline di Siracusa	1 G.Testolino
26/07 Pantano Longarini (SR)	1 G.Testolino
12/08 Bocca di Serchio (PI)	1 A.Quaglierini

Sterna comune***Sterna hirundo***

Presenza invernale: 1 ind. il 25/11 a Bocca di Serchio PI (A.Quaglierini, L.Pardini).

Sterna codalunga***Sterna paradisaea***

1 ind. alla Foce dei Regi Lagni CE il 23 e il 24/06 (R.Balestrieri, D.De Rosa, A.Di Somma, M.Giannotti). *16^a osservazione per l'Italia*, la precedente proprio nello stesso sito nel giugno 2004.

Mignattino piombato***Chlidonias hybrida***

Dati di presenza invernale: 1 ind. a Lago di Lentini CT il 6/1 (A.Ciaccio, G.La Grua), 1 ind. alle Valli di Mirandola MO il 25/11 (N.Grattini), alcuni indd. a Comacchio FE il 9/12 (N.Baccetti), 1 ind. a Valle Spavola FE il 27/12 (P.Vacillotto).

Mignattino***Chlidonias niger***

Notevole concentrazione: 320 indd. alla Foce del Volturmo CE l'11/08 (O.Janni).

*Alcidae***Gazza marina*****Alca torda***

06/01	Bocca di Serchio (PI)	1	G.Motta
10/01	Voltri (GE)	2	N.Leugio
14/02	Ventimiglia (IM)	2	E.Critelli, S.Divano, G.Motta, R.Notaro
25/03	Genova Pegli	1	D.Gisotti, S.Divano, G.Motta, E.Critelli
06/04	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quaglierini
17-31/12	Bocca di Serchio (PI)	2-8	A.Quaglierini, M.Marccone, F.&B.Perroud <i>et al.</i>
20/12	Arenzano (GE)	2	C.Rapetti
27/12	Varazze (GE)	1	N.Leugio

Pulcinella di mare***Fratercula arctica***

15/05	Al largo di Imperia	1 imm	M.Dogliotti
18/06	Valle Canal Novo (UD)	1	A.Formentin, G.Vicario

Columbiformes
*Columbidae***Tortora delle palme*****Streptopelia senegalensis***

A maggio nidificazione accertata a Linosa, Isole Pelagie AG, con almeno 2 coppie (A.Corso, L.Starnini *et al.*).

Psittaciformes
*Psittacidae***Parrocchetto dal collare*****Psittacula krameri***

Nuovi siti segnalati:

25/03	Lago di Bracciano (RM)	1	F.Mantero
13/05	Vada (LI)	1	F.Perroud
06/10	Locorotondo (BA)	1	A. Neglia

Cuculiformes
*Cuculidae***Cuculo dal ciuffo*****Clamator glandarius***

Costa tirrenica a parte, nidificazione accertata in Sicilia il 5/07 presso Caltanissetta (A.Falci) e il 29/07 presso Siracusa (G.Testolino), e in Puglia presso Monopoli BA il 18/05 (S.Todisco). Nidificazione nel Triveneto, nei magredi di Pordenone ad agosto (M.Caldana *et al.*) e accertata nidificazione anche in Liguria, a Diano Marina SV, il 4/05 (R.Valfiorito).

Altrove:

12/02	Pian di Spille (VT)	1	R.Lippolis, L.De Luca
06-18/03	Lecce	1	G.Tortorella <i>et al.</i>

25/03	Foce del Volturno (CE)	1	R. Balestrieri, D. De Rosa, M. Giannotti, S. Piciocchi
26/03	Valle Vecchia (VE)	1	M. Chillon <i>et al.</i>
29/03	Fontanetto Po (VC)	1	D. Di Noia
31/03	La Corte (SS)	2	O. Mura
31/03	Suni (NU)	1	D. Di Lucia
02-13/04	Pantani dell'Heraion (SA)	2-3	S. Gatto, C. Mancuso
09-12/05	Otranto (LE)	1	G. La Gioia, T. Capodiferro, C. Liuzzi

Strigiformes

Strigidae

Allocco degli Urali

Strix uralensis

Almeno 4 coppie con 7 territori occupati in provincia di Udine (E. Benussi, F. Genero).

Apodiformes

Apodidae

Rondone

Apus apus

Presenze invernali: 1 ind. a Siracusa il 18/01 (A. Corso), 1 ind. a Latina il 25/01 (G. Gaiba).

Rondone indiano

Apus affinis

Due ind. osservati ad Arenzano il 18/08 (C. Rapetti): *3ª segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 20).*

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina

Coracias garrulus

In Pianura Padana (escluse le nidificazioni in provincia di Parma e Bologna):

5-13/05	Boves (CN)	1	M. Nadalini, M. Pettavino <i>et al.</i>
08/05	Niella Tanaro (CN)	1	P. Beraudo
20/05	S. Albano Stura (CN)	1	M. Audetto
23/05	Boves (CN)	1	L. Giraud
2/6-5/8	Ca' Tron, Roncade (TV)	1	G. Sgorlon
29/06	Valli di Mirandola (MO)	1	A. Farioli
23/07	Valli di Comacchio (FE)	1	P. Vacillotto

Piciformes

Picidae

Picchio dalmatino

Picoides leucotos liffordi

Si segnala: 1 ind. a Fonte della Moscosa RM il 30/06 (R. Lippolis, L. De Luca).

Picchio tridattilo

Picoides trydactylus

In Veneto: 1 ind. a Pieve di Livinallongo BL il 2/09 (G. Salvato).

Picchio nero

Dryocopus martius

Si segnala: 1 ind. a San Severino Lucano PZ il 27/03 (E. Fulco).

Passeriformes

Hirundinidae

Rondine

Hirundo rustica

Dati di presenza invernale:

10/01	Mojo Alcantara (ME)	2	A. Scuderi
18/01	Siracusa	3	A. Corso
06/02	Arenzano (GE)	1	C. Rapetti
03/11	Sampierdarena (GE)	1	M. Silveri

04/11	Bisceglie (BA)	1	C.Liuzzi
19/12	Spiaggia Maganuco (RG)	1	A.Corso, C.Cappuzzello
28/12	Marzamemi (SR)	2	A.Roccella, M.Marchese
29/12	Biviere di Gela (CL)	1	A.Roccella, M.Marchese

Rondine rossiccia

Hirundo daurica

Specie segnalata 30 volte per un totale di 79 indd. Presenze comprese tra il 24/02 (5 ind. a Ventotene LT - O.Janni *et al.*) al 14/10 (3 indd. a Vada LI - B.&F.Perroud).

Balestruccio

Delichon urbica

Dati di presenza invernale:

15/01	Foce Ippari (RG)	1	C.Cappuzzello
18/01	Siracusa	40	A.Corso
06/02	Pisa	1	L.Vanni, P.d'Amelio
11/02	Vasche di Ischitella (CE)	2	R.Balestrieri, D.De Rosa, M.Giannotti

Motacillidae

Ballerina nera

Motacilla alba yarrellii

22/01	Ponte Galeria (RM)	1	R.Molajoli
21/03	Valle Vecchia (VE)	1	P.Vacilotto <i>et al.</i>
31/03	Lago di Soraga (TN)	1	G.Volcan
10/04	Capo Murro di Porco (SR)	1	M.&M.Ullman
20/04	Priolo (SR)	1	A.Corso
06/05	Bacino di Gloreza (BZ)	1	M.Azzolini, A.Parolin
06/05	Casei Gerola (PV)	1	A.Nicoli, G.Conca, E.Vigo
09/05	Lago di San Valentino alla Muta (BZ)	1	M.Azzolini
10/05	Lago di Resia (BZ)	1	M.Azzolini, I.Prugger
30/11-16/12	Gera Lario (CO)	1 f	M.Brambilla <i>et al.</i>
19/12	Torbriere di Albate-Bassone (CO)	1	M.Brambilla

Cutrettola testagiaglia orientale *Motacilla citreola*

A Bari una coppia di adulti è stata videoripresa il 7/05 (F.Cillo). *12^a segnalazione per l'Italia* (vedi anche "Segnalazioni di individui inanellati").

Calandro maggiore

Anthus richardi

18/1-8/2	Siracusano	3-5	A.Corso
04/02	Macchiatonda (RM)	1	S.Laurenti
07/02	Pian di Spille (VT)	7	M.Biondi
07/02	Furbara (RM)	2	M.Biondi
07/02	Piana delle Vacche (VT)	4	M.Biondi
26/02	Sausi (LE)	1	C.Liuzzi, G.Nuovo
06/04	Capo Murro di Porco (SR)	7	A.Corso
06/04	Portopalo (SR)	1	A.Corso
30/04	Otranto (LE)	1	S.Todisco, G.Chiantante, C.Liuzzi
17/09	Capo Murro di Porco (SR)	1	A.Corso
12-14/11	Siracusa	4	A.Corso
09/12	Simeto (CT)	1	A.Ciaccio <i>et al.</i>



Pispola golarossa

Anthus cervinus

15/04	Scossicci (MC)	5	M.Borioni, M.R.Baldoni
20/04	Vasche di Ischitella (CE)	2	O.Janni
25/04	Padule di Fucecchio (FI)	6	M.Taddei, A.Vezzani
25/4-13/5	Pian di Spagna (CO-SO)	1-3	Al.&An.Nava, R.Ciuffardi
27/04	Tombaccia (RN)	50	A.Talamelli
28/04	Capraia (LI)	6	G.Paesani, P.D'Amelio <i>et al.</i>
29/04	Pozzallo (SR)	7	T.Guilloson

30/04	Robbio (PV)	6	E.Vigo, A.Nicoli
06-08/05	Casei Gerola (PV)	1	A.Nicoli, G.Conca, E.Vigo <i>et al.</i>
07/05	Vallo di Diano (SA)	2	S.Gatto
Nella prima metà di maggio osservazioni quotidiane a Linosa AGdi 1-5 indd. (A.Corso <i>et al.</i>).			
25/08	Passo Faiallo (SV)	2	G.Motta
23/10	Vecchiano (PI)	2	A.Quaglierini
25/10	Alberoni (VE)	1	F.Ferlini

Spioncello marino *Anthus petrosus*

L'ind. già segnalato nell'Annuario 2005 al Porto di Catania il 31/12/2005 (A.Corso, F.Palazzolo) è stato osservato fino al 15/01 (A.Corso, M.Licursi, A.Ciaccio, G.La Grua). 9ª segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Bombycillidae

Beccofrusone

Bombycilla garrulus

09/01	Valle Vecchia (VE)	1	C.F.S. (<i>vide</i> G.Felcher)
16/01	Valle Zumelle, Bibione (VE)	1	F.Piccolo
22/01	Mazzorno Destro (RO)	1	D.Trombin
24/01	Altopiano del Renon (BZ)	1	M.Azzolini
21/01	Gradisca (GO)	3	W.Klinger
24/01	Meduna (PN)	9	F.Defend
26/01	Trieste	1	A.Scalfi <i>et al.</i>
29/01	Altopiano del Renon (BZ)	15	H.Maier
01/02	Costalvara e Soprabolzano(BZ)	4	M.Azzolini, I.Prugger
08/02	Terento, Val Pusteria (BZ)	4	M.Moling
10/02	Trieste	5	I.Maiorano
24/02	Cento (FE)	1	A.Farioli
24/02	Brunico (BZ)	4	S.Hackhofer
28/02	Novacella (BZ)	15	M.Moling
10/03	Lasa, Val Venosta (BZ)	3	A.Buffa
16/03	S.Giorgio di Brunico (BZ)	1	M.Moling
17/03	Udine	17	B.Dentesani

Sylviidae

Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

Specie segnalata 20 volte per un totale di 27 indd. con date comprese tra il 29/3 (Massaciuccoli LU - A.Quaglierini) e il 13/5 (Pian di Spagna SO - P.Bonvicini) e tra il 5/08 (Arnetta, Castano Primo MI - P.Alberti) e l'1/10 (Pian di Spagna SO - P.Bonvicini, S.Torelli, L.Ravizza).

Pagliarolo

Acrocephalus paludicola

Una segnalazione: 1 ind. a Tivoli BO il 20/04 (L.Pardini).

Lu" forestiero

Phylloscopus inornatus

1 ind. a Marettimo TP il 21/10 (R.lentile, N.Di Lucia, G.Cumbo), 1 ind. a Siracusa il 22/10 (A.Corso).

Bigia padovana

Sylvia nisoria

Una sola segnalazione: 1 ind. in canto a Magreta MO il 24/05 (M.Ferri).

Bigia grossa

Sylvia hortensis

21/03	Capo Peloro (ME)	1	A.Corso - ssp. <i>crassirostris</i>
17/04	Monti Pisani (PI)	1	G.Paesani
23/04	Martina Franca (TA)	1	G.&P.Chiatante
27/04	Panarea (ME)	1	R.Lippolis
23/05	Oasi Ghirardi (PR)	1	G.Sardella


25/05	Monte Grammondo (IM)	2	R.Valfiorito
23/06	Valditacca (PR)	1	A.Chiti Battelli
15/09	Albate-Bassone (CO)	1	M.Brambilla

Muscicapidae

Balia dell'Atlante

Ficedula speculigera

1 m. fotografato a Linosa, Isole Pelagie AG, presente dal 25/04 all'1/05 (O.Janni, A.Corso, M.Viganò, A.Scuderi, G.Premuda *et al.*). 1ª segnalazione per l'Italia (e per l'Europa) se confermata dalla C.O.I.



Balia dell'Atlante
Linosa, 1.05.2006
foto di Michele Viganò

Balia dal collare

Ficedula albicollis

Per il Nord Italia si segnala:

18/04	Casse espansione Secchia (MO-RE)	1	L.Pardini
11/05	Pian di Spagna (CO-SO)	1 m	M.Brambilla
09/09	Valle Vecchia (VE)	1	L.Boscain <i>et al.</i>
16/09	Carità di Villorba (TV)	1	L.Boscain

Pigliamosche pettirosso

Ficedula parva

1 ind. a Capraia LI il 13/05 (F.Fabbrizzi), 1 ind. il 6/10 a Marettimo TP (L.Maniscalco) e 1 juv. sempre a Marettimo TP il 21 e il 26/10 (R.lentile, N.Di Lucia, G.Cumbo).

Usignolo d'Africa

Cercotrichas galactotes

Nelle Isole Pelagie AG: a Linosa 1 ind. il 2/5 (O.Janni, A.Corso, M.Viganò), 1 ind. il 18/05 (A.Corso, G.Terranova), 1 ind. il 21/05 (I. Maiorano); a Lampedusa 1 ind. il 22/05 (A.Corso).

Monachella del deserto

Oenanthe deserti

03-31/12	Principina a Mare (GR)	1 m	R.Gildi <i>et al.</i>
08/12	Stagnone di Marsala (TP)	1	L.Maniscalco, N.Provenza, G.Cumbo
24-31/12	Bocca di Serchio (PI)	1 m	E.Bosi <i>et al.</i>

Culbianco isabellino

28/04 Otranto (LE)
06/05 Linosa (AG)

Oenanthe isabellina

1 C.Liuzzi
1 M.Viganò, O.Janni, A.Corso *et al.*

*Timaliidae***Usignolo del Giappone*****Leiothrix lutea***

Segnalazioni dal noto sito di Lucca (M.Marcone), da San Giuliano Terme PI il 2/05 (A.Quagliarini) e di 3-5 indd. a Olevano Romano RM il 7/05 (E.De Pisi, M.Proietti, G.Marozza).

*Certhiidae***Rampichino alpestre*****Certhia familiaris***

Al di fuori dell'areale noto: 1 cantore sul Monte Pierfaone PZ il 18/06 (E.Fulco).

*Oriolidae***Rigogolo*****Oriolus oriolus***

Segnalazioni invernali: 1 m. il 12/12 a Bentivoglio BO (L.Bizzocchi), 1 ind. il 15/12 a Ventimiglia IM (R.Valfiorito).

*Laniidae***Averla maggiore*****Lanius excubitor***

Specie segnalata 64 volte per un totale di 70 individui. Estremi di presenza: 1 ind. a Boves CN il 9/03 (S.Giraud) e primo svernante a San Carlo C.se TO il 29/09 (D.Di Noia).

Averla meridionale***Lanius meridionalis***

Un ind. alle Saline di Trapani il 2/04 (L.Maniscalco, A.Roccella). *4ª segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I., 2ª per una non pallidirostris.* Va tenuto presente che questa specie è stata solo di recente separata da *L.excubitor* e che esistono oltre 20 segnalazioni non verificate precedenti allo *split*.

Averla cinerina***Lanius minor***

Osservazione tardiva: 1 ind. a Scanarello RO il 24/10 (Nodo Pigmei). Nidifica in provincia di Parma con 5 coppie (M.Ravasin). In Veneto, oltre ai siti noti, ha nidificato a Ca' Emo di Adria RO (D.Trombin) e probabilmente sulle grave di Ciano TV (G.Silveri).

*Sturnidae***Storno roseo*****Pastor roseus***

25/05 Lido di Venezia (VE) 1 S.Castelli
25/06 Santa Teresa di Gallura (SS) 1 N.Leugio

*Passeridae***Passera sarda*****Passer hispaniolensis***

A parte la conferma delle nidificazioni nel Delta del Po di Rovigo (Ca' Mello, Marina 70) con circa 50 indd. in periodo post-riproduttivo (D.Trombin *et al.*), altra segnalazione dalla costa adriatica: 2 indd. a Tombaccia RN il 23 e 25/04 (A.Talamelli).

*Estrildidae***Bengalino comune*****Amandava amandava***

Si conferma la presenza di diversi indd. alla Palude di Fucecchio PT (A.Vezzani, M.Sighele). Inoltre, 2 indd. alla Bonifica di Vecchiano PI l'8/10 (G.Motta).

Fringillidae

Peppola

Fringilla montifringilla

Segnalazioni in provincia di Bari: a Monte San Nicola, Monopoli, 1 m. e 1 f. il 22 e 23/04 (S.Todisco, F.Cillo) e 1 ind. il 26/10 (S.Todisco); a Conversano 1 ind. il 30/10 (C.Liuzzi); in località Zingarello, Monopoli, 1 ind. il 3/12 e 7 indd. il 7/12 (S.Todisco); a Ruvo 1 ind. l'8/12 (G.Carlucci).

A Linosa, Isole Pelagie AG, 1 m. il 26/04 (O.Janni, R.Ranieri).

Organetto

Carduelis flammea cabaret

3 indd. a Lisert GO il 4/01 (P.Tout), 4 indd. nei Magredi di Meduna PN il 13/02 (L.Boscain *et al.*), 3 indd. a Porto Baseleghe VE il 25/02 (G.Sgorlon).

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula europaea

11/01 Bari

1 S.Todisco

Ciuffolotto maggiore

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

01/01 Travesio (PN)

4 J.Da Pieve

01/01 Cividale (UD)

4 B.Dentesani

2/01-26/02 Rivoli-Avigliana (TO)

1-3 G.Assandri

04/01 Sorgenti dello Storga (TV)

8-11 L.Boscain, D.Comin

04/01 Somma Lombardo (VA)

2 A.Turri

08/01 Brebbia Lago Maggiore (VA)

5 P.Casali, L.Marocchi

12/01 Lago di Cornino (UD)

2 A.Candolini

20/01 Castelvetero (BZ)

6 M.Bedin

13/02 Fregona (TV)

3 S.Castelli

15/02 Cunevo, Val di Non (TN)

1 G.Volcan

15/02 Colle S.Lucia (PD)

1 G.Salvato

01/03 Albate-Bassone (CO)

1 M.Brambilla

02/03 Robecco sul Naviglio (MI)

5 P. Bonazzi

05/03 Parco di Monza (MI)

2 Al.Nava

08-25/03 Palude Brabbia (VA)

2-4 A.Galimberti, P.Bonazzi *et al.*

26/03 Lago Di Doberdò (GO)

1 I.Zanutto *et al.*

28/11 San Lorenzo in Banale (TN)

1 G.Volcan

02/12 Monte Bondone (TN)

5 M.Segata



Ciuffolotto maggiore a
Somma Lombardo (VA),
4.01.2006
foto di Antonello Turri

Trombettiere***Rhodopechys githaginea***

1 ind a Bocca di Serchio PI, il 16/07 (A.Quaglierini).

Emberizidae**Zigolo golarossa*****Emberiza leucocephalos***

Ai Magredi del Meduna UD 1-3 indd. dal 13/2 al 19/2 (L.Boscain, R.Bonetti *et al.*), poi 2-3 indd. dal 15/11 al 25/11 e ben 9 indd. il 31/12 (F.Defend, P.L.Taiarol). In Toscana, 5-7 indd. alla Bonifica della Costanza PI il 3/01 (D.Occhiato), 1-3 indd. a Macchia Lucchese LU dal 6/01 al 14/01 (G.Motta, D.Occhiato), 2-3 indd. nel Parco della Maremma GR il 6/02 (C.Marti, G.Chiancianesi) e 2 indd a Bocca di Serchio LU il 26/02 (A.Quaglierini, M.Marcone).

Zigolo minore***Emberiza pusilla***

Una sola segnalazione: 1 ind. a San Carlo C.se TO il 17/10 (D.Di Noia).

Zigolo capinero***Emberiza melanocephala***

In Liguria: 1 ind. ad Andora SV il 24/05 (H.H.Schlüter).

Zigolo di Lapponia***Calcarius lapponicus***

Una sola segnalazione: 1 ind. a Canale Muzza Paullo MI il 18/01 (A.Martello).

Zigolo delle nevi***Plectrophenax nivalis***

8/12/2005-30/01

	Bocca di Selva, Lessinia (VR)	3-8	M.Morbioli, M.Sighele, M.Azzolini <i>et al.</i>
13/02	Molfetta (BA)	1	A.Nitti, T.Capodiferro, F.D'Erasmo
21/02	Ceresole d'Alba (CN)	1	G.Soldato
01/11	Casei Gerola (PV)	1 juv	L.&A.Demartini
04/11	Lago Salso (FG)	2	M.Marrese
15/11	Casei Gerola (PV)	1 m	F.Gatti
17/11	Savelletri (BR)	1 m	S.Todisco
26/11	Pozza Morta, Lessinia (VR)	1	P.Parricelli
11/12	Pian di Spagna (CO-SO)	1 m	P.Bonvicini
11/12	Vecchiano (PI)	1 f	A.Quaglierini
16/12	Albarella (RO)	1	G.Salvato



Zigolo delle nevi a Bocca di Selva,
Lessinia (VR), 6.01.2006
foto di Maurizio Sighele

Segnalazioni in lista di individui inanellati

Schiribilla grigiata

Porzana pusilla

1 ind. il 6/05 alla Tomina MO, inanellato alla S.O.M., Stazione Ornitologica Modenese (G.Giannella *et al.*).

Cutrettola testagialla orientale ***Motacilla citreola***

2 ind. inanellati alla Tomina MO alla S.O.M. il 22/08 e l'1/09 (G.Giannella *et al.*). 13^a e 14^a segnalazione per l'Italia (vedi anche pag. 31).

Prispolone indiano

Anthus hodgsoni

1 ind. a Ventotene LT il 17/10, identificato da O.Janni, A.Ferri *et al.*, 2^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Lu^o di Radde

Phylloscopus schwarzi

1 ind. catturato il 16/10 a Ventotene LT da A.Ferri *et al.*, 4^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.



Lu^o di Radde inanellato a
Ventotene (LT), 16.10.2006
foto di Ugo Mellone

Lu^o forestiero

Phylloscopus inornatus

1 ind. inanellato il 10/10 a Marettimo TP da R.lentile *et al.*, 1 ind. catturato l'11/10 nel Parco del Ticino MI da M.Nicastro, 1 ind. il 14/10 presso la stazione di inanellamento "La Valle" a S. Savino di Magione PG, inanellato da M.Muzzatti *et al.*, 1 ind. sempre in ottobre a Ventotene LT, cattura di A.Ferri *et al.* e ancora 1 ind. catturato nella prima metà di ottobre a Casale VI da F.Farinello, L.Piva, G.Fracasso.

Pigliamosche pettirosso

Ficedula parva

1 ind. inanellato in ottobre a Ventotene LT da A.Ferri *et al.*

Specie (verosimilmente) aufughe

Pellicano comune

Pelecanus onocrotalus

Specie segnalata ogni anno, la cui selvaticità è spesso dubbia.

1 ad. osservato più volte sul Lago di Alviano TR tra il 14/01 e il 12/03 (S.Rempicci, E.Di Masso). 1 ind. il 29/01 al Lago di Focognano FI (B.&F.Perroud), il 26/03 a Osmannoro FI (E.Gori), il 4/04 a Sesto F.no FI (A.Rivola) e l'11/04 ancora a Focognano (D.Occhiato). 1 ind. in volo sul mare sul promontorio del Conero il 20-21/05 (M.Borioni, M.R.Baldoni). 1 ad. all'Oasi di Campotto il 29/6 (S.Volponi) e 1 ind. il 9/07 nelle Valli di Mirandola MO (R.Gemmato *et al.*). Nuova osservazione alla Foce dell'Isonzo GO: 1 ind. il 23/08 (K.Kravos, S.Candotto, M.De Luca). 1 ind. a Casalbeltrame NO il 27/09 (E.Rigamonti). In Liguria 1 ind. il 10 e l'11/10 alla Foce dell'Entella GE (T.Bertolone) e poi a Ceriale SV il 17/10 (G.Cirone, M.Brunetti). 1 ind. il 23/12 a Manzolino MO (S.Contini, M.Oliva, M.Angeli).

Marab.

Leptoptilos crumeniferus

1 ind. in volo a Montenero Val Cocchiara IS il 27/11 (O.Janni, A.Corso).

Ibis eremita

Geronticus eremita

5 indd. del gruppo di uccelli guidato dall'Istituto K. Lorenz a svernare ad Orbetello GR nel 2004, erano alla Tomina MO dal 19/08 al 18/09 (R.Gemmato); dalla fine di settembre gli stessi indd. sono stati osservati a Cavalese TN (A.Rizzoli *et al.*). Di questo gruppo, 2 indd. sono stati riportati ad Orbetello da membri del Waldrappteam, altri 3 indd. sono sponta - neamente ripartiti da Cavalese il 25/10 e poi riapparsi in Austria l'1/11 nel Salisburghese.



Ibis eremita a Cavalese (TN),
7.10.2006
foto di Maurizio Sighele

Spatola africana

Platalea alba

1 ind. nuovamente presente a Valle Mandriole FE, osservato il 7/04 (F.Montanari) e in agosto (M.&P.Vacillotto).

Fenicottero minore

Phoenicopterus minor

2 indd. alla Riserva Naturale di Macchiatonda, S. Severa RM, il 2/09 (S.Laurenti *et al.*), 1 ind. al Circeo LT dal 24/09 al 12/11 (P.Visconti, A.Cardillo, V.Ventura *et al.*), 1 ind. ancora alle Saline di Margherita di Savoia FG il 2/03 (G.Albanese).

Cigno nero

Cygnus atratus

Specie nidificante (ravennate, bolognese) da considerarsi non acclimatata. 2 indd. a Valle Mandriole FE tutto l'anno (M.Scaffidi, F.Gnoni, E.Verza), 1 ind. alle Valli di Mirandola MO

dal 24/10 (A.Farioli) fino ad almeno l'8/12 (F.Lui), 1 ind. alle Saline di Tarquinia VT dal 3/11 al 5/11 (R.Gildi,C.Tomei), 1 ind. a Valle Dragojesolo VE il 29/11 (G.Sgorlon).

Cigno selvatico

17/03 Sant'Albano (CN)
28/03 Biferno (CB)
01/04 Colorno (PR)
13/07 Varazze (SV)
16/09 Sant'Albano (CN)

Cygnus cygnus

1 M.Pettavino, M.Audetto,P.Beraudo
1 L.Di Lisio
1 C.Fracasso, A.Bozzetti
3 N.Leugio
1 R.Gregorio, B.Caula

Oca indiana

7/04-9/08 Verona

Anser indicus

1 P.Parricelli, M.Sighele

Oca delle nevi

Uno stormo di 39 indd. tutti inanellati, provenienti da Neuss (Dusseldorf, Germania), è stato osservato il 15/01 a Martellago VE (L.Panzarin), poi a Roncade TV dal 24/01 al 27/01 (G.Sgorlon), quindi il 28/01 a Muzzana di Turgnano UD (A.Formentin). Una di queste oche era anche a Gera Lario CO il 14/01 (P.Bonvicini *et al.*).

Chen caerulescens



Oca delle nevi a Roncade (TV),
25.01.2006
foto di Giacomo Sgorlon

Oca facciabianca

1 ind. il 20/01 al Lago di Chiusi SI (B.&F.Perroud), 1 ind. il 3/6 a Silea TV (P.Vacilotto), 1 ind. il 28/11 all'Isola della Cona GO (L.Boscaïn), 1 ind. dal 4/11 al 29/12 a Maccaresse RM (L.Prada, R.Gildi *et al.*), 1 ind. il 30/12 nel Parco della Maremma GR (G.Paesani, A.Canci *et al.*).

Branta leucopsis

Oca del Canada

2 indd. il 18/03 a Piazzola sul Brenta PD (E.Stival), 1 ind. il 16/04 a Bentivoglio BO (L.Golinucci), 1 ind. il 23/10 a Pegolotte di Cona VE (A.Tonelli) e 1 ind. sul Lago di Bracciano RM dall'1/10 al 27/11 (S.Di Carlo).

Branta canadensis

Oca egiziana

Alcune coppie nidificano in alcune zone umide nel Bolognese. Nel Modenese, coppia alle Valli di Mirandola l'8/04 (F.Lui) e 1 ind. il 15/09 (C.Giannella *et al.*), coppia il 17/06 alle Casse del Panaro (C.Zauner). In Veneto: 1 ind. a Silea TV il 19/03 (P.Vacilotto), 1 coppia a Valle Vecchia VE l'1/04 (G.Sgorlon).

Alopochen aegyptiacus

Anatra sposa

07-08/02 Torino
25/04 San Mauro (TO)
14/09 Mola (BA)

Aix sponsa

1 m D.DiNoia, P.Papini
1 D.Capello
1 m C.Liuzzi

Alzavola spallerosse

1 ind. a Prati di San Clemente MO dal 19/03 al 26/03 (A.Alù, C.Piani, E.Selmi *et al.*).

Callonetta leucophrys

Anatra dalla criniera

1 m. a Rastignano BO dall'8/01 (B.Bedonni) al 14/01 (G.Premuda, P.Gigli).

Chenonetta jubata

- Alzavola del Capo** *Anas capensis*
21/04 Vasche dell'Arnetta (VA/MI) 1 C.Dell'Acqua, A.Turri.
- Anatra beccorosso** *Anas erythrorhyncha*
1 ind. alle Saline di Augusta SR l'8/12 (L.Ruggieri, A.Ciaccio, G.La Grua *et al.*), presente fin dal mese di marzo (R.lentile).
- Marzaiola americana** *Anas discors*
18/05 Padule di Fucecchio (FI) 1 M.Taddei, E.Zarri.
- Parrocchetto di Alessandro** *Psittacula eupatria*
11/06 Reggio Emilia 2 G.Fontanesi
- Storno splendente** *Lamprotornis purpureus*
07/04 Capo Murro di Porco (SR) 1 M.&M.Ullman
16/04 Ventotene (LT) 1 I.Pierangeli
- Cordon bleu guancerosse** *Uraeginthus bengalus*
L'ind. segnalato a Ventotene nel 2005 è stato osservato anche dal 24/02 al 27/02 (O.Janni, M.Gagliardone, N.Scatassi, F.Silvano).
- Vescovo dorato** *Euplectes afer*
Segnalazioni dalle Vasche di Maccarese RM il 7/06 e il 14/08 (M.Biondi, R.Gildi) e da Massaciuccoli PI il 10/08 (A.Quaglierini, M.Marcone).
- Vescovo corona rossa** *Euplectes hordeaceus*
1 m. il 10/12 a Bocca di Serchio PI (F.Gatti *et al.*).
- Tessitore mascherato sett.** *Ploceus taeniopterus*
1 ind. segnalato dal 26/04 ad almeno il 17/06 ad Ariscianne BA (A.Digaeta, G.Fiorella).
- Tessitore testanera** *Ploceus melanocephalus*
Nidifica alle Vasche di Maccarese RM: 1 m. e 2 juv. il 26/08 (R.Lippolis, L.De Luca).



Tessitore mascherato settentrionale
ad Ariscianne (BA), 17.06.2006
foto di Giuseppe Fiorella

La migrazione primaverile sul versante siciliano dello Stretto di Messina (ME)



Come accade da ormai 23 anni, anche nel 2006 è stato organizzato il campo di studio per la migrazione dei rapaci e delle cicogne sui Monti Peloritani dello Stretto di Messina.

Come tutti ormai sanno, il campo è nato con lo scopo di dar fine al fenomeno del bracconaggio, un tempo molto diffuso; oggi si continua a presidiare il territorio per mantenere i risultati fino ad ora ottenuti e a raccogliere importanti informazioni, essenziali per contrastare progetti potenzialmente molto dannosi per i migratori, tra i quali quelli di un ponte sullo Stretto e di un impianto eolico sui Monti Peloritani. Grazie alla presenza di numerosi volontari, che hanno partecipato all'attività di monitoraggio organizzata dalle Associazioni MAN e WWF, è stato possibile effettuare le osservazioni tutti i giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 27 maggio.

La primavera del 2006 ha regalato quasi 31.000 rapaci (30.965), appartenenti a ben 24 differenti specie; inoltre sono state osservate 131 Cicogne bianche e 52 Cicogne nere. La specie più numerosa è stata il Falco pecchiaiolo, di cui sono stati censiti 27.477 individui, seguita dal Falco di palude, con 1.422 individui. In tabella sono invece riportate le osservazioni relative alle specie più rare, di alcune delle quali lo Stretto di Messina può vantare i numeri più importanti sicuramente a livello nazionale, ma anche a livello europeo (ad es.: Albanella pallida).

Partecipare al campo sullo Stretto di Messina vuol dire avere la possibilità di godere della bellezza della migrazione dei rapaci insieme ad altre persone provenienti da varie parti d'Europa e con temporaneamente dare un contributo fondamentale per la loro protezione.

Per informazioni contattare:

Deborah Ricciardi (MAN), debric@tin.it
Anna Giordano (WWF), a.giordano@wwf.it



Capovaccain	Neophelin percnaepterus
02/04	1 ind.
25/04	1 ind.
08/05	1 ind.
Albanella pallida	Circus macrourus
Numero totale di individui osservati 48	
01/04-10/04	9 ind.
11/04-20/04	3 ind.
21/04-30/04	27 ind.
01/05-10/05	7 ind.
11/05-20/05	2 ind.
Poiana delle steppe	Buteo buteo vulpinus
Numero totale di individui osservati 15	
01/04-10/04	3 ind.
21/04-30/04	2 ind.
01/05-10/05	6 ind.
11/05-20/05	4 ind.
Palana codabianca	Buteo rufinus
Numero totale di individui osservati 11	
01/04	2 ind.
02/04	2 ind.
09/04	2 ind.
02/05	1 ind.
06/05	1 ind.
14/05	1 ind.
17/05	1 ind.
18/05	1 ind.
Aquila minore	Hieraaetus pennatus
Numero totale di individui osservati 59	
01/04-10/04	17 ind.
11/04-20/04	4 ind.
21/04-30/04	20 ind.
01/05-10/05	7 ind.
11/05-20/05	10 ind.
21/05	1 ind.
Smeriglio	Falco columbarius
08/04	1 ind.
15/04	1 ind.
Falco sacro	Falco cherrug
14/04	1 ind.
F. pellegrino siberiano	Falco p. calidus
24/04	1 ind.
29/04	1 ind.
01/05	1 ind.
Grifone	Gyps fulvus
01/05	7 ind.
provenienti dal Parco naturale dei Nebrodi	

Analisi climatologica del 2006

a cura di IBIMET

La caratterizzazione climatica del 2006 è stata fatta analizzando i campi di temperatura superficiale dell'aria e delle precipitazioni. Questo report indica, per ogni stagione e per ogni area geografica dell'Italia, le anomalie più significative (variazioni positive o negative di un parametro rispetto alla media climatologica).

Per ogni trimestre, accanto alla descrizione riepilogativa delle anomalie, è riportata un'analisi delle configurazioni dei mesi più significativi del periodo illustrate da mappe. I dati e le mappe su cui è stata effettuata l'analisi sono stati prelevati dal sito del Climate Diagnostics Center del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

PRIMO TRIMESTRE

L'inverno del 2006 è stato caratterizzato da valori di temperatura al di sotto della media del periodo su tutto il territorio, in particolare quest'anomalia ha interessato l'Italia nord-occidentale (Fig. 1).

L'anomalia negativa è stata causata principalmente dal freddo intenso riscontrato nel mese di dicembre 2005 che ha interessato soprattutto l'Italia nord occidentale, fino a -3°C al di sotto della media del mese.

Il mese di gennaio 2006 è stato caratterizzato da valori bassi e anch'essi al di sotto della media da 0.5°C al centro-sud a 2°C a nord, specialmente nel settore orientale. Nel mese di febbraio, invece, il centro-sud è rimasto nei valori del periodo.

Le precipitazioni nel trimestre hanno fatto registrare valori attorno alle medie climatologiche nella parte nord-orientale e al centro, mentre nel settore nord-occidentale sono state inferiori.

Valori di pioggia al di sopra della media per tutta la stagione si sono registrati, invece, al centro-sud, con maggiore intensità in Campania, Calabria e Sicilia (Fig. 2).




Fig. 1: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre dicembre 2005-febbraio 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 2: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre dicembre 2005-febbraio 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

SECONDO TRIMESTRE

In primavera la temperatura ha fatto registrare valori corrispondenti alle medie del periodo nell'Italia settentrionale, ad eccezione di una leggera anomalia negativa nelle settore di nord-est, e valori superiori alla media nella parte centrale e meridionale.

Il mese più freddo è risultato marzo durante il quale si sono registrate temperature inferiori alla media prevalentemente al centro-nord, con particolare anomalia negativa nell'Italia nord-orientale. Ad un aprile con temperature generalmente superiori ai valori medi corrispondenti su tutta l'Italia, è seguito un maggio con valori generalmente nella media.

Per quanto riguarda le precipitazioni è stata riscontrata una diminuzione generalizzata, maggiormente accentuata nelle regioni settentrionali. Al nord si sono avute, infatti, precipitazioni inferiori alla media per tutto il trimestre ed in particolare nel mese di aprile, ad eccezione della zona centro orientale in cui i valori sono superiori.

Anche nel mese di maggio le precipitazioni sono state inferiori su tutto il territorio.

Le condizioni meteorologiche nel trimestre sono state quindi caratterizzate da temperature nella media o leggermente superiori al centro-sud (Fig. 3) e da valori di precipitazione inferiori particolarmente al nord (Fig. 4).




Fig. 3: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre marzo 2006-maggio 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 4: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre marzo 2006-maggio 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

TERZO TRIMESTRE

Nel trimestre giugno-agosto le temperature sono state superiori rispetto alla media, con un aumento progressivo dalle regioni orientali a quelle occidentali, fino ad arrivare a valori di oltre 1,5°C in Sicilia e nella Sardegna occidentale (Fig. 5).

Giugno e soprattutto luglio sono stati mesi più caldi della media, mentre agosto è stato più freddo in tutta l'Italia, in particolar modo a nord-est (fino ad 1.5-2°C sotto la media). L'anomalia di agosto è quella che ha determinato il gradiente termico da oriente ad occidente.

Le precipitazioni sono state nella media, ad esclusione dell'Italia centro-meridionale. Al centro si sono riscontrate precipitazioni superiori alla media soprattutto nei mesi di luglio e agosto (Fig. 6), mentre a giugno i valori di precipitazione sono stati inferiori, soprattutto al nord.

QUARTO TRIMESTRE

Le temperature medie registrate nel trimestre settembre-novembre sono superiori alle medie del periodo in tutto il territorio (Fig. 7).

In particolare il mese di ottobre è stato più caldo della media nelle regioni nord-occidentali, mentre novembre ha fatto registrare valori corrispondenti alla media prevalentemente nel sud Italia.




Fig. 5: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre giugno 2006-agosto 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 6: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre giugno 2006-agosto 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

Le precipitazioni del trimestre sono state abbondanti e superiori alla media su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Inferiori, invece, al centro e al nord-est. Nel resto della penisola i valori sono rimasti nella media del periodo (Fig. 8).

Il mese più piovoso è stato settembre e le precipitazioni hanno interessato in particolar modo il meridione e la Sardegna. Ottobre e novembre sono stati invece meno piovosi, con valori al di sotto della media.




Fig. 7: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre settembre 2006-novembre 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 8: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre settembre 2006-novembre 2006 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

Osservazioni confermate dalla C.O.I. segnalate nei precedenti Annuari (2003, 2004, 2005)

Le osservazioni di accidentali pubblicate sugli Annuari di EBN Italia sono elencate precisando che sono *segnalazioni in attesa di conferma della Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.)*. La commissione ha finora preso decisioni su 19 segnalazioni incluse negli Annuari 2003, 2004 e 2005, confermandone 18, come si rileva nei *C.O.I. Report* pubblicati su *Avocetta*. Sono elencate in questa pagina.

	PROVINCIA	ANNUARIO	REPORT C.O.I.
<u><i>Segnalazioni confermate dalla C.O.I.</i></u>			
Strolaga beccogiallo	TS	2003	16
Berta grigia	GR	2003	17
Berta balearica	CT	2004	18
Corriere di Leschenault	RO	2005	19
Gavina americana	VE	2004	18
Gavina americana	PE	2005	20
Gabbiano sghignazzante	IM	2004	18
Gabbiano di Sabine	LI	2003	18
Gabbiano di Sabine	LC	2005	19
Sterna codalunga	CE	2004	20
Spioncello marino	CE	2004	18
Lui scuro	ME	2005	20
Lui di Hume	GO	2003	17
Sterpazzola del deserto	ME	2005	20
Codazzurro	CN	2005	19
Averla isabellina	LU	2004	19
Averla bruna	MO	2003	16
Averla meridionale	CN	2004	19

Errata Corrige Annuario 2005

Turdidae

Cesena di Naumann

Turdus naumanni naumanni

1 ind. il 13/12/2005 alle Torbiere di Albate-Bassone CO imbrancato con Cesene (M.Brambilla). Le segnalazioni per l'Italia di *Turdus naumanni* sono circa 30, ma questa rappresenta la 4^a segnalazione per l'Italia della ssp. nominale (BRICHETTI, 2002). Nell'Annuario 2005 è stata indicata erroneamente come *Turdus naumanni eunomus*.

Bibliografia

- B ACCETTI N., FRACASSO G. & SERRA L., 2004-2005: Lista CISO-COI degli uccelli italiani (13.02.2004 e 25.01.2005). www.ciso-coi.org.
- B RICHETTI P., 2002: Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia: *Passeriformes* - Aggiornamento: Dicembre 1999. In BRICHETTI P. & GARIBOLDI A.: Manuale di Ornitologia - Vol.3. *Edagricole*: 232.
- BRICHETTI P., ARCAMONE E., OCCHIATO D. & C.O.I., 2003: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 16. *Avocetta*, 27: 207-210.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003-2006: Ornitologia italiana. Voll.1-2-3. *A.Perdisa Editore*.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., 2004: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 17. *Avocetta*, 28: 41-44.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., 2004: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 18. *Avocetta*, 28: 97-108.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., 2005: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 19. *Avocetta*, 29: 93-97.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., *in press*: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 20. *Avocetta* - www.ciso-coi.org/coireport20.htm.
- CASTELLI G.L., SIGHELE M., FESTARI I. & RUGGIERI L., 2004: Check-list del Paleartico occidentale: aggiornamento aprile 2004. *Quaderni di birdwatching*, 12.
- CASTELLI G.L. & SIGHELE M., 2006: Check-list del Paleartico occidentale: aggiornamento aprile 2006. *Quaderni di birdwatching*, 15.
- CLEMENTS J.F., 2000: Birds of the World: a checklist. Fifth Edition. *Ibis Publishing Company*, Temecula CA (e successivi aggiornamenti: www.ibispub.com).
- LIPU & WWF (a cura di) [CALVARIO E., GUSTIN M., SARROCCO S., GALLO ORSI U., BULGARINI F. & FRATICELLI F.], 1999: Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 69: 3-43.
- SIGHELE M., FESTARI I., CASTELLI G.L. & RUGGIERI L., 2003: Una nuova check-list per il Paleartico occidentale. *Quaderni di birdwatching*, 10.
- VIOLANI C. & BARBAGLI F., 2006: Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes* - *Psittaciformes*. *Avocetta*, 30 (n.sp.): 5-265.



Via Lungolori 5a, 37127 Verona
sito web: www.ebnitalia.it
email: info@ebnitalia.it



Associazione EBN Italia
Via Lungolori 5a, 37127 Verona
sito web: www.ebnitalia.it
email: info@ebnitalia.it

