



EBN Italia

Annuario 2007





Cinciarella algerina
a Pantelleria (TP), 25.04.2007
foto di Igor Maiorano

© Copyright 2008 - **Associazione EBN Italia**
Via Lungolori 5a, 37127 Verona
sito web: www.ebnitalia.it
email: info@ebnitalia.it

Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2008: **Annuario 2007**. EBN Italia, Verona: pp. 48.

La modalità consigliata di citazione dei dati è la seguente:

Osservatore in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2008: Annuario 2007. EBN Italia, Verona: p. *n*.

es.: M.Azzolini in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2008: Annuario 2007. EBN Italia, Verona: p. 22.

Foto di 1ª di copertina: Codazzurro, Linosa (AG), 21.10.2007, di Igor Maiorano

Foto di 4ª di copertina: birdwatcher, Ventotene (LT), 28.04.2007, di Luciano Ruggieri



EBN Italia

Annuario 2007

a cura di

Luciano Ruggieri

Maurizio Sighele

Aquila anatraia minore
al Lago Preola (TP), 21.10.2007
foto di Maurizio Marchese



Presentazione

A 5 anni dalla prima pubblicazione dell'Annuario, è tempo di fare bilanci. In questo lustro sono stati raccolti oltre 12.300 dati, che costituiscono un archivio unico di informazioni sull'avifauna italiana. Questa raccolta non si è focalizzata solo sulle specie accidentali, ma comprende specie con fenologia poco chiara oppure con distribuzione discontinua o incerta come nidificanti.

Pur con i limiti determinati dai metodi di rilevamento estemporanei, questo archivio costituisce una fotografia dello stato dell'avifauna italiana a livello nazionale di tutto riguardo e con molte particolarità.

Innanzitutto è stato costruito su base assolutamente volontaria, tramite una selezione dei dati inviati alla *mailing list* di EBN Italia operata dai coordinatori locali. In secondo luogo, non ha limiti temporali e spaziali, ma ha raccolto dati da tutto il territorio nazionale e non solo da singole unità di rilevamento come può essere in un progetto atlante.

In questi 5 anni, l'impegno di oltre un migliaio di differenti osservatori, ha permesso di registrare la presenza di 482 specie, di cui 52 alloctone/aufughe, pari al 83% dell'intera check list italiana. Le località italiane da cui sono pervenuti i dati sono state 2624 e questo database verrà presto georeferenziato per ottenere una mappa di distribuzione spaziale delle osservazioni.

Da un'analisi dei dati raccolti, emergono importanti modificazioni in fenologia e in abbondanza di alcune specie. La frequenza di osservazione di specie nordiche come Svasso colorosso, Svasso cornuto e Pesciola presentano trend sostanzialmente negativi, mentre Mugnaiaccio, Gabbiano tridattilo, Ibis sacro e Zigolo delle nevi hanno trend decisamente positivi. Tra i rapaci, Gipeto, Aquila di mare e Aquila anatraia maggiore mostrano trend leggermente positivi, ma che non raggiungono significatività statistica.

Questa analisi, seppure con limiti di metodo, è un primo esempio di come possono essere utilizzati i dati dell'archivio di EBN Italia per il monitorare l'avifauna italiana. Molti altri potrebbero essere applicati.

L'impegno del Consiglio direttivo di EBN Italia per il prossimo futuro è quello di affinare maggiormente la raccolta dei dati, estendendola a tutte le specie. Il progetto "Osservatorio" potrebbe rappresentare un *unicum* di notizie e di dati su cui basare le conoscenze ornitologiche presenti e future.

Anche quest'anno la fenologia delle specie ornitiche viene accompagnata dal riassunto della situazione meteorologica trimestrale a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche-IBIMET.

Il Consiglio Direttivo di EBN Italia

Introduzione

In questo annuario sono raccolti i dati più significativi apparsi nella *mailing list* dell'associazione EBN Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Le osservazioni sono state raccolte da 29 compilatori (*bird recorder*), in rappresentanza delle 20 regioni e dei nodi EBN Italia.

I compilatori

Val d'Aosta: Luciano Ruggieri

Piemonte: Giacomo Assandri e Luciano Ruggieri (Nodo "Torino BirdWatching"), Ilario Manfredo (Canavese e Eporediese), Bruno Caula (CuneoBirding)

Lombardia: Paolo Casali, Alberto Nava, Angelo Nava, Andrea Nicoli e Laura Marocchi, (Nodo "Birdin' Lombardia")

Trentino - Alto Adige: Maurizio Azzolini e Gilberto Volcan (Nodo "Dolomiti BirdWatching")

Veneto: Maurizio Sighele (Nodo "Verona BirdWatching")

Friuli Venezia Giulia: Paul Tout

Liguria: Ennio Critelli (Nodo "LiguriaBirding")

Emilia Romagna: Fausta Lui

Toscana: Stefano Benucci e Lorenzo Vanni (Nodo "Lo Strillozzo")

Umbria: Ettore Di Masso

Marche: Marco Borioni (Nodo "Picus viridis")

Lazio: Riccardo Molajoli (Nodo "Gruppo Romano Birdwatching")

Abruzzo e Molise: Antonio Antonucci (Nodo "Abruzzo e Molise")

Campania: Francesco Vita

Puglia: Giuseppe Nuovo (Nodo "Argonauti")

Basilicata: Egidio Fulco e Matteo Visceglia

Calabria: Emanuele Guido Condello

Sicilia: Giovanni La Grua e Andrea Ciaccio (Nodo "Sicilia")

Sardegna: Marcello Grussu

Criteri

Ciascun *bird recorder* ha selezionato i dati della propria regione o della propria area in base ai seguenti criteri:

- 1) dato di accidentalità della specie segnalata in termini assoluti secondo la check-list italiana (BACCETTI *et al.*, 2004-2005; BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2007; BRICHETTI & MASSA, 1998);
- 2) dati di presenza rara o sporadica per la propria regione;
- 3) influsso straordinario per numero o fenologia, oppure per presenza in ambiente o quota inusuali;
- 4) dati di nidificazione che riguardano specie inserite nella Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (LIPU & WWF, 1999).

Risultati

I dati complessivi raccolti per l'anno 2007 sono stati 2.071, per 269 specie differenti segnalate in lista, successivamente inviati ai redattori per l'analisi definitiva. Questa analisi ha comportato l'omissione di dati che risultavano francamente inattendibili.

Le specie citate in questo Annuario 2007 sono 159 (117 non-Passeriformi e 42 Passeriformi). Le segnalazioni degli individui verosimilmente aufughi (26 specie) sono ricordate a parte, in sezione separata.

Qualora non diversamente specificato, nell'Annuario 2007 sono stati ricordati tutti i dati pervenuti per quella specie durante l'anno, elencati di seguito senza commenti. In alcuni casi è stato inserito un filtro temporale o distributivo. Nei casi in cui i periodi di presenza

di una specie sono verosimilmente riferibili al medesimo/i individuo/i, si ricorda l'intervallo temporale delle osservazioni.

Analisi statistica e grafici

Per alcune specie è rappresentato graficamente il trend delle osservazioni degli ultimi 5 anni (2003-2007).

Accidentali

Per quanto riguarda le osservazioni di specie accidentali con meno di 11 segnalazioni in Italia, che vanno confermate dalla Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.), viene indicato il *C.O.I. Report* di riferimento o in alternativa viene ricordato in corsivo che il dato *deve ancora essere stato confermato dalla C.O.I.* Sono state escluse quelle segnalazioni di accidentali già sottoposte alla C.O.I. e che non sono state omologate.

Osservatori

Si è cercato di citare tutti gli osservatori di un determinato dato, compatibilmente con lo spazio disponibile, indicando al primo posto la persona che ha scoperto o ha identificato l'uccello, e poi, a seguire, tutti gli altri. La responsabilità di eventuali inesattezze di data, di località citata o di errori di identificazione della specie rimangono dell'osservatore stesso.

Sistematica e nomenclatura

L'elencazione trae spunto dalle più recenti check-list degli uccelli redatte in Italia che seguono la tassonomia proposta da CLEMENTS (2007), quindi quelle di VIOLANI & BARBAGLI (2006), SIGHELE *et al.* (2003) e CASTELLI *et al.* (2004-2006), tenendo conto dei suggerimenti di BRICHETTI & FRACASSO (2003-2007) e BACCETTI *et al.* (2004-2005).

Partner e ringraziamenti

Alcuni dati di questo Annuario 2007 provengono dalle liste locali dei nodi EBN Italia, altri da Parma BW, Modena BW, A.ST.O.R.E., grazie alla cortesia dei diversi coordinatori. Si ringraziano del contributo anche le associazioni e i collaboratori di *Campo WWF/MAN sullo Stretto di Messina, Legambiente Elba, Or.Me, Progetto Migrans, Sagittaria*. Un ringraziamento particolare a tutti i fotografi che inviano le loro immagini a EBN Italia. Grazie, infine, a Ottavio Janni, Igor Festari, Daniele Occhiato e Andrea Corso per la rilettura dei testi.

nodi EBN Italia:	www.ebnitalia.it/nodi.htm
Modena BW	it.groups.yahoo.com/group/mo_bw
Parma BW	it.groups.yahoo.com/group/Parma_bw
A.ST.O.R.E.	www.astorefvg.org
Sagittaria	www.associazionesagittaria.it
Or.Me.	it.geocities.com/ormedipuglia
Progetto Migrans	www.cuneobirding.it/file/progetti/migrans.htm

Abbreviazioni

ind = individuo/individual

m = maschio/male

ad = adulto/adult

subad = subadulto/subadult

indd = individui/individuals

f = femmina/female

imm = immaturo/immature

1/2/3cy = 1/2/3 calendar year

cp = coppia/couple

juv = juvenile

1/2/3w = 1°/2°/3° inverno

Le altre abbreviazioni, in maiuscolo, si riferiscono alle sigle delle province italiane.

Le osservazioni più interessanti del 2007

Gaviiformes
Gaviidae

Strolaga minore

Specie segnalata 69 volte per un totale di 49 indd.

A sud del 44° N:

06/01	Porto di Viareggio (LU)	1	C.Musetti, A.Voleri
25/03-1/04	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quaglierini, A.Zangirolami
14/10-29/12	Bocca di Serchio (PI)	1-3	A.Quaglierini <i>et al.</i>
18/11	Lago di Vico (VT)	1	S.Laurenti
01/12	Bocca d'Arno (PI)	1	L.Vanni, A.Canci

Gavia stellata

Strolaga mezzana

Specie segnalata 75 volte per un totale di 496 indd.

Sul Lago di Garda (VR) 142 indd. tra Torri del Benaco e Assenza di Malcesine e altri 2 indd. a Pacengo il 14/01 (M.Azzolini *et al.*).

A sud del 43° N:

13/01	Golfo di Taranto	3	<i>Nodo Argonauti/Or.Me.</i>
14/01	Porto di Ortona (CH)	3	M.Carafa
19-20/01	Brindisi	2	<i>Nodo Argonauti/Or.Me.</i>
21-28/01	PN del Circeo (LT)	8-16	S.Morandi, G.Di Lieto, R.Molajoli
04-16/03	PN del Circeo (LT)	1-5	S.Rempicci, R.Lippolis
07/12	PN del Circeo (LT)	11	A.Rivola, M.Tomassetti, E.Pinzello, A.Amman
27/12	Bolgheri (LI)	6-8	P.M.Politi

Gavia arctica

Strolaga maggiore

01/12 Bocca di Serchio (LU)
14-15/12 Ortona (CH)

Gavia immer

1 A.Quaglierini
1 M.Carafa, A.Antonucci (*1° per l'Abruzzo*)



Strolaga maggiore a Ortona (CH), 15.12.2007
foto di Antonio Antonucci

Podicipediformes
Podicipedidae

Svasso collaroso

Specie segnalata 18 volte per un totale di 28 indd.

Nel porto di Bari 2 indd. il 7/01, quindi 1 ind. il 3/12 e 2 indd. il 25/12 (T.Capodiferro).
Sul Lago di Garda, tra Torri e Assenza di Malcesine (VR), 7 indd. il 14 /01 (M.Azzolini *et al.*)

Podiceps grisegena



Svasso cornuto

a Porto Valtravaglia (VA), 5.12.2007

foto di Michele Viganò

Svasso cornuto

28/01-6/04	Sacca di Scardovari (RO)
10/04	Gera Lario (CO)
20/10	Pai (VR)
24/11	Lido di Venezia (VE)
05-21/12	Porto Valtravaglia (VA)
22/12	Sacca di Scardovari (RO)
23/12-1/2008	Lago di Garlate (LC)
28/12	Lago di Pusiano (LC)

Podiceps auritus

1-2	F.Trave, N.Donà
1	M.Brambilla
1	M.Sighele, C.Izzo
1	S.Castelli
1	M.Viganò <i>et al.</i>
1	S.Ercoli
1	P.Bonvicini <i>et al.</i>
1	A.Galimberti, A.Turri

Procellariiformes

Procellariidae

Berta di Bulwer

1 ind. a Bocca di Serchio (PI) il 26/05 (A.Quagliarini), 3^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

Bulweria bulwerii

Berta minore

Presenze invernali:

02/11	Gallipoli (LE)	2	E.Ancora
15/12	Foce del Volturno (CE)	2	R.Balestrieri, D.De Rosa

Un gruppo stimato tra gli 800 e i 2.000 indd. ha frequentato il mare davanti a Bocca di Serchio (PI) tra il 14 e il 26/04 (L.Pardini, A.Quagliarini, M.Marcone, E.Occhiato).

Puffinus yelkouan

Pelecaniformes

Sulidae

Sula

Importante concentrazione: 68 indd. a Bocca di Serchio (PI) il 17/11 (A.Quagliarini, M.Marcone).

In Adriatico settentrionale:

03/06	Isola della Cona (GO)	1	O.Bellen, T.Fiorenza <i>et al.</i>
16/06	Ca' Roman (VE)	3	S.Castelli
A sud del 43° N:			
05/01	Torvaianica (RM)	2	R.Lippolis, L.De Luca, E.G.Condello
07/01	Torre S.Lorenzo (RM)	16	R.Lippolis, L.De Luca, E.G.Condello
13/01	Golfo di Taranto	1	<i>Nodo Argonauti/Or.Me.</i>
17/11	Monopoli (BA)	1	S.Todisco
21/01	Golfo di Catania	5	<i>Nodo Sicilia</i>
21/01	Circeo (LT)	1	S.Morandi, G.Di Lieto
24/02	Circeo (LT)	1	R.Lippolis
15-17/03	Ventotene (LT)	1-2	O.Janni

Morus bassanus

24/3-19/4	Foce del Volturmo (CE)	1-34	R.Balestrieri, A.Usai, O.Janni, F.Vita
07-08/04	Linosa (AG)	2	O.Janni, L.Maniscalco
21/04	Foce del Garigliano (CE-LT)	3	S.Divano, G.Motta, E.Critelli <i>et al.</i>
01/11	Gaeta (LT)	4	A.Nicoli, S.Bassi
18/11-15/12	Foce del Volturmo (CE)	1-3	R.Balestrieri, D.De Rosa, A.Galietti
27/11	Litorale salernitano	2	S.Gatto
02/12	Saline di Tarquinia (VT)	5	R.Lippolis, V.Ventura, E.G.Condello, S.Morandi <i>et al.</i>
02/12	Bari	2	T.Capodiferro
08/12	Torre Colimena (TA)	1	G.&P.Chiantante, W.Capone
11-30/12	Gallipoli (LE)	1	E.Ancora
16/12	Monopoli (BA)	2	S.Todisco
21/12	Foce del Canale Agnena (CE)	5	R.Balestrieri, D.De Rosa

Phalacrocoracidae

Cormorano

Phalacrocorax carbo

1 cp. in cova al Lago di Campolattaro (BN) il 22/05 (M.Giannotti, R.Balestrieri, I.Cammarata, M.Ruocco), 1^a nidificazione per la Campania.

Marangone minore

Phalacrocorax pygmaeus

In acque interne: 2 indd. nelle Valli di Mirandola (MO) il 12/01 (C.Giannella *et al.*), 7 indd. a Oderzo (TV) il 9/09 (G.Sgorlon), 1 ind. alle Casse del Panaro (MO) il 9/09 (C.Zauner), 1 ind. al Lago di San Liberato (PG) l'11/11 (L.Fabbricini, E.Di Masso) e 1 ind. ai Laghi di Medesano (PR) dal 13/10 al gennaio 2008 (F.Roscelli, R.Carini).

Nel medio-basso Adriatico: 2-4 indd. hanno svernato allo Stagno Urbani (PU) fino al 30/03 (C.Cavaliere, cfr. ANNUARIO 2006), 1 ind. a Ugento (LE) dal 10/11 al 4/12 (E.Ancora).

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone rosso

Ardea purpurea

Presenze invernali:

13/11	Po di Maistra (RO)	1	D.Trombin
09/12	Caluso (TO)	1 juv	G.Assandri, D.Di Noia, D.Capello

Airone schiacciato

Egretta gularis

Continuano le segnalazioni anche nel 2007 di 1 ind. morfismo scuro nella Riserva naturale delle Foci dell'Isonzo (GO), presente da settembre 2003 (F.Perco *et al.*). Inoltre: 1 ind. sul Fiume Reno (RA) tra maggio e agosto (D.Gaglio, M.Passarella), 1 ind. a Orti Bottagone (LI) il 29/09 (L.Becherucci). 1 ibrido con *E.garzetta* a Maccaresse (RM) dal 7 al 23/01 (F.Vita, G.Abete *et al.*).

Sgarza ciuffetto

Ardeola ralloides

Presenze invernali:

16/01	Valle Dogà (VE)	1	G.Sgorlon, L.Cogo
18/11	Oasi Bentivoglio (BO)	1	F.Grazioli

Airone guardabuoi

Bulbucus ibis

Importanti concentrazioni per numero o località:

07/01	Maccaresse (RM)	98	R.Molajoli, A.Ammann
21/01	Simeto (CT)	225	G.Rannisi, S.Strano
3-18/03	Isola della Scala - Nogara (VR)	200	M.Sighele <i>et al.</i>
11/09	Tramuschio, Mirandola (MO)	200	F.Lui
25/09	Sacca degli Scardovari (RO)	400	F.Piccolo
01/10	Torricella di Sissa (PR)	150	G.Balestrieri
03/10	Nogarole Rocca (VR)	180	M.Azzolini
16/10	Torrile (PR)	350	A.Scuderi
29/11	Castello di Godego (TV)	240	G.Silveri <i>et al.</i>

Inoltre in Emilia il 20/10: 167 indd. a Crevalcore (BO), 100 indd. alla Partecipanza di Nonantola (MO) e 135 indd. a Novi di Modena (G.Leoni, M.Gardosi, F.Lui).
 Presenze inusuali nel Canale di Sicilia: 1 ind. a Linosa (AG) in aprile (G.Rannisi), 1 ind. a Pantelleria (TP) il 3/09 (M.Viganò).

Ciconiidae

Cicogna nera

Ciconia nigra

EBN Italia partecipa alla raccolta dati del Gruppo di Lavoro Italiano Cicogna Nera (GLICiNe).

Specie segnalata 94 volte per un totale di 180 indd. (esclusi i dati dello Stretto di Messina).
 Presenze invernali: 1 ind. è stato lungamente osservato all'Oasi Bentivoglio (BO) dal 29/08/2006 al 13/03 (D.Bonazzi *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006), tornando nuovamente a svernare nello stesso sito dal 10/09 al febbraio 2008. Altrevoe:

02/01	San Benedetto Po (MN)	1	N.Grattini, E.Bacchi
05/01	Casei Gerola (PV)	1	E.Vigo
19/01	Oasi Bentivoglio (BO)	1 juv	F.Grazioli, W.Vivarelli
21/01	Senna Lodigiana (LO)	1	M.Siliprandi <i>et al.</i>
05/02	Caselle (TO)	1	C.Tambone
06/02	San Secondo (PR)	1	D.Ronconi
09/11	Lago Angitola (VV)	1 juv	C.Mancuso
14/12	Oasi del Conca (RM)	1	A.Talamelli
18/12	Valle del Basento (PZ)	1	A.&E.Mallia
21/12	Vecchiano (PI)	1	L.Quagliolini

1 ind. con anello giallo e antenna satellitare ad Albignasego (PD) dal 15 al 27/05 (A.Ruzzon, G.Piras, S.Bottazzo).

Threskiornithidae

Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus

Al di fuori delle province di Vercelli, Novara e Pavia:

12/2006/5/3	Torrile (PR)	1	F.Lovisetto, M.Ravasini <i>et al.</i> (cfr. ANNUARIO 2006)
12/2006/12/1	Oasi Bentivoglio (BO)	1	D.Bonazzi <i>et al.</i> (cfr. ANNUARIO 2006)
02/01	Delta del Po (RO)	1	<i>Censimenti Sagittaria</i>
15/03	Revello (CN)	1 imm	M.Giordano
07/04	Valle Morosina (RO)	1	<i>Censimenti Sagittaria</i>
09/04	Busseto (PR)	1	M.Finozzi
23/04	Valle Mandriole (FE)	1	S.Volponi
16/06	F.Stura, Sant'Albano (CN)	4	D.Capello, M.P.Girardo
01/08	S.Sebastiano Po (TO)	1	D.Di Noia
24/08	Racconigi (CN)	1	M.Giordano
05/09	Busatello (VR)	1	F.Novelli
11-15/09	Pederobba (TV)	1	P.La Placa, G.Silveri
04/11	Vasche dell'Arnetta (VA/MI)	17	C.Dell'Acqua
15/11	Ca' Dolfin (RO)	2	<i>Censimenti Sagittaria</i>
02/12	Pieve d'Olmi (CR)	1	S.Mantovani
12-18/12	Torrile (PR)	1	M.Ravasini

Mignattaio

Plegadis falcinellus

Presenze invernali:

04/01	Pantano Leone (TP)	13	M.Marchese
13/11-27/12	Ca' Zuliani e Ca' Pisani (RO)	1	L.Sattin, L.Gramolelli, E.Verza

Alle Valli di Mirandola (MO) sono stati regolarmente segnalati da 3 a 9 indd. a partire dal 24/10/2006 almeno a gennaio 2008 (C.Giannella *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006).

Fenicottero

Phoenicopus roseus

EBN Italia, con il coordinamento di Paolo Maria Politi, ha organizzato l'8-9/12 il 3° censimento nazionale del Fenicottero (EBN Italia Feni day 2007), nel corso del quale sono stati contati 23.382 indd., il 19,5% in meno rispetto al 2006.



Al di fuori delle località note:

12/1-14/2	Oasi Bentivoglio (BO)	1-4	D.Bonazzi <i>et al.</i>
13/01	Bassa Carpigiana (MO)	47	G.Rossi <i>et al.</i>
14/01	Valli di Mirandola (MO)	17	C.Giannella, E. Borghi
14/01	Feniletto, Oppeano (VR)	90	D.Turri
14/01	Fiume Trigno (CB)	1	A.Antonucci, M.Di Marzio, L.Buccilli
12/05	Lachelle (VC)	1	Al.&An.Nava, R.Ciuffardi <i>et al.</i>
22/08	Diano Marina (IM)	1 juv	R.Valfiorito
22-29/08	Ventimiglia (IM)	1	R.Valfiorito
21/09-18/11	Foce del Volturno (CE)	3-7	M.Fraissinet, E.Esse, D.De Rosa
13/11	Porto di Voltri (GE)	1	N.Leugio

Anseriformes

Anatidae

Oca granaiola

2/1-17/2	Isola Della Cona (GO)
06/02	Verolengo (TO)
8/11-3/2008	Casse del Panaro (MO)

Anser serrirostris

8-15	P.Vacilotto, L.Boscain <i>et al.</i>
3	A.Tamietti
1	R.Benassi <i>et al.</i>

Oca zamperosee

1 ind. fotografato allo Stagno di
l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Anser brachyrhynchus

Cabras (OR) il 12/02 (M.Sanna), 8° segnalazione per

Oca lombardella

01/01	Maremma (GR)
02/01	Isola Della Cona (GO)
6/01-1/02	Racconigi (CN)
19/01	Diaccia-Botrona (GR)
11/02	Valle Zavelea (FE)
17/10	Marano Lagunare (UD)
8/11-3/2008	Casse del Panaro (MO)
15/11	Mezzano (FE)
23/12-2/2008	Mezzano (FE)
31/12	Stagni di Belangero (AT)

Anser albifrons

10	G.Paesani, A.Canci, A.Vezzani <i>et al.</i>
230	P.Vacilotto, N.Cendron
3	G.Vaschetti
7	M.Taddei
230+	L.Boscain, P.Vacilotto
17	G.Vicario
3	R.Benassi <i>et al.</i>
8	P.Vacilotto
80-155	M.Scaffidi, G.Rossi, A.Tarozzi
1	E.Caprio

Oca selvatica

Di rilievo: 56 indd. al Lago di Traiano (RM) il 19/01 (R.Lippolis, L.De Luca), 2.500-2.700 indd. a Marina di Alberese (GR) l'8/12 (P.M.Politi, G.Paesani, A.Civita *et al.*).

1 cp. ha nidificato al Lago Salso (FG) ai primi di maggio (G.Nuovo, G.Albanese *et al.*).

Oca collarosso

31/12-1/2008	Isola della Cona (GO)
--------------	-----------------------

Branta ruficollis

1	S.Candotto, I.Maiorano
---	------------------------

Casarca***Tadorna ferruginea***

Specie segnalata 14 volte per un totale di 19 indd., alcuni di sicura origine aufuga, che non vengono elencati.

07/01	Comacchio (FE)	1	G.Silveri <i>et al.</i>
28/01	Valli di Mirandola (MO)	2	L.Lipparini
29/03	Chiesuole (PR)	1	G.Ravera
15/04	Piana di Gela (CL)	1 cp	C.Cappuzzello, E Gambino
26/04	Molentargius (CA)	1	C.Zucca
07/05	Busseto (PR)	1 cp	M.Finozzi
17/11-26/12	Casse di Espansione del Secchia (MO)	1	L.Bagni, C.Chiossi
28/11	Bocca di Serchio (PI)	3	A.Quagliolini
17/12	Porto Viro (RO)	1	<i>Censimenti Sagittaria</i>
24/12/2008	Laghi di Medesano (PR)	1	G.Balestrieri

Volpoca***Tadorna tadorna***

Presenze invernali di piccoli numeri in Piemonte, Emilia Romagna e Campania, mentre le concentrazioni più importanti provengono dal Veneto e dalla Puglia:

25/01	Margherita di Savoia (BT)	1.300	<i>Nodo Argonauti/Or.Me.</i>
04/02	Pila (RO)	1.800	<i>Censimenti Sagittaria</i>
27/12	Ca' Pisani (RO)	2.000	<i>Censimenti Sagittaria</i>

Marzaiola***Anas querquedula***

Presenze invernali:

15/01	Laghi di Mantova	1 m	A.Peri, G.Tenedini
27/01	Serre-Persano (SA)	1 m	R.Balestrieri, V.Cavaliere, E.Esse, R.Lenza
23/02	Lago d'Averno (NA)	1 m	R.Balestrieri, D.De Rosa

Anatra marmorizzata***Marmaronetta angustirostris***

Interessante osservazione in Sardegna: 1 ad. a Palude Sa Masa (CA) il 27/05 (P.Cosa/I.N.F.S.).

In Sicilia: 2 indd. al Pantano Murana (TP) il 12/05 (M.Marchese, A.Roccella), 1 ind. a Longarini (SR) il 20/05 (D.De Grassi), 6 indd. a Vendicari (SR) il 10/08 (A.Corso, L.Maniscalco, G.Testolino), 5 indd. a Longarini (SR) l'11/08 (A.Corso, L.Maniscalco), 5 indd. al Lago Preola (TP) il 26/09 (M.Marchese) e ancora 3 indd. a Vendicari (SR) il 6/10 (R.lentile).

Fistione turco***Netta rufina***

Importanti concentrazioni sul Lago di Martignano (RM): 94 indd. il 21/01 (F.Mantero) e 154 indd. il 16/12 (F.Mantero, F.Scarfò).

Moriglione***Aythya ferina***

4 juvv. al Lago Matese (CE) l'11/06 (M.Fraissinet, D.De Rosa), *1ª nidificazione per la Campania.*



Oca collarosso
all'Isola della Cona (GO), 31.12.2008
foto di Igor Maiorano



Moretta dal collare

Aythya collaris

1 f. alle Vasche dell'Arnetta (VA/MI) è stata osservata dal 24/12/2006 al 24/04 (C.Dell'Acqua, A.Turri, cfr. ANNUARIO 2006), 4° segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21). 1 m. segnalato alla confluenza Po-Stura (TO) dal 3/12 fino al 24/02/2008 (D.Di Noia *et al.*), ma fotografato già il 10/11 (A.Rolle; CAPELLO, 2008), 5° segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Moretta grigia

Aythya marila

Specie segnalata 17 volte in 13 diverse località, per un totale di 27 indd.

A sud del 44° N:

21/03 Bocca di Serchio (PI) 4 A.Quaglierini

Edredone

Somateria mollissima

Al di fuori del Golfo di La Spezia e del Golfo di Trieste, dove il 18/07 sono stati contati 100 indd. (K.Kravos, S.Candotto, M.De Luca), si segnala la presenza 1 cp. a Bocca di Serchio (PI) dal 14 al 29/05 (A.Quaglierini, M.Marcone) e di 1-3 adulti a Gera Lario (CO/LC) per tutto l'arco dell'anno (An.&Al.Nava *et al.*). Altrevo:

01/01 Bocca di Serchio (PI) 1 A.Quaglierini

03/03 Fondotoce (VB) 1 R.Ostellino

12/04 Lido di Venezia 1-3 M.G.Mitri

14/12 Porto di Ortona (CH) 3 M.Carafa

Moretta codona

Clangula hyemalis

11/2006-14/1 Lazise (VR) 2 M.Sighele *et al.* (cfr. ANNUARIO 2006)

28/1-19/2 Sacca di Scardovari (RO) 2 F.Trave *et al.*

18/07 Isola della Cona (GO) 3 K.Kravos, S.Candotto, M.De Luca

10-17/11 Lido di Venezia (VE) 2 S.Castelli

18/11 Porto di Genova 1 G.Motta

18-20/11 Lago di Viverone (BI-TO) 1 D.Di Noia

19/11-2/2008 Sirmione (BS) 1 E.Bresciani *et al.*

01/12 Bocca di Serchio (PI) 1 A.Quaglierini

01/12 Bocca d'Arno (PI) 1 L.Vanni, A.Canci

09/12 Ca' Roman (VE) 1 S.Castelli

13/12-6/2008 Gera Lario (CO) 1 R.Del Tugno *et al.*

22/12 Bocca di Serchio (PI) 2 A.Quaglierini, E.Occhiato

23/12	Lido di Volano (FE)	3	M.Scaffidi, G.Rossi
24-29/12	Margherita di Savoia (BT)	1	S.Davison <i>et al.</i>
31/124/2008	Laghi di Medesano (PR)	3	F.Roscelli, G.Balestrieri, M.Pedrelli

Orchetto marino *Melanitta nigra*

A sud del 43° N:

24/01	Circeo (LT)	1	R.Lippolis
24/01	Foce dell'Ofanto, Manfredonia (FG)	5	<i>Nodo Argonauti/Or.Me.</i>
18/12	Punta Aderci (CH)	1	A.Antonucci, M.Di Marzio (<i>2^a per l'Abruzzo</i>)

In acque interne: 2-3 indd. sul Lago Maggiore a Sesto Calende (VA) dal 2/12 al 27/02/2008 (A.Nicoli, A.Turri *et al.*).

Orco marino *Melanitta fusca*

A sud del 43° N:

16/03	Circeo (LT)	4	R.Lippolis
21/04	Foce del Garigliano (CE)	2	S.Divano, G.Motta, E.Critelli

Pesciolaia *Mergellus albellus*

30/01	Isola della Cona (GO)	1	G.Gemignani
05/12	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quaglierini
10/12	Manzolino (MO)	1 f	S.Donello

Smergo minore *Mergus serrator*

Segnalazioni in località inusuali: 4 indd. alle Saline di San Giovanni, Portoferraio (LI) il 12/03 (*Legambiente Elba*), 4 indd. a Napoli il 17/03 (A.Usai), 1 f. all'Isola di Capri (NA) il 25/11 (A.Usai).

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

Al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), l'ind. segnalato dal 17/12/2006 è stato osservato fino al 24/02 (M.Sighele, A.Nicoli, R.Lerco, cfr. ANNUARIO 2006). Sempre al Frassino, l'inverno successivo, 2 ff. il 17/11 e 1 f. dal 25/11 al 13/01/2008 (M.Sighele, R.Lerco). 1 f. nuovamente alle Vasche dell'Arnetta, Lonate Pozzolo (VA/MI), il 6/04 (C.Dell'Acqua, A.Turri *et al.*).

Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala*

1 f. a Vendicari dal 23/01 al 17/02 (I.Weiss, *Nodo Sicilia*).

Falconiformes
Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Estivazione alle Grave di Ciano del Montello (TV) di 2 indd. (G.Silveri) e alla Foce del Simeto (CT) di 1 ind. (G.Rannisi). 1 juv. del progetto di reintroduzione nel Parco della Maremma era ad Orti Bottagone (LI) il 2/02 (L.Becherucci).

Accipitridae

Falco pecchiale *Pernis apivorus*

Data precoce: 1 ind. alla Mandria di Venaria Reale (TO) il 19/03 (P.Papini).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Presenze invernali:

13-19/01	Mezzano (FE)	1	M.Stenico, M.Nordio, F.Corvaja
13/01	Serradifalco (CL)	15	S.Grenci, F.Lo Scalzo
04/12	Senise (MT)	1	E.Fulco

Importanti movimenti migratori: 1.474 indd. sulla Collina Torinese dal 25/07 all'11/08 (*Migrans*) e 700 indd. a Marettimo (TP) il 22/08 (M.Arcella).



Gobbo della Giamaica
al Frassino (VR), 25.11.2007
foto Maurizio Sighele

Aquila di mare

12/2006	04/3 Vallazza (MN)	1 juv	M.Azzolini <i>et al.</i> (cfr. ANNUARIO 2006)
02-09/03	Monticchie Somaglia (LO)	1 juv	B.Riboni
17/08	Montebelluna (TV)	1 imm	G.Martignago
25/08	Lago di Doberdò (GO)	1	A.Trotti, I.Zanutto
12/10	Torviscosa (UD)	1 imm	P.Tout
01/12	Porto di Pescara (PE)	1 juv	A.Antonucci, L.Buccilli (<i>1° per l'Abruzzo</i>)
09/12	Ortazzo (RA)	1 imm	A.Tarozzi, M.Scaffidi
10-16/12	Laguna sud di Venezia	1 juv	A.Schneider
27/12	Arcola (SP)	1 juv	F.Genero, G.Macchiavelli

Haliaeetus albicilla**Gipeto*****Gypaetus barbatus***

EBN Italia contribuisce alla raccolta dati operata dalla Rete Osservatori Alpi Occidentali.



Al di fuori dei siti riproduttivi noti:

05/01	Val di Rhemes (AO)	1 imm	L.Ruggieri
30/01	Bardonecchia (TO)	1 ad	P.Massara
04/02	Malciaussia (TO)	1 imm	A.Di Rienzo, D.Di Noia
03/03	Val di Rhemes (AO)	1 juv	P.Russo
13/03	Dolomiti friuliane (UD)	1	A.Borgo
30/3-1/4	Gravedona (CO)	1 juv	M.Testa <i>et al.</i>
02/04	Alta Val Camonica (BS)	1 ad	E.Bassi
10/05	Val di Rhemes (AO)	1 imm	R.Tiberti, U.Mellone
10/05	Paularo (UD)	1 imm	P.Bulfon
16/05	Valnontey (AO)	1 ad	R.Tiberti, U.Mellone
17/06	Pian del Nivolet (AO)	1 imm	D.Di Noia <i>et al.</i>
26/08	Ceresole Reale (TO)	1	D.Di Noia
14/09	Ceresole Reale (TO)	1 ad	F.Boggiani
20/10	Salbetrand (TO)	1	A.Di Rienzo
10/11	Bardonecchia (TO)	1 ad	P.Marotto
15/11	Val de La Thuile (AO)	1 ad	F.Veronesi
28/11	Noasca (TO)	2	A.Di Rienzo
29/12	Val di Pejo (TN)	1 imm	A.Calestani



Capovaccaio

Al di fuori degli areali noti:

01/05	Capraia (LI)	1 ad	R.Di Paola, V.Artini, D.Orioli
10/05	Lago di Cornino (UD)	1 imm	S.Berra <i>et al.</i>
09/06	Revello (CN)	1 ad	D.Capello
21/06	Gargano (FG)	1	M.Marrese

Neophron percnopterus**Grifone**

Al di fuori degli areali noti:

19/03	Monchiero (CN)	1	A.Crea
22/03	San Giovanni (TS)	1	W.Stefani
16/06	Colle di Tenda (CN)	15	G.Luzzatto
16/06	Bellino, Valle Varaita (CN)	1	M.Giordano
17/06	Valle Vermenagna (CN)	5	L.Giraudo/ <i>PN Alpi Marittime</i>
17/06	C.Ile Sabbione, Valle Gesso (CN)	2	L.Giraudo
20/06	Monte Reixa (GE)	1	S.Fasano
04-07/07	Monte Baldo (VR)	2-5	R.Barezzani, P.Cugildi
29/07	Colle San Zeno (BS)	2	G.Balleri
29/07	S.Anna di Vinadio (CN)	3	F.Blangetti
18/09	Valle Stura (CN)	1	<i>Migrans</i>
22/09	Arenzano (GE)	1	E.&A.Vigo, L.Baghino
11/11	Arenzano (GE)	1	C.Rapetti

Gyps fulvus**Biancone**

Primo migratore in Liguria a Pegli (GE) il 17/02 (G.Motta). Presenze invernali:

31/01	Pizzillo (RG)	2	C.Cappuzzello, E.Gambino
22/11	Lecce	1	G.Tortorella
27/12	Pizzillo (RG)	1 juv	C.Cappuzzello, E.Gambino

Circaetus gallicus**Albanella pallida**

Oltre alle segnalazioni dallo Stretto di Messina e dal Conero:

25/01	San Floriano (FG)	1 m	N.Baccetti, T.Capodiferro
16/03	Papadopoli del Piave (TV)	1 m	F.Zanatta
21/03	Lecce	1 m	U.Mellone
25/03	Capo Otranto (LE)	2 mm	G.Nuovo, A.Corasaniti, A.Nitti
27/03	Monopoli (BA)	1 m	S.Todisco
30/03	Ventotene (LT)	1	M.Morganti, F.Ceresa
31/3-11/4	Lampedusa (AG)	11	A.Corso/ <i>Campo rapaci LIPU</i>
01/04	Craco (MT)	1	P.&G.Chiatante
06/04	Esino Lario (LC)	1	G.Pirotta
06/04	Tursi (MT)	1	M.Belardi
07/04	Francavilla Angitola (VV)	1 m	E.G.Condello
08/04	Otranto (LE)	1 m	U.Mellone
08-14/04	Linosa (AG)	7	L.Maniscalco <i>et al./Campo rapaci LIPU</i>
10/04	Alimini piccolo (LE)	1 f	E.Roy
10-12/04	Capo d'Otranto (LE)	5	E.Roy
14/04	Torre Canne (BR)	1 juv	S.Todisco
18/04	Isola della Cona (GO)	1	K.Kravos, S.Candotto, M.De Luca
20/04	Monopoli (BA)	1 juv	S.Todisco
21-30/04	Linosa (AG)	10	A.Scuderi, A.Ciaccio/ <i>Campo rapaci LIPU</i>
22/04	Gallipoli (LE)	1 m	G.Giovanetti
24/04	Isola di S.Stefano (LT)	2	<i>Meeting EBN Italia</i>
28-30/04	Panarea (ME)	3	R.Lippolis, G.Condello, R.Campati
01/05	Tombaccia (RN)	2	A.Talamelli
06-15/05	Ustica (PA)	2	L.Maniscalco/ <i>Campo rapaci LIPU</i>
28/8-16/9	Isola d'Elba (LI)	5	L.Vanni/ <i>Campo rapaci EBN Italia</i>

Circus macrourus

01/09	Bonifica de La Costanza (PI)	1 juv	L.Pardini
05/09	Circeo (LT)	1	N.Cascianelli
07/12	Palude Diaccia-Botrona (GR)	1 m	A.Corso, S.Cutini

Sparviere levantino

Accipiter brevipes

1 f. in migrazione fotografata al Conero il 6/05 (M.Borioni), 4^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

Poiana delle steppe

Buteo buteo vulpinus

20/4-10/5	Pantelleria (TP)	6	A.Corso, I.Maiorano
24/04	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	A.Quagliarini
02/05	Panarea, Eolie	1	R.Lippolis
23/08	Oasi del Bassone, Albate (CO)	1 juv	M.Brambilla
28/8-6/9	Isola d'Elba	1	L.Vanni/ <i>Campo rapaci EBN Italia</i>
02-08/09	Pantelleria (TP)	2	M.Viganò

Poiana codabianca

Buteo rufinus

Oltre alle segnalazioni dallo Stretto di Messina:

07/01	Oasi Bentivoglio (BO)	1	O.Guidi, D.Bonazzi, G.Premuda
03/02	Maccarese (RM)	1	S.&V.Di Carlo
22/03	Pantano Leone (TP)	2	L.Maniscalco
23-25/03	Ruvo (BA)	1	V.D'Agostino, C.Liuzzi, T.Capodiferro
28/03	Oasi del Bassone, Albate (CO)	1 2cy	M.Brambilla
01/04	Mola (BA)	1	F.D'Erasmo, A.Green
11/04	Valle dell'Orfento (PE)	1	A.Antonucci, S.Manchi
11/04	Alimini Piccolo (LE)	1	E.Roy
16/04	Casei Gerola (PV)	1	F.Gatti
30/04	Palermo	1	A.Corso
13/05	Monte Alpi (PZ)	2	N.Cillo
30/05	Piana di Catania	1	A.Corso
13-15/06	Torrente Rivo, Trivento (CB)	2	A.Corso, L.De Lisio
13/06	Ingotte, Portocannone (CB)	1	A.Corso
15/06	Siracusa	1	A.Corso
30/06	Pachino (SR)	1	A.Corso, ind. della ssp. <i>cirtensis</i>
19/08	San Colombano (LO)	1	L.Ravizza, M.Siliprandi <i>et al.</i>
03/09	Colli Asolani (TV)	1	G.Silveri
04/09	Coll. moreniche del Garda (VR/MN/BS)	1	A.Gargioni, S.Capelli
10/09	Torricella del Pizzo (CR)	1	S.Mantovani
16/09	Albairate (MI)	1	A.Pirovano
10/11	Fiume Grande, Brindisi	1	G.La Gioia, P.Pino d'Astore, O.Piccino

Nidificazione sull'Isola di Pantelleria (TP), con 1 cp. della ssp. *cirtensis* in atteggiamento di *display* ad aprile (A.Corso, I.Maiorano) e almeno 2 juvv. osservati a settembre (M.Viganò), 1^a nidificazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Poiana calzata

Buteo lagopus

13/01	San Polo d'Enza (RE)	1	G.De Santi
09/03	Val di Terra (AQ)	1	A.Antonucci
15/08	Coll. moreniche del Garda (VR/MN/BS)	1	A.Gargioni, L.Ravizza
17/08	S.Lucia dei Monti, Valeggio s.M. (VR)	3	S.Bellintani
19/08	Ciano del Montello (TV)	1	G.Silveri, G.Martignago
30/12	Punta San Vigilio, Garda (VR)	1	F.Novelli

Aquila anatraia minore

Aquila pomarina

15/05	Arenzano (GE)	1	N.Leugio, L.Baghino
18/10	Diga Magazzolo (AG)	1	N.Di Lucia
19/103/2008	Lago Preola e Pantano Leone (TP)	1 juv	M.Marchese
27/103/2008	Pantano Leone (TP)	1 subad	M.Marchese <i>et al.</i>
02/12	Andonno (CN)	1	M.Pettavino



Aquila anatraia maggiore

21/10/067/3 Torrile (PR)
 24/11/065/1 Bolgheri (LI)
 19/01 Lago Preola (TP)
 19/1-2/2 Diaccia Botrona (GR)
 21/03 Pian di Spagna (CO)
 20/102/2008 Torrile (PR)
 1/11-4/12 Vallazza sul Mincio (MN)
 15/11-4/12 Ortazzo (RA)
 18/11 Monteu da Po (TO)
 27/12 Migliarino Pisano (PI)
 29/12 Arenzano (GE)

Aquila clanga

1 M.Ravasini *et al.* (cfr. ANNUARIO 2006)
 1 P.M.Politi *et al.* (cfr. ANNUARIO 2006)
 1 A.Ciaccio, M.Azzolini
 1 M.Taddei, E.Occhiato
 1 M.Brambilla
 1 M.Ravasini, F.Roscelli *et al.*
 1 C.Martignoni *et al.*
 1 L.Bizzocchi
 1 G.Assandri, F.Carpegna
 1 L.Quagliarini
 1 C.Rapetti

Aquila imperiale

21/04 Panarea, Eolie
 09/10 Arenzano (GE)
 20/10 Affi (VR)

Aquila heliaca

1 juv F.Zintu
 1 juv C.Rapetti, R.Pedemonte, M.Bottero
 1 juv C.Izzo, M.Sighele

Una carcassa rinvenuta a Buda (BO) ad aprile portava un anello slovacco (N.Baccetti).

Aquila reale

Nuova osservazione per la costiera goriziana: 1 ind. a Isola Morosini (GO) l'1/01 (I.Zanutto).

Aquila chrysaetos**Aquila di Bonelli**

Al di fuori degli areali noti:

06/04 Tursi (PZ)
 13/05 Arenzano (GE)
 26/04 Bocca di Serchio (PI)
 14/09 Isola d'Elba

Aquila fasciata

2 M.Belardi
 1 imm M.Viganò, G.Motta, S.&B.Divano *et al.*
 1 imm L.Pardini
 1 imm L.Vanni/*Campo rapaci EBN Italia*

Aquila minore

Specie segnalata 48 volte per un totale di 58 indd.

Presenze invernali:

07/01 Valle Passerella (RO) 1 G.Silveri
 28/1-3/2 Valle Canneviè (FE) 1-2 G.Premuda, M.Scaffidi
 23/103/2008 Valle Canneviè e Bertuzzi (FE) 1-3 E.Forlani, A.Tarozzi, M.Azzolini *et al.*
 22/11 Lecce 1 G.Tortorella
 27/11 Calvisano (BS) 1 A.Gargioni
 02/12 Santa Cesarea Terme (LE) 2 P.Chiatante

In Sicilia centrale la specie è stata segnalata, numerosa, nei due inverni, anche in ambiente urbano ad Agrigento e a Caltanissetta (S.Grenci, A.Falci); inoltre: 12 indd. alla Foce del Simeto (CT) il 12/01 (*Nodo Sicilia*) e nuovamente 10 indd. il 2/12 (G.Rannisi).



Aquila minore ad Agrigento,
 16.12.2007
 foto di Salvo Greci

Altre segnalazioni in Pianura Padana:

14/04	Castelletto Merli (AL)	1	M. Biasoli
17/04	Ciano del Montello (TV)	1	G. Silveri
09/05	Angrogna (TO)	1	A. Tamietti
17/08	Loc. Le Lame (PC)	3	S. Tralongo <i>et al.</i>
25/08	Coll. moreniche del Garda (VR/MN/BS)	1	S. Pirola, C. Rebagliati, A. Pasqua
28/08	Valle Po (CN)	1	<i>Migrans</i>
18/9-20/9	Valle Stura (CN)	2	<i>Migrans</i>
23/09	Valli di Mirandola (MO)	1	R. Gemmato <i>et al.</i>
03/10	Bocca di Selva, Lessinia (VR)	1	M. D'offria
07/10	Busatello (VR)	2	F. Novelli

Falconidae

Grillaio

Falco naumanni

Svernante scarsa e localizzata.

12/2006-15/2	Locorotondo (BA)	2 ff 1 m	A. Neglia
11/11	Pantani dell'Heraion (SA)	1 m	S. Gatto
23/12	Ruvo di Puglia (BA)	1 m	G. Carlucci, L. Boccaccio

Falco cuculo

Falco vespertinus

La specie ha nidificato nelle province di Venezia, di Parma e di Modena (G. Sgorlon, L. Panzarin, R. Gemmato, G. Balestrieri *et al.*).

Falco della regina

Falco eleonora

Al di fuori degli areali riproduttivi e della costa tirrenica: 1 ind. a Trivento (CB) il 6/06 (A. Corso, L. Di Lisio).

Falco unicolore

Falco concolor

1 ad. fotografato a Linosa (AG) il 13/09 (A. Scuderi), 1^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

Smeriglio

Falco columbarius

In Sicilia: 1 ind. a Vendicari (SR) il 31/01 (I. Weiss) e 2 indd. a Linosa (AG) il 21-22/10 (A. Corso, O. Janni, H. Larsson).

Lanario

Falco biarmicus

Al di fuori degli areali riproduttivi noti:

01/02	Bonifica di Vecchiano (PI)	1	A. Quaglierini
07/09	Bonifica de La Costanza (PI)	1	L. Pardini
22/09	Mezzano (FE)	1	M. Azzolini


Sacro

Falco cherrug

A Maccarese (RM) presenza quasi giornaliera di 2 juvv. dal 15/10/2006 al 9/01 (R. Gildi *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006); successivamente 1 solo ind. fino al 15/02 (G. Ielardi). In Abruzzo, 1 ind. a Pizzo di Coda (AQ) dal 7/03 al 13/04 e ancora il 30/11 (A. Antonucci).

Interessanti osservazioni di indd. migratori al Conero (AN): 1 ind. il 5/05 e 1 ind. il 29/05 (M. Borioni, M. R. Baldoni *et al.*).

2 juvv. inanellati in Ungheria e dotati di antenna satellitare (Progetto LIFE) hanno svernato in Sicilia centrale (M. Prommer, Bükk National Park Directorate). La migrazione di 1 m. denominato "Barnabas" ha interessato diverse regioni della penisola italiana (mappa qui a destra, aggiornata al 10/04/2008).



Falco pellegrino siberiano


1/1-9/4 Porto di Pescara
 02-05/02 Diaccia Botrona (GR)
 15/2-8/3 Maccarese (RM)
 3/10-9/12 Porto di Pescara
 09/12 Maccarese (RM)

Falco peregrinus calidus

1 A.Antonucci, M.Carafa, V.Talamo
 1 E.Occhiato, A.Canci, R.Gildi
 1 R.Gildi
 1 A.Antonucci *et al.*
 1 R.Gildi, R.Molajoli, G.Ciccotosto

Galliformes**Phasianidae****Francolino****Francolinus francolinus**

Si conferma la presenza di una piccola popolazione in Toscana (cfr. ANNUARIO 2004): 1 m. a Miemo (PI) il 26/07 (E.Rigamonti).

Gruiformes**Gruidae****Gru****Grus grus**

EBN Italia collabora con l'European Crane Working Group tramite il referente italiano, S.Bassi.

Specie segnalata 177 volte. In tabella la distribuzione mensile suddivisa per macroregioni.

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
NORD	10	4	412	12	-	1	6	1	-	2	2042	123
CENTRO	4	1	1	-	-	-	-	-	-	260	557	384
SUD	-	200	1976	18	-	1	-	-	-	30	546	1693

Stormi di notevole consistenza: 200 indd. a Ribera (AG) il 28/02 (N.Di Lucia), 300 indd. a Piana degli Albanesi (PA) il 2/03 (L.Maniscalco), 250 indd. a Torre Guaceto (BR) il 4/03 (G.Nuovo, A.Corasaniti, T.Capodiferro), 150 indd. al Lago Salso (FG) il 5/03 (M.Marrese), 197 indd. a Manfredonia (FG) il 17/03 (V.Talamo), 200 indd. ad Ortona (CH) il 6/10 (M.Del Romano), 780 indd. a Caselette (TO) il 2/11 (D.Reteuna, M.Chierighin), 200-300 indd. a Boves (CN) il 6/11 (P.Fantini), 280 indd. a Foggia il 6/11 (M.Marrese), 350 indd. posati a Castel Porziano (RM) il 29/11 (M.Brunelli), 380-400 indd. al Passo San Leonardo (AQ) l'1 e il 2/12 (M.Lucido, A.Antonucci), 110 indd. alla Gola di Frasassi (AN) il 2/12 (J.Angelini). In Campania osservati in volo circa 450 indd. lo stesso giorno, l'1/12, all'invaso di Conza (AV), ai Pantani dell'Heraion (SA) e a Napoli (C.Mancuso, S.Gatto, S.Giustino).

Rallidae**Voltolino****Porzana porzana**

Presenza invernale: 1 ind. a Ponte Barca (CT) il 6/01 (G.Rannisi).

Otididae**Gallina prataiola****Tetrax tetrax**

Al di fuori della Sardegna: 1 ind. a Bastida Pancarana (PV) il 7/12 (F.Ferlini).

Charadriiformes**Recurvirostridae****Cavaliere d'Italia****Himantopus himantopus**

Presenze invernali:

3/01-11/02 Valli di Mirandola (MO)
 04/01 Pantano Leone (TP)
 17/02 Saline di Augusta (SR)
 16/12 Saline di Trapani
 26/12 Saline di Augusta (SR)

1-2 A.Gelati, G.Baroni, L.,P.&S.Prada
 2 M.Marchese
 9 *Nodo Sicilia*
 19 A.Corso, L.Maniscalco, J.Kowal
 6 S.Merlino, S.Manfrè

Avocetta***Recurvirostra avosetta***

Svernante numeroso in Veneto nel Delta del Po (RO) e in Laguna di Venezia (*Censimenti Sagittaria et al.*); altre segnalazioni invernali: alcune decine di indd. in Emilia (C.Giannella, F.Lui, D.Bonazzi *et al.*) e 3 indd. all'Isola della Cona (GO) dal 3 all'11/12 (S.Ercoli, A.Marccone, M.Pratesi).

Burhinidae**Occhione*****Burhinus oedicnemus***

Concentrazioni di 230 indd. nei magredi di Pordenone il 15/09 (P.L.Taiariol) e 69 indd. nella provincia di Parma il 27/10 (F.Roscelli).
Presenza insolita: 1 ind. il 18/11 nel porto di Genova (G.Motta).

Glareolidae**Pernice di mare*****Glareola pratincola***

Al di fuori degli areali noti: 1 ind. alle Valli di Mirandola (MO) l'1/05 (R.Gemmato) e 1 ind. alla Bonifica de La Costanza (PI) l'8 e il 12/08 (L.Bracchi, A.Quagliarini).

Charadriidae**Pavoncella gregaria*****Vanellus gregarius***

01-18/03 Fiume Metauro (PU)

1 F.Fulgini

07-10/11 Oasi Bentivoglio (BO)

1 O.Guidi, D.Bonazzi *et al.*

Piviere dorato***Pluvialis apricaria***

Storni di consistenza superiore al centinaio:

12-17/01 Oasi Bentivoglio (BO)

236-900 D.Bonazzi *et al.*

19/01 Mezzano (FE)

200+ M.Stenico, F.Corvaja

21/01 Circeo (LT)

2-300 S.Morandi, G.Di Lieto

21/01 Diga Celone (FG)

300 *Nodo Argonauti/Or.Me.*

3/02-4/03 Gainago (PR)

300 G.Balestrieri, F.Roscelli

05/02 Diaccia-Bottrona (GR)

1.000 A.Canci, R.Gildi

11/02 Valli di Mirandola (MO)

200 R.Gemmato

02/12 Saline Brindisi

200 G.Nuovo, A.Corasaniti

08/12 Valli di Mirandola (MO)

200 R.Gemmato

14/12 Oasi Bentivoglio (BO)

1.240 D.Bonazzi *et al.*

30/12 Saline Brindisi

1.000 F.Mastropasqua, C. Liuzzi

Corriere grosso***Charadrius hyaticula***

Alle Saline di Trapani svernamento di 50 indd. il 2/01 e di 21 indd. il 16/12 (A.Corso, A.Scuderi, F.Palazzolo, L.Maniscalco, J.Kowal).



Corriere di Leschenault
a Donnalucata (RG), 09.12.2007
foto di Angelo Scuderi

Corriere di Leschenault***Charadrius leschenaultii***

Sulla spiaggia di Donnalucata (RG) l'ind. segnalato il 16/12/2006 ha sostato almeno fino al 28/02 (C.Cappuzzello, E.Gambino, cfr. ANNUARIO 2006); 1 ind. è stato nuovamente osservato l'inverno successivo nello stesso sito dal 9/12 a marzo 2008 (*Nodo Sicilia*), 3^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

L'ind. periodicamente segnalato dal 2004 nella Sacca di Goro (FE) è stato osservato nuovamente il 17/01 (R.Tinarelli, E.Zanolini). Almeno una di queste segnalazioni è stata confermata dalla C.O.I. (C.O.I. Report 19).

Piviere tortolino***Charadrius morinellus***

Una sola segnalazione in periodo pre-riproduttivo:

01/05 Grave di Papadopoli (TV) 2 E.Stival *et al.*

EBN Italia ha organizzato un monitoraggio autunnale della migrazione della specie tra il 31 agosto e il 2 settembre 2007 (*I tre giorni del tortolino*) con un totale di 66-80 indd. censiti in 13 differenti siti. Al di fuori della "tre giorni":

22/08	Passo del Foscagno (SO)	1	M.Azzolini
07/09	Monte Pizzalto (CH)	2	A.Antonucci
07-15/09	Pratomagno (AR)	8-11	G.Tellini, T.Campedelli, D.Occhiato
08/09	Monte Morrone (AQ)	5	A.Antonucci
08/09	Monte Baldo (VR)	4	M.Azzolini
08-15/09	Monte Beigua (SV)	2-4	<i>Nodo Liguriabirding</i>
09/09	Grave di Papadopoli (TV)	2	F.Zanatta
09/09	Monte Grappa (TV)	1	V.Binotto
09/09	Monte Cornaccio (MO/BO/PT)	5	F.Grazioli, L.Vielmi
11/09	Val Nure (PC)	1	A.Battaglia
12/09	Monte Cornaccio (MO/BO/PT)	1	G.Leoni
15/09	Valle Pesio (CN)	7	M.Pettavino, B.Caula
16/09	Casè Gerola (PV)	6	F.Gatti, E.Vigo, G.Conca
16/09	Monte Beigua (SV)	2	R.Bontà
20/09	Valle Vecchia (VE)	2	G.Sgorlon
21/09	Monte Cornaccio (MO/BO/PT)	2	G.Leoni
29/09	Val Trebbia (PC)	2	A.Battaglia
02/10	Monte Cornaccio (MO/BO/PT)	1	G.Leoni
26/10	Linosa (AG)	1	A.Corso, O.Janni, H.Larsson

Scolapacidae**Croccolone*****Gallinago media***

05/03	Lago di Massaciuccoli (PI/LU)	2	A.Quaglierini
05/04	Tombaccia (RN)	5	A.Talamelli
15/04	Malga Guglielmo di Sotto (BS)	1	R.Tiberti
16/04	Diga Locone (BA)	3	C.Mancuso
23/04	Sausi (LE)	1	G.Tortorella
27/04	Savigliano (CN)	1	B.Caula
28/04	Palude Brabbia (VA)	2	L.Marocchi, P.Casali
29/04	Conversano (BA)	1	S.Todisco
12/05	Bonifica di Loncon (VE)	1	A.Nardo
13/07	Torrire (PR)	1	F.M.Gatti, M.Ravasini

Limnodromo pettorossiccio***Limnodromus scolopaceus***

1 ind. alle Saline di Augusta (SR) dal 20/12/2006 al 18/02 (A.Corso, I.Weiss, *Nodo Sicilia*, cfr. ANNUARIO 2006), 5^a segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Pittima reale***Limosa limosa***

Presenze invernali:

05/01	Saline di Trapani	5	A.Corso, A.Scuderi, F.Palazzolo
11/11-18/12	Saline di Margherita di Savoia (BT)	10-18	C.Liuzzi, V.D'Agostino, T.Capodiferro

Piro piro del Terek

05/05 Vendicari (SR)
 17/05 Isola della Cona (GO)

Xenus cinereus

1 C.Cappuzzello, E.Gambino
 1 S.Borghello, S.Candotto, M.Toller

Volta pietre

Presenze invernali:

02/01 Saline di Trapani (TP)
 02/01 Molfetta (BA)
 06/01 Donnalucata (RG)
 08/01 Bari
 19-20/01 Brindisi
 24/01 Sacca di Scardovari (RO)
 10/11 Molfetta (BA)
 14/11 Scanno Cavallari (RO)
 16/12 Saline di Trapani (TP)
 19/12 Savaneltri (BR)

Arenaria interpres

15 A.Corso, A.Scuderi, F.Palazzolo
 1 V.D'Agostino
 5 C.Cappuzzello, E.Gambino
 8 A.Green
 6 *Nodo Argonauti/Or.Me.*
 18 A.Galetto, D.Trombin
 1 C.Liuzzi
 2 M.Bovo, D.Trombin, A.Favaretto
 17 A.Corso, L.Maniscalco, J.Kowal
 2 S.Todisco, C.Liuzzi

Piovanello pettorale***Calidris melanotos***

All'Isola della Cona (GO), 1 ind. dal 17/04, poi 2 indd. il 27 e il 28/04, ancora 1 ind. il 26/05 (K.Kravos *et al.*), 22^a segnalazione nota per l'Italia dopo il 1950.



Piovanello pettorale

all'Isola della Cona (GO), 18.04.2007

foto di Kajetan Kravos

Gambecchio frullino

30/04 Valli di Comacchio (FE)
 03/05 San Genuario (VC)
 13/08 Saline di Siracusa
 10-12/07 Vendicari (SR)
 12-16/08 Isola Della Cona (GO)
 14/08 Barletta
 15/08 Foce dei Regi Lagni (CE)
 16/08 Pantano Longarini (SR)

Limicola falcinellus

1 G.Chianciani, C.Marti, F.Gnoni *et al.*
 2 D.Di Noia
 1 R.lentile
 1 A.Nava, A.Corso
 3 A.Marcone, A.Di Rienzo
 1 G.Fiorella
 6 V.Cavaliere
 1 C.Cappuzzello, E.Gambino

Piro piro fulvo***Tryngites subruficollis***

1 ind. alle Vasche di Ischitella (CE) il 5/05 (F.Vita, O.Janni, G.Abete), 19^a segnalazione nota per l'Italia, 1^a per la Campania.

Falaropo beccosottile***Phalaropus lobatus***

05/08 Margherita di Savoia (BT) 1 G.Albanese
 14/10 Comacchio (FE) 1 C.Alessandrini
 11/09 Foce della Fiumara Bruzzano (RC) 1 G.Martino

Falaropo beccolargo
a Lardirago (PV), 29.05.2007
foto di Gianni Conca



Falaropo beccolargo
29-30/05 Lardirago (PV)
07-9/11 Mola (BA)

Phalaropus fulicarius
1 D.Segagni *et al.*
1 juv C.Liuzzi *et al.*

Stercorariidae

Stercorario maggiore **Stercorarius skua**
1 ind. 4 miglia al largo di Scanno Cavallari (RO) il 7/11 (D.Trombin).

Stercorario mezzano **Stercorarius pomarinus**
Specie segnalata 21 volte per un totale di 36 indd.
Presenze costanti di 1-2 indd. a Bocca di Serchio (PI) dal 25/03 al 18/08 con un massimo di 6 indd. il 4/07 (A.Quagliolini, M.Marcone). Altrove:

24/03	Foce del Volturno (CE)	2	O.Janni
25/03	Canale di Piombino (LI)	2	L.Vanni <i>et al.</i>
19/04	Foce del Volturno (CE)	1	O.Janni
21/04	Foce del Garigliano (CE)	1	S.Divano, G.Motta, E.Critelli
15/08	Al largo di Porto Falconera (VE)	1	G.Piras, C.Fassina
30/09	Canale di Piombino (LI)	1	M.Schweizer

Labbo **Stercorarius parasiticus**
Specie segnalata 25 volte per un totale di 65 indd.
Si segnala: 2-6 indd. a Bocca di Serchio (PI) dal 15/06 al 18/08 (A.Quagliolini, M.Marcone).

Labbo codalunga **Stercorarius longicaudus**
1 ind. sul Lago di Livigno (SO) il 24/06 (M.Villa, S.Vendrami, T.Venturin).

Labbo codalunga a Livigno, 24.06.2007
foto di Tomas Venturin



Gavina americana
a Pescara, 08.12.2007
foto di Antonio Antonucci



Laridae

Gabbiano corso

Larus audouinii

Presenze invernali: 1 ind. a Molfetta (BA) il 6 e il 15/01 (G.Fiorella, A.Nitti), 1 ind. a Bisceglie (BA) il 07/01 (*Nodo Argonauti/Or.Me.*), 1 ind. sulla costa di Brindisi tra il 18 e il 20/01 (*Nodo Argonauti/Or.Me.*), 1 ind. a Procida (NA) il 31/01 (D.Zeccolella), 1 ind. nel porto di Genova Voltri il 31/01 (N.Leugio), 1 ad. a Torre Colmena (TA) l'8/12 e il 30/12 (G.&P.Chiatante, S.Benedetto), 2-4 indd. a Gallipoli (LE) il 22 e il 30/12 (E.Ancora).
Entrotterra: 1 ind. all'Oasi Bentivoglio (BO) dal 6 al 16/08 (L.,P.&S.Prada, C.Nava).

Gavina americana

Larus delawarensis

Per il quarto inverno consecutivo è stato osservato 1 ad. a Venezia, tra il 29/12/2006 e il 17/03 (S.Castelli, M.G.Mitri *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006). La prima segnalazione è stata confermata dalla C.O.I. (*C.O.I. Report 18*).

1 ad. fotografato al Porto di Pescara l'8/12 (A.Antonucci, D.Ronci, M.Di Maddalena), dove 1 ad. era già stato osservato nel febbraio 2005 (cfr. ANNUARIO 2005), segnalazione confermata dalla C.O.I. (*C.O.I. Report 20*).

Mugnaiaccio

Larus marinus

10/2006/17/2	Barletta	1 ad	G.Fiorella, A.Nitti <i>et al.</i> (cfr. ANNUARIO 2006)
30/01	Eloro (SR)	1	I.Weiss
17/02	Barletta	1 imm	G.Fiorella
10/09	Laguna Vallona (RO)	1	A.Favaretto
11/12	Sacca Cavallari (RO)	1	D.Trombin
20/12	Eraclea mare (VE)	1	G.Sgorlon
27/12	Oasi del Bassone, Albate (CO)	1 imm	M.Brambilla
17-20/11	Peschiera del Garda (VR)	1	C.Izzo, C.Chiappisi
30/12	Castelnuovo del Garda (VR)	1	M.Sighele <i>et al.</i>

Gabbiano reale nordico

Larus argentatus

A sud del 43° N:

03-14/01	Molfetta (BA)	1	A.Nitti
21/12	Mola (BA)	1	C.Liuzzi

Gabbiano reale pontico

Larus cachinnans

In acque interne:

04/01	Galliera (BO)	2	D.Bonazzi
17/1-21/3	Torino	1-3	D.Di Noia, P.Marotto, A.Di Rienzo <i>et al.</i>
19-25/01	Lago di Garlate (LC)	1	G.Pirotta <i>et al.</i>
28/01	Lago di Pusiano (CO/LC)	1	M.Barattieri <i>et al.</i>
10/02	Lago di Viverone (BI/TO)	1	D.Di Noia
11-16/02	Valmadrera (LC)	1	E.Viganò (C.R.O.S., 2008)

27/03	Pian di Spagna (CO-SO)	1	M.Brambilla
03/06	Valli di Mirandola (MO)	1 imm	C.Giannella, G.&L.Tosatti, M.David <i>et al.</i>
22/09	Lago di Pusiano (CO/LC)	1	M.Brambilla
06/10	Casei Gerola (PV)	1	M.Barattieri
09/10	Lago di Olginate (LC)	1 imm	M.Brambilla
18/11	Dascio (CO)	1	P.Bonvicini, An.Nava, R.Ciuffardi <i>et al.</i>
07/12	Monvalle, Lago Maggiore (VA)	2	A.Nicoli e O.Janni
07-20/12	Valmadrera (LC)	2	E.Viganò (C.R.O.S., 2008)
09-30/12	Lago di Olginate (LC)	1-2	F.Orsenigo, G.Pirotta, P.Bonvicini (C.R.O.S., 2008)
23/12	Lago di Garlate (LC)	1	P.Bonvicini

Gabbiano di Pallas *Larus ichthyaetus*

1 ind. 2w all'invaso di Lentini (CT) dal 20 al 27/01 (A.Ciaccio, M.Azzolini, I.Weiss).

Gabbiano roseo *Larus genei*

3 indd. nel porto di Pescara il 25/03 (A.Antonucci, L.Buccilli), 1^a segnalazione per l'Abruzzo. 4 indd. a Castell'Apertole (VC) il 6/05 (G.Assandri, D.Di Noia, A.Di Rienzo *et al.*) e 1 ind. a Trino (VC) l'8/05 (M.Gagliardone), 1^a segnalazioni per il Piemonte.

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

In ambito alpino: 2 indd. sul Lago di Acceglio Valle Maira (CN), 1530 m slm, il 4/08 (G.Perello), 3 indd. al Lago di Ceresole (TO), 1580 m slm, il 13/08 (D.Di Noia). Si segnala: 20 indd. alla confluenza Po-Stura (TO) il 25/09 (D.Di Noia), massima concentrazione registrata in Piemonte.

Gabbiano di Sabine *Xema sabini*

1 ind. a Marina di Vecchiano (PI) il 20/01 (L.Vanni, L.Ruggieri, P.D'Amelio, G.Motta), 6^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

1 ind. fotografato a Molfetta (BA) il 3 e il 4/07 (C.Liuzzi, V.D'Agostino), 7^a segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).



Gabbiano di Sabine
a Molfetta, 03.07.2007
foto di Cristiano Liuzzi

Gabbiano tridattilo

21/01	Golfo di Catania
8/2-12/5	Bocca di Serchio (PI)
19/03	Porto di Viareggio (LU)
10/04	Marina di Massa (MS)
20/04	Tenuta di San Rossore (PI)
18/05	Pila (RO)
4/8-26/12	Bocca di Serchio (PI)
10/11	Mola (BA)

Rissa tridactyla

1	<i>Nodo Sicilia</i>
1-2	A.Quaglierini, M.Marccone, L.Pardini
1	G.Paesani
1	A.Quaglierini
1	A.Quaglierini <i>et al.</i>
1 imm	G.Sgorlon, E.Verza, A.Targa
1-4	A.Quaglierini, E.Occhiato, L.Pardini
1	C.Liuzzi



20/09	Porto di Voltri (GE)	1	N.Leugio
25/11	Isola di Capri (NA)	1 imm	A.Usai
11-22/12	Gallipoli (LE)	3-5	E.Ancora
21/12	Porto di Viareggio (LU)	1	D.Occhiato

Sternidae

Sterna zampenere

Sterna nilotica

Si segnala: 1 ind. a Savigliano (CN) il 3/05 (P.Beraudo), 1 ind. alla Foce del Centa (IM) il 30/07 (H.Schlueter), 1 ind. a San Genuario (VC) il 5/08 (D.Di Noia).

Svernamento in Sicilia: 1 ind. al Lago di Lentini (CT) dal 27/01 al 6/02 (I.Weiss, *Nodo Sicilia*).

Mignattino comune

Chlidonias niger

Si segnala: 1 ind. alla Foce dei Regi Lagni (CE) il 23/02 (R.Balestrieri, D.De Rosa).

Alcidae

Gazza marina

Alca torda

07/01	Bordighera (IM)	2	<i>fide</i> R.Valfiorito
7/01-11/3	Bocca di Serchio (PI)	2	G.Soldato, D.Di Noia, A.Di Rienzo <i>et al.</i>
19/05	Porto di Voltri (GE)	1	N.Leugio
11/11	Albenga (SV)	1	D.Capello, D.Di Noia
24/11	Arenzano (GE)	6	C.Rapetti
1-26/12	Bocca di Serchio (PI)	2-3	A.Quagliarini, L.Pardini, B.&F.Perroud
07-30/12	Porto di Voltri (GE)	1-3	N.Leugio

Pulcinella di mare

Fratercula arctica

1 ind. 2 miglia al largo dalla diga del porto di Voltri (GE) il 3/05 (N.Leugio).

Columbiformes

Columbidae

Colombella

Columba oenas

In Abruzzo, concentrazione di 120-160 indd. sul Sirente (AQ) il 14/10 (E.De Pisis). 1 ind. a Lampedusa (AG) il 17/10 (A.Corso, O.Janni, H.Larsson), *1ª osservazione per le Pelagie*.

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo dal ciuffo

Clamator glandarius

Periodo inusuale:

27/01	Maccarese (RM)	1	M.&D.Grylle
In Italia settentrionale:			
18/03	Valli di Mirandola (MO)	1	G.Busi
30/03	Vene di Bellocchio (FE)	1	G.Margutti
17/04	Partecipanza di Nonantola (MO)	1	E.Selmi
19/04	Luino (VA)	1	M.Viganò
27/05	Pederobba (TV)	1	G.Silveri
11/08	Rocchetta Cairo (AL)	1	R.Malcrida

Ha nidificato in Puglia con juv. osservati a Maglie, alla Palude del Capitano, a San Cataldo (LE) e all'invaso Locone (BA/PZ) tra il 7/06 il 9/07 (C.Liuzzi, G.La Gioia, C.Mancuso *et al.*).

Strigiformes

Strigidae

Gufo reale

Bubo bubo

Nidificazione accertata sull'Appennino modenese con 1 ad. e 2 *pulli* il 7/04 (G.Nini).

Gufo di palude***Asio flammeus***

Specie segnalata 32 volte per un totale di 48 indd.

Si segnala lo svernamento di diversi indd. nel Mezzano (FE): 2 indd. il 28/01, 6 l'11/02, 15 il 17/02, 11-13 il 25/02, 6-7 il 10/3, 3 il 16/03, (M.Azzolini, G.Premuda, L.Boscain *et al.*), con accenni di corteggiamento a fine inverno. Nel Parmense: 9 indd. il 2/03 (M.Mendi *et al.*) e 5 indd. il 30/12 (M.Mendi *et al.*).

1 ind. in Valle Cavanata (GO) il 19/06, data tardiva (L.Felcher, A.Rocco).

Coraciiformes***Meropidae*****Gruccione*****Merops apiaster***

Presenza invernale:

31/12 Lago di Bracciano (RM) 1 F.Cerfolli

Coraciidae**Ghiandaia marina*****Coracias garrulus***

In Pianura Padana:

23/04	Fossano (CN)	1	R.Tomatis, P.Beraudo
05/05	Magliano Alpi (CN)	1	P.Beraudo
5/5-26/8	Fossano (CN)	1	A.Gosmar, P.Beraudo
6/5-13/8	Salmour (CN)	2	P.Beraudo
07-21/05	Boves (CN)	1	M.Pettavino
08/05	Entracque (CN)	1	M.Grillo
20/5-31/7	Mezzano (FE)	2 cp	P.Vacilotto, M.Azzolini
22-29/05	Marentino (TO)	1	P.Marotto
24/05	Corio (TO)	1	P.Tordella
24/05	Villanova d'Asti (AT)	1	E.Caprio
25/05	S. Martino Spino (MO)	1	C.Giannella
02/06	S.Albano (CN)	1	M.Pettavino, P.Beraudo
05/06	Porto Tolle (RO)	1	D.Trombin, E.Verza
09-10/06	Grave di Ciano (TV)	2	G.Silveri
10/06	Loc. Oca Marina (RO)	1	D.Trombin
31/07	Sommariva Bosco (CN)	1 juv	M.Gianmarino, G.Vaschetti, G.Boano
15/08	Piani di Prà (CN)	1	A.Atturo
25-26/08	Reano (TO)	1	G.Assandri, D.Capello

Upupidae**Upupa*****Upupa epops***

Presenze invernali:

15/12	Tortona (AL)	1	F.Gatti
29-30/12	Savignano sul Panaro (MO)	1	G.Cerè

Piciformes***Picidae*****Picchio rosso mezzano*****Dendrocopos medius***

Si conferma la presenza della nidificazione nel Parco Nazionale d'Abruzzo (AQ): 1 nido attivo il 18/06 (P.&S.Harris).

Picchio nero***Dryocopus martius***

Al di fuori degli areali noti: 1 ind. a Bosco Rocconi (GR) il 21/11 (R.Nardi).

Picchio cenerino***Picus canus***

1 ind. all'Isola della Cona (GO) l'11/01 (S.Sava, M.Toller) e nidificazione accertata a Valli Noghère (TS) in marzo (E.Benussi).

Passeriformes

Alaudidae

Calandrina

Calandrella rufescens

1 ind. a Salina, Isole Eolie (ME), il 6/03 (A.Corso, P.Lo Cascio) e 1-3 indd. alla penisola Magnisi (SR) il 18/12 (A.Corso), 13^a e 14^a segnalazione nota per l'Italia dopo il 1950.

Allodola golagialla

Eremophila alpestris

1 ind. nelle Valli di Comacchio (FE) il 7/02 (J.Fruehauf *et al.*), 22^a segnalazione nota per l'Italia dopo il 1950.

Hirundinidae

Rondine

Hirundo rustica

Presenze invernali:

21/01	Circeo (LT)	2	S.Morandi, G.Di Lieto
04/02	Ugento (LE)	1	G.Nuovo, A.Corasanti
03/11	Ugento (LE)	1	E.Ancora
24/11	Peschiera del Garda (VR)	1	C.Izzo

Balestruccio

Delichon urbicum

Presenze invernali:

24/11	Ribera (AG)	3	N.Di Lucia
25/11-21/12	Palermo	1-3	E.Di Trapani
03/12	Siracusa	15+	W.Silvestrini, A.Corso

Motacillidae

Calandro maggiore

Anthus richardi

22/01	Vendicari (SR)	1	I.Weiss
14/03	Capo Murro di Porco (SR)	6	A.Corso
10-12/04	Capo d'Otranto (LE)	1	E.Roy
19/04	Foce dei Regi Lagni (CE)	1	O.Janni
28/10	Sant'Albano (CN)	1	B.Caula
29/10	Lampedusa (AG)	1	O.Janni, H.Larsson
21/12	Costa di Siracusa	30-34	A.Corso

Pispola golarossa

Anthus cervinus

03/02	Pantani Cuba e Longarini (SR)	1	I.Weiss
04/04	Bonifica di Loncon (VE)	1	G.Sgorlon
08/04	Casei Gerola (PV)	1	L.&A.De Martini
13/4-14/5	Gran Sasso (AQ)	1	G.Passacantando
13/04	Tombaccia (RN)	13	A.Talamelli
15/04	Bonifica di Vecchiano (PI)	2	L.Pardini, A.Quagliarini, M.Marcone
16/04	Lago Salso (FG)	1	E.Roy
21/04	Monti della Tolfa (RM)	1	G.&G.Prola
22-23/04	Isola di Ventotene (LT)	2	Meeting EBN Italia
22/04	Magredi di Vivaro (PN)	2	P.Grion
22/04	Ciano del Montello (TV)	3	L.Boscaïn <i>et al.</i>
24/04	Vasche di Ischitella (CE)	5-6	O.Janni
01/05	Vallo di Diano (SA)	20	S.Gatto
02-03/05	Barletta	1	A.Digaeta
06/05	Lisert (GO)	2	L.Felcher, M.Skodler, P.Tout
21/05	Barletta	1	G.Fiorella
26/08	Bonifica de La Costanza (PI)	2	A.Quagliarini
09/09	Circeo (LT)	5	B.Doe
12/10	Lisert (GO)	2	P.Tout



Pispola golarossa a Ventotene (LT),
23.04.2007
foto di Antonello Turri

01/11	Ventotene (LT)	1	A.Nicoli, S.Bassi
02/11	Oasi del Bassone, Albate (CO)	1	M.Brambilla
25/11	Saline di Brindisi	1	G.Tortorella
Migrazione a Lampedusa e Linosa (AG): 2-10 indd. quotidianamente tra il 31/03 e il 16/04, 150-200 indd. in totale tra il 16 e il 26/10 (A.Corso, O.Janni, M.Viganò, L.Maniscalco).			

Ballerina nera

Motacilla alba yarrellii

30/11/2006-21/03	Gera Lario (CO)	1	Al.&An.Nava, R.Ciuffardi <i>et al.</i> (cfr. ANNUARIO 2006)
20-30/12	Lago di Pusiano (CO)	1	M.Brambilla, P.Bonvicini

Sylviidae

Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

Specie segnalata 14 volte per un totale di 21 indd. Le segnalazioni del passo primaverile, tra il 21/04 e il 27/05, sono arrivate da Lombardia, Toscana e Lazio, mentre nel passo post-riproduttivo, tra l'8/08 e il 9/10, da Piemonte, Lombardia e Veneto.

Cannaiola di Jerdon

Acrocephalus agricola

25/01	Gela (CL)	1	R.lentile, G.Cumbo/ <i>I.N.F.S.</i>
05/08	Valli di Mirandola (MO)	1	C.Giannella, R.Gemmato <i>et al.</i> / <i>I.N.F.S.</i>

Canapino pallido

Hippolais pallida

14/04	Linosa (AG)	2	M.Viganò, O.Janni
15/05	Polazzo (GO)	1	L.Felcher



Canapino pallido
a Linosa (AG), 14.04.2007
foto di Michele Viganò

Lui siberiano

18/3-1/4 Busatello (VR)
 18/03 Conversano (BA)
 02/11 Oasi del Bassone, Albate (CO)
 18/11-3/2008 Busatello (VR)
 17/11 Barletta
 25/11 Ca' Roman (VE)

Phylloscopus collybita tristis

2 M.Pesente, P.Maragna, F.Novelli
 1 C.Liuzzi, V.D'Agostino
 1 M.Brambilla
 1-3 M.Pesente, P.Maragna, F.Novelli
 1 G.Fiorella
 1 S.Castelli

Lui scuro

1 ind. a Linosa (AG) il 29/01 (A.Corso, O.Janni, H.Larsson), 5ª segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Phylloscopus fuscatus**Lui di Radde**

1 ind. inanellato a Ventotene (LT) il 17/10 (A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.), 5ª segnalazione per l'Italia se confermata dalla C.O.I.

Phylloscopus schwarzi**Lui forestiero**

18/04 Ventotene (LT)
 02/10 Palude Brabbia (VA)
 08/10 Agrate Brianza (MI)
 09/10 Ventotene (LT)
 12/10 Ventotene (LT)
 17/10 Ventotene (LT)
 19-23/10 Linosa (AG)

Phylloscopus inornatus

1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.
 1 M.Nicastro, R.Garavaglia et al./I.N.F.S.
 1 M.Viganò et al.
 1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.
 1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.
 1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.
 1-3 A.Corso, O.Janni, H.Larsson

Bigia grossa

01/05 Martina Franca (TA)
 17/6-6/7 Monopoli (BA)
 25/06 Alberese (GR)
 11/08 Alberese (GR)

Sylvia hortensis

1 G.Chiatante
 1 m S.Todisco, G.Chiatante
 3 U.Visconti
 1 S.Bassi

Occhiocotto di Ménétries

1 m. juv. inanellato all'Isola di Ponza (LT) il 28/03 (M.Cardinale/I.N.F.S.), 1ª segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

Sylvia mystacea**Bigia di Rüppell**

17/03 Ventotene (LT)
 12-13/04 Capo d'Otranto (LE)

Sylvia rueppelli

1 m A.Ferri, O.Janni/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.
 1-2 E.Galdi

**Bigia di Rüppell**

a Capo d'Otranto (LE), 12.04.2007

foto di Enzo Galdi



Pigliamosche pettirosso
a Valle Vecchia (VE), 16.09.2007
foto di Franco Trave

Muscicapidae

Balia dal collare

In Italia settentrionale:

04/04	Casale (VI)	1	F.Farinello/I.N.F.S.
22/04	Busatello (VR)	1	M.Pesente, P.Maragna, F.Novelli
09/05	Marano Lagunare (UD)	1	G.Vicario
10/08	Uggiate Trevano (CO)	1 m	M.Brambilla
16/08	Marina Romea (RA)	2	D.Bonazzi
05/09	Lio Maggiore (VE)	1	G.Sgorlon

Ficedula albicollis

Pigliamosche pettirosso

16/09	Valle Vecchia (VE)	1	F.Trave
19-26/10	Linosa (AG)	10	A.Corso,O.Janni,H.Larsson, L.Maniscalco, I.Maiorano
11/11	Riserva dello Zingaro (PA)	1	A.Corso
19/11	Vendicari (SR)	1	J.P.Fiott

Ficedula parva

Usignolo maggiore

1 ind. rinvenuto investito da auto a Jesolo Lido (VE) il 21/08 (L.Panzarin).

Luscinia luscinia

Codazzurro

1 1w a Linosa (AG) il 21/10 (H.Larsson, A.Corso, O.Janni *et al.*), 8^o segnalazione per l'Italia (C.O.I. Report 21).

Tarsiger cyanurus

Usignolo d'Africa

1 ind. a Linosa (AG) a fine aprile (G.Rannisi, A.Ciaccio).

Cercotrichas galactotes

Codirosso di Ehrenberg

1 m. di questa ssp. a Lampedusa (AG) il 26/09 (A.Corso).

Phoenicurus phoenicurus samamisisicus

Saltimpalo siberiano

26/01	Canale Cavour (VC)	1 m	D.Di Noia
08/11	Ceggia (VE)	1	A.Nardo
10/11	Bocca di Serchio (PI)	1	A.Quagliolini

Saxicola maurus

Saxicola maurus in Italia è attualmente considerata ssp. di *Saxicola torquatus* (BACCETTI *et al.*, 2004-2005). Alla luce di possibili cambiamenti e considerando che VIOLANI & BARBAGLI (2006) seguono CLEMENTS (2007) che la elenca come specie a sè, queste segnalazioni andrebbero confermate dalla C.O.I.



foto di Angelo Nardo



Monachella del deserto
a Marina di Vecchiano (GR), 05.01.2007
foto di Antonello Turri

Monachella del deserto

3/12/064/2 Principina a Mare (GR)
24/12/064/2 Bocca di Serchio (PI)
31/12/0618/2 Oristano

Oenanthe deserti

1 m R.Gildi *et al.* (cfr. ANNUARIO 2006)
1 m E.Bosi *et al.* (cfr. ANNUARIO 2006)
1 f M.Grussu, F.Mascia

Culbianco isabellino

12/03 Pozzallo (RG)
14/03 Capo Murro di Porco (SR)
31/3-15/4 Lampedusa (AG)
08-10/04 Linosa (AG)
15/10 Lampedusa (AG)

Oenanthe isabellina

2 T.Puma
4 A.Corso
14 A.Corso, O.Janni, M.Viganò *et al.*
1-3 M.Viganò, O.Janni
1 L.Maniscalco



Culbianco isabellino
a Linosa (AG), 08.04.2007
foto di Michele Viganò

Laniidae

Averla piccola

Presenze invernali in Puglia: 1 ind. a Barletta il 27 e il 28/01 (A.Digaeta, G.Fiorella), 1 ind. 1w a Torre Canne (BR) il 25 e il 26/11 (S.Todisco).

Lanius collurio

Averla maggiore

Specie segnalata 51 volte per un totale di 57 indd. Ultima segnalazione per l'inverno 2006-2007: 1 ind. a Brivio (LC) il 18/03 (G.Redaeli); prima osservazione per l'inverno successivo: 1 ind. a San Giovanni in Persiceto (BO) il 21/09 (F.Cacciato).

Lanius excubitor

In Italia meridionale: 2 indd. al Lago Matese (CE) il 10/11 (O.Janni *et al.*).

Corvidae

Corvo imperiale

Corvus corax

Importante concentrazione: 256 indd. a Sauze d'Oulx (TO) il 16/12 (I.Ellena, F.Morganti).

Sturnidae

Storno roseo

Pastor roseus

27/10 Piombino (LI)

1 S.Benucci

Passeridae

Passera sarda

Passer hispaniolensis

Almeno un nuovo sito di nidificazione nel Delta del Po veneto (RO) a Cassella (E.Verza *et al.*) e nuovi siti in Puglia: un centinaio di coppie a Margherita di Savoia (BT) il 5/05 (G.Nuovo, A.Corasaniti, G.Albanese) e diverse decine a Mola (BA) il 27/10 (A.Green, T.Capodiferro).

45-50 indd. a Punta Aderci, Vasto (CH), il 9/04 (A.Antonucci, L.Buccilli).

Fringillidae

Peppola

Fringilla montifringilla

Roost notturno consistente di 2.000 indd. nel Vaio delle Ortighe, Lessinia (VR) il 6/12 (P.Parricelli). Interessante presenza in Puglia: 2 indd. a Monopoli (BA) il 12/03 e ancora il 27/11 (S.Todisco).

Ciuffolotto scarlatto

Carpodacus erythrinus

13/10 Ventotene (LT)

1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.

Organetto

Carduelis flammea cabaret

Al di fuori degli areali noti:

28/01 Oasi Val di Sole, Fossa di Concordia (MO) 1 A.Gelati

29/11 Confluenza Po-Stura (TO) 1 D.Di Noia

Venturone corso

Serinus corsicanus

Al di fuori degli areali noti:

04/11 Bocca di Serchio (LU)

1 L.Pardini

Ciuffolotto maggiore

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

27/11 Lisert (GO)

1 P.Tout, M.Skodler

28/11 Lentiai (BL)

1 S.Castelli

30/11 Sorgenti dello Storga (TV)

2-3 L.Boscain

15/12 Faè, Oderzo (TV)

5-6 G.Sgorlon



Averla piccola
a Barletta, 27.01.2007
foto di Giuseppe Fiorella

Emberizidae

Zigolo golarossa

03/03 Magredi del Meduna (UD) 11 P.Grion
17/11 Magredi del Meduna (UD) 3 A.Marccone, P.Taiariol

Emberiza leucocephalos

Ortolano grigio

1 m. e 1 f. osservati a Lampedusa (AG) il 7/04 (A.Corso), 3^a osservazione nota dell'ultimo ventennio per l'Italia, 1^a osservazione per la Sicilia.

Emberiza caesia

Zigolo minore

23/03 Buttigliera Alta (TO) 1 G.Assandri
13/10 Ventotene (LT) 1 A.Ferri/Progetto Piccole Isole I.N.F.S.

Emberiza pusilla

Zigolo boschereccio

1 ind. a Bernate Ticino (MI) dall'8 al 16/12 (D.Calcaterra *et al.*).

Emberiza rustica



Zigolo boschereccio

a Bernate Ticino (MI), 15.12.2007
foto di Paolo Casali

Zigolo capinero

Al di fuori degli areali noti: 1 ind. a Lisert (TS) il 25/05 (T.Zorzenon).

Emberiza melanocephala

Zigolo delle nevi

04-07/01 Bari 1 f A.Green *et al.*
05-11/01 Savelletri (BR) 1 S.Todisco, C.Scarafino
25/01 Sirmione (BS) 1 S.Pirola
28/01 Lago di Pusiano (LC/CO) 2 M.Barattieri *et al.*
24/02 Bonifica di Vecchiano (PI) 2 L.Pardini
11/11 Monte Catria (PU) 1 L.Ricci
27/11 Lisert (GO) 4 P.Tout, M.Skodler
22/12-1/2008 Monopoli (BA) 1 m S.Todisco
20/12-1/2008 Savelletri (BR) 1-2 S.Todisco, C.Liuzzi, G.&P.Chiantante

Plectrophenax nivalis

Specie probabilmente afulghe

Pellicano comune

Pelecanus onocrotalus

Specie segnalata regolarmente, ma la provenienza degli indd. è incerta.

1 ind. a Marghera (VE) il 5/01 (E.Stival), 2 indd. alle Sorgenti del Pescara (PE) il 17/03 (A.Antonucci), 1 ind. a Casei Gerola (PV) il 25/04 (E.Tiso, F.Gatti), 1 ind. alle Torbiere del Sebino (BS) il 5/05 (M.Guerrini).

Tantalo africano

Mycteria ibis

1 ind. in Laguna sud di Venezia, tra valle Morosina e valle Millecampi, tra il 15 e il 24/05 (M.Passarella, D.Trombin).

Marabù

Leptoptilos crumeniferus

1 ind. alle Casse di Espansione del Fiume Enza (PR) il 3/02 (M.Salvarani, M.E.Ferrari) e successivamente a Castelvetro (MO) dal 5 al 15/02 (S.Sirotti, M.Villani, M.Balugani).

Ibis eremita

Geronticus eremita

Del gruppo di individui rilasciato e seguito dall'Istituto K. Lorenz, 1 ind. a Primolano (VI) il 9/04 (*fide* G.Siveri), 2 indd. a Osoppo (UD) il 27/04 (A.Candolini), 1 ind. al Circeo (LT) il 7/07 (F.Ferri), 1 ind. (denominato "Gonzales") a Biella il 30/10 (A.Pietrobon), 2 indd. a Orbetello (GR) il 22/12 (G.Passacantando).

Spatola africana

Platalea alba

1 ind. ancora presente a Valle Mandriole (FE), osservato almeno da aprile a luglio (M.Passarella, F.Montanari).

Fenicottero minore

Phoenicopterus minor

1 ind. ancora al Circeo (LT) dal 24/09/2006 ad aprile 2008 (P.Visconti *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006), 1 ind. a Valle Pozzantini (RO) dal 6 all'8/04 (L.Gramolelli *et al.*) e in seguito dal 2 al 13/11 (*Censimenti Sagittaria*), 1 ind. negli Stagni di Cagliari il 25/02 (A.Morrone), 2 indd. nelle Valli di Comacchio (FE) il 20/05 (P.Vacilotto), 1 ind. a Margherita di Savoia (BT) dall'8 al 27/12 (G.Nuovo, F.Mastropasqua *et al.*)



**Ibis eremita a Orbetello (GR),
22.12.2007**

foto di Giuseppe Passacantando

- Dendrocigna beccorosso** *Dendrocygna autumnalis*
1 ind. all'Isola della Cona (GO) a maggio (G.Dalle Vedove).
- Cigno nero** *Cygnus atratus*
Al di fuori delle aree già segnalate, 1 ind. a Maccarese (RM) l'1/11 (F.Murano), 1 ind. a Peschiera del Garda (VR) tra il 17/11 e il 28/12 (C.Izzo, C.Chiappisi, R.Lerco), 1 ind. a Kamarina (RG) il 21/09 (W.Silvestrini) e 1 ind., forse lo stesso, a Vendicari (SR) il 5/10 (R.lentile).
- Oca indiana** *Anser indicus*
1 ind. alle Valli di Mirandola (MO) il 27/05 (C.Giannella), 2-4 indd. all'Isola della Cona (GO) da settembre 2007 fino almeno ad agosto 2008 (D.Stanic *et al.*).
- Oca facciabianca** *Branta leucopsis*
1 ind., già segnalato dal 4/11/2006, osservato a Maccarese (RM) almeno fino al 4/02/2007 (R.Gildi *et al.*, cfr. ANNUARIO 2006). 1 ind. nel Parco della Maremma (GR) l'1/01 (G.Paesani, A.Canci *et al.*).
- Oca del Canada** *Branta canadensis*
1 ind. alla Venaria Reale (TO) il 18/03 (P.Papini), 2 indd. all'Oasi Bentivoglio (BO) il 23/04 (S.Volponi), 20-30 indd. a Villorba (TV) il 18/05 (L.Boscaïn), 1 ind. sul Lago di Bracciano (RM) il 20/09 (S.Di Carlo).
- Oca egiziana** *Alopochen aegyptiacus*
Oltre a segnalazioni di indd. molto confidenti, nel Veronese 1 ind. al Laghetto del Frassino a metà febbraio (E.Cavallini) e 1 ind., forse lo stesso, sul vicino Lago di Garda a Peschiera il 24/03 (M.Sighele), infine 1 ind. tra il 28 e il 31/03 a Sorgà (C.Chiappisi *et al.*); 1 ind. a Casalbeltrame (NO) il 15/09 (E.Rigamonti); 1 ind. a Vendicari (SR) il 30/06 (A.Corso).
- Alzavola spallerosse** *Callonetta leucophrys*
1 cp. ai Laghi di Conversano (BA) tra il 30/12 e il 14/01/2008 (F.Mastropasqua, C.Liuzzi).
- Anatra sposa** *Aix sponsa*
14/10 Lazise (VR) 1 m F.Bricolo
- Anatra mandarina** *Aix galericulata*
Segnalazioni solo dal Piemonte: regolari presenze per tutto il 2007 sul Po a Torino dove è stata osservata anche 1 f. con 4 *pulli* il 12/07 (D.Capello; ASSANDRI & MAROTTO, 2008); 1 m. sul Lago di Candia (TO) il 25/11 (G.Assandri *et al.*); nel Cuneese: 1 m. sul Torrente Gesso il 21/03 (M.Pettavino, B.Caula), 1 m. a Sant'Albano Stura il 22/12 (R.Gregorio).
- Fischione del Cile** *Anas sibilatrix*
24/07 Oasi Bentivoglio (BO) 1 m D.Bonazzi, P.Gallerani
- Alzavola del Capo** *Anas capensis*
23/10 Tivoli (BO) 1 G.Leoni
- Codone delle Bahamas** *Anas bahamensis*
2 indd. al Lago di Bracciano (RM) dal 25/12 a febbraio 2008 (G.Prola).
- Poiana di Harris** *Parabuteo unicinctus*
1 ind. nel centro di Ascoli Piceno il 16/10 (M.Borioni *et al.*).
- Poiana codarossa** *Buteo jamaicensis*
1 ind. a Massaciuccoli (LU) il 27/12 (D.Giorgi *et al.*), sfuggito ad un allevatore.
- Gru pavonina** *Balearica pavonina*
05/01 Torino 1 R.Macario



Codone delle Bahamas sul Lago di Bracciano (RM), 25.12.2007
foto di Guido Prola

Gufo reale

Bubo bubo

Alla Mandria di Venaria Reale (TO), coppia territoriale di cui almeno uno dei due soggetti, per la presenza di getti, è di origine non selvatica (P.Papini). A Roma 1 ind. nel quartiere centrale Appio-Latino l'11/03 (M.Capelli).

Bulbul guancebianche

Pycnonotus leucotis

12/10 Foci dell'Entella (GE)

1 T.Bertolone

Corvo bianconero

Corvus albus

A Capo d'Otranto (LE) segnalati 1-2 ind. a partire dall'11/04 fino almeno all'aprile 2008 (E.Roy, L.Boccaccio *et al.*).

Maina comune

Acridotheres tristis

15/03 Staffarda (CN)

1 M.Giordano

Astrilde comune

Estrilda astrild

27/06 Verona

1 M.Allen

Errata Corrige Annuario 2006

Albanella pallida

Circus macrourus

27/4-1/5 Capo d'Otranto (LE)

1 juv S.Todisco, G.Chiantante, C.Liuzzi

Era stata erroneamente indicata come località "Gargano (FG)".

Osservazioni segnalate nell'Annuario 2006 confermate dalla C.O.I.

Le osservazioni di accidentali pubblicate sugli Annuari di EBN Italia sono elencate precisando che sono *segnalazioni in attesa di conferma della Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.)*. La commissione ha preso decisioni su 3 segnalazioni incluse nell'Annuario 2006, confermandole, come si rileva dal *C.O.I. Report 21*.

Segnalazioni confermate dalla C.O.I.

Moretta dal collare

VA/MI

Prispolone indiano

LT

Lui di Radde

LT

Analisi statistica e grafici

Durante il quinquennio di raccolta dati per l'Annuario (2003-2007), l'andamento di segnalazioni di alcune specie ha mostrato variazioni statisticamente significative.

I grafici qui riportati si riferiscono a dati di presenza per singole località e non al numero assoluto di individui segnalati. I coefficienti della retta di regressione (R2) sono stati calcolati dal foglio elettronico.

Svasso cornuto

Assieme alla Pesciaiola, è la specie che mostra il trend più negativo. La specie è soggetta a fluttuazioni di popolazione nei quartieri di nidificazione, ma l'andamento climatico potrebbe renderlo uno svernante sempre più raro in area mediterranea.

Airone schistaceo






Il numero di segnalazioni si è ridotto della metà nei 5 anni considerati, ma almeno 1 ind. è presente fin dal 2003 (Isola della Cona).

Ibis sacro

Il grafico illustra l'andamento delle segnalazioni al di fuori delle province di Novara, Vercelli e Pavia. La specie si disperde fino al Delta del Po mentre la segnalazione più meridionale è stata registrata in provincia di Livorno.

Oca granaiola

Riduzione notevole di segnalazioni e di contingenti svernanti, riscontrata anche nel freddo inverno 2005/2006.







Pesciaiola

Presenta il trend negativo più significativo. Come per lo Svasso cornuto, la specie subisce fluttuazioni della popolazione nidificante tra il 20 e il 50%.

Mugnaiaccio

È la specie che presenta il trend positivo più clamoroso. Considerata A20 nella check list italiana, è stata invece segnalata con regolarità, raddoppiando il numero di segnalazioni negli ultimi 5 anni.





Gabbiano tridattilo

Specie con un incremento di segnalazioni particolarmente pronunciato nell'ultimo anno.

Calandro maggiore

Escludendo le segnalazioni siciliane, dove la specie è svernante regolare, a livello nazionale il trend appare in flessione.

Zigolo delle nevi

Specie con aumento costante del numero di segnalazioni, soprattutto imputabile all'incremento di località di presenza in Puglia.



Gabbiano tridattilo a Gallipoli (LE),
13.12.2007
foto di Enrico Ancora

La migrazione primaverile sul versante siciliano dello Stretto di Messina (ME)

Capovaccaio	Neophron percnopterus
20/04	1 ind.
22/04	1 ind.
01/05	1 ind.
07/05	1 ind.
11/05	2 indd.
Albanella pallida	Circus macrourus
01/04-10/04	10 indd.
11/04-20/04	20 indd.
21/04-30/04	31 indd.
01/05-10/05	7 indd.
Polana delle steppe	Buteo buteo vulpinus
11/04-20/04	1 ind.
21/04-30/04	20 indd.
01/05-10/05	14 indd.
11/05-20/05	12 indd.
21/05-30/05	2 indd.
Polana codabianca	Buteo rufinus
01/04	1 ind.
07/04	2 indd.
08/04	1 ind.
09/04	1 ind.
11/04	2 indd.
17/04	1 ind.
18/04	1 ind.
19/04	1 ind.
21/04	2 indd.
23/04	2 indd.
25/04	1 ind.
28/04	1 ind.
01/05	1 ind.
20/05	1 ind.
Aquila anatraia minore	Aquila pomarina
28/04	1 ind.
30/04	1 ind.
Aquila minore	Aquila pennata
01/04-10/04	26 indd.
11/04-20/04	4 indd.
21/04-30/04	6 indd.
01/05-10/05	7 indd.
11/05-20/05	6 indd.
21/05-30/05	1 ind.
F. pellegrino siberiano	Falco p. catioides
04/04	1 ind.
23/04	1 ind.
01/04	1 ind.
02/04	2 indd.
06/05	1 ind.
07/05	1 ind.
Grifone	Gyps fulvus
19/04	1 ind.
23/04	1 ind.
08/05	1 ind.
provenienti dal Parco naturale dei Nebrodi	

Grazie alla nutrita partecipazione dei volontari al campo organizzato da MAN e WWF, anche quest'anno è stato possibile effettuare il monitoraggio dei rapaci e delle cicogne in migrazione sui Monti Peloritani dello Stretto di Messina.

Le osservazioni sono state effettuate tutti i giorni dei mesi di aprile e maggio.



Complessivamente sono stati censiti 38.367 migratori, di cui 38.041 rapaci, appartenenti a 22 differenti specie, oltre a 295 Cicogne bianche e 31 Cicogne nere.

Questa primavera è stata caratterizzata dal record di passaggio dei Falchi pecchiaioli con ben 33.519 individui censiti.

Nella tabella sono riportate le osservazioni relative alle specie più interessanti che sono state effettuate nella primavera del 2007 sul versante siciliano dello Stretto di Messina.



Per informazioni contattare:

Deborah Ricciardi (MAN), debric@tin.it

Anna Giordano (WWF), a.giordano@wwf.it

Simonetta Cutini (MAN), cappellaccia@gmail.com



Analisi climatologica del 2007

a cura di IBIMET

La caratterizzazione climatica del 2007 è stata fatta analizzando i campi di temperatura superficiale dell'aria e le precipitazioni. Questo report indica, per ogni stagione e per ogni area geografica dell'Italia, le anomalie più significative (variazioni positive o negative dei due parametri rispetto alla media climatologica).

Per ogni trimestre, accanto alle mappe e alla descrizione riepilogativa delle anomalie, è riportata un'analisi delle configurazioni dei mesi più significativi del periodo.

I dati e le mappe su cui è stata effettuata l'analisi sono stati forniti dal NOAA/ESRL Physical Sciences Division, Boulder Colorado dal sito "<http://www.cdc.noaa.gov/>".

PRIMO TRIMESTRE

L'inverno del 2007 è stato caratterizzato da valori di temperatura considerevolmente al di sopra della media del periodo su tutto il territorio, con valori positivi più elevati sull'Italia settentrionale e sulla costa adriatica, fino a 3°C in più rispetto alla media climatologica. L'anomalia positiva è stata causata principalmente da temperature elevate riscontrate nei mesi di gennaio e febbraio.

Il mese di gennaio in particolare è risultato il gennaio più caldo degli ultimi 50 anni sul territorio italiano. Infatti l'anomalia termica di gennaio è stata superiore a 3°C sul settore nord orientale e superiore ai 2°C in tutto il resto del territorio.

L'anomalia di precipitazione della stagione invernale, espressa in mm al giorno, ha fatto registrare valori leggermente al di sotto della media climatologica (Fig. 2). Valori di anomalie più accentuati sono stati riscontrati soprattutto nel settore nord occidentale ed in Puglia.




Fig. 1: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre dicembre 2006-febbraio 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 2: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre dicembre 2006-febbraio 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

SECONDO TRIMESTRE

La primavera è stata caratterizzata da valori di temperatura superiori alla media del periodo in tutto il territorio italiano, con punte massime registrate nel nord Italia e a sud lungo la costa adriatica dove l'anomalia termica è stata superiore a 2°C (Fig. 3).

In tutti i mesi primaverili sono state registrate temperature medie superiori ai valori climatologici, ma il contributo maggiore all'anomalia stagionale è dovuto al mese di aprile che è stato particolarmente caldo specialmente sull'Italia settentrionale.

Le precipitazioni sono state superiori alla media sull'Italia centro meridionale e al di sotto della media a nord soprattutto nella parte occidentale (Fig. 4).

Quest'anomalia negativa unita alle temperature più elevate ha intensificato lo stress idrico che ha interessato il nord. Le maggiori precipitazioni registrate sul resto d'Italia sono dovute principalmente al mese di maggio che è stato particolarmente umido.




Fig. 3: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre marzo 2007-maggio 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 4: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre marzo 2007-maggio 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

TERZO TRIMESTRE

Nel trimestre giugno-agosto le temperature sono state complessivamente superiori rispetto alla media con un aumento progressivo dalle regioni occidentali a quelle orientali, da valori nella media in Piemonte fino ad arrivare a valori superiori di 2°C in Sicilia, Calabria e Puglia (Fig. 5).

I primi due mesi sono stati più caldi della media e soprattutto in giugno i valori di temperatura sono stati superiore alla media in tutto il settore orientale. Agosto ha registrato valori leggermente superiori alla media sul meridione.

Le precipitazioni sono state inferiori alla media sull'Italia centro-meridionale e superiori alla media soprattutto sulla parte nord orientale (Fig. 6). Giugno è stato caratterizzato da precipitazioni superiori alla media ovunque, ma la scarsità di precipitazioni al centro sud in luglio e agosto è responsabile dell'anomala negativa stagionale.

QUARTO TRIMESTRE

Le coste tirreniche e quelle adriatiche sono state caratterizzate da un regime termico differente durante la stagione autunnale. Il settore adriatico è stato caratterizzato da temperature fino a 1°C inferiori rispetto alla media climatologica, mentre quello tirrenico è stato caratterizzato complessivamente da valori nella media (Fig. 7).

Tale anomalia è dovuta principalmente al mese di settembre caratterizzato da temperature al di sotto della media che hanno interessato tutto il bacino adriatico.




Fig. 5: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre giugno 2007-agosto 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 6: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre giugno 2007-agosto 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

Le precipitazioni del trimestre sono state abbondanti e superiori alla media su tutta l'Italia centro meridionale, ma inferiori alla media in quella settentrionale (Fig. 8). Settembre e ottobre sono stati i mesi più piovosi al centro e al sud mentre il nord ha avuto precipitazioni al di sotto della media soprattutto in settembre.




Fig. 7: Anomalia della temperatura superficiale rispetto alla media climatologica del trimestre settembre 2007-novembre 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)




Fig. 8: Anomalia della precipitazione cumulata rispetto alla media climatologica del trimestre settembre 2007-novembre 2007 (immagine dal sito <http://www.cdc.noaa.gov>)

Bibliografia

- ASSANDRI G. & MAROTTO P., 2008: REsoconto Provinciale ORnitologico Torinese 2007. www.birdguide.it/nodotorino/
- BACCETTI N., FRACASSO G. & SERRA L., 2004-2005: Lista CISO-COI degli uccelli italiani (13.02.2004 e 25.01.2005). www.ciso-coi.org.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003-2007: Ornitologia italiana. Voll.1-2-3-4. *A.Perdisa Editore*.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1998: Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68:129-152.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., 2004: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 18. *Avocetta*, 28: 97-108.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I., 2005: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 19. *Avocetta*, 29: 93-97.
- CAPELLO D., 2008: Moretta dal collare nella ZPS del Meisino (Torino). *Quaderni di birdwatching*, 19.
- CASTELLI G.L., SIGHELE M., FESTARI I. & RUGGIERI L., 2004: Check-list del Palearctico occidentale: aggiornamento aprile 2004. *Quaderni di birdwatching*, 12.
- CASTELLI G.L. & SIGHELE M., 2006: Check-list del Palearctico occidentale: aggiornamento aprile 2006. *Quaderni di birdwatching*, 15.
- CLEMENTS J.F., 2007: The Clements Checklist of Birds of the World - Sixth Ed. *Cornell University Press*, Ithaca NY (e successivi aggiornamenti: www.cornellpress.cornell.edu).
- C.O.I., *in press*: Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 21. *Avocetta* - www.ciso-coi.org/Coireport21.htm.
- C.R.O.S., 2008: C.R.O.S. Annuario 2007. *C.R.O.S. Varenna*
- LIPU & WWF (a cura di) [Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo Orsi U., Bulgarini F. & Fraticelli F.], 1999: Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 69: 3-43.
- RUGGIERI L., 2006: EBN Italia Annuario 2005. *EBN Italia*, pp. 48.
- RUGGIERI L. & SIGHELE M., 2007: EBN Italia Annuario 2006. *EBN Italia*, pp. 48.
- SIGHELE M., FESTARI I., CASTELLI G.L. & RUGGIERI L., 2003: Una nuova check-list per il Palearctico occidentale. *Quaderni di birdwatching*, 10.
- VIOLANI C. & BARBAGLI F., 2006: Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes - Psittaciformes*. *Avocetta*, 30 (n.sp.): 5-265.



Lui verde a Ventotene (LT),
22.04.2007
foto di Gabriella Motta



EBN Italia

Via Lungolori 5a, 37127 Verona
sito web: www.ebnitalia.it
email: info@ebnitalia.it



Associazione EBN Italia
Via Lungolori 5a, 37127 Verona
sito web: www.ebnitalia.it
email: info@ebnitalia.it

