

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2007

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2007 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la riproduzione di Casarca (*Tadorna ferruginea*) e le osservazioni di Pellicano comune (*Pelecanus onocrotalus*), Aquila imperiale (*Aquila heliaca*), Gabbiano tridattilo (*Rissa tridactyla*), Stercorario maggiore (*Stercorarius skua*) e un ibrido tra Cigno nero (*Cygnus atratus*) e Cigno reale (*Cygnus olor*). Tra le specie esotiche si segnala la prima osservazione di Tantalò africano (*Mycteria ibis*).

Summary. *Ornithological report for the year 2007 in the Veneto region (NE Italy).*

Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of breeding Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*) and the observations of Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*), Imperial Eagle (*Aquila heliaca*), Black-legged Kittiwake (*Rissa tridactyla*), Great Skua (*Stercorarius skua*) and a hybrid specimen between Mute Swan (*Cygnus olor*) and Black Swan (*Cygnus atratus*). Some alien species have been observed just first time, i.e. Yellow-billed Stork (*Mycteria ibis*).

Sono riportate le segnalazioni ritenute più significative relative a 153 specie di uccelli, comprese le specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni vengono selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] Dolomiti BW; [4] Menacò Brescia; [5] BW-Italia.

L'elenco sistematico è aggiornato alla check list CISO-COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito web del CISO (BACCETTI et al., 2005). Anche per quanto riguarda i nomi italiani la nomenclatura segue la succitata lista; nel caso di carenze vedasi VIOLANI & BARBAGLI (2006) o MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes
Anseridae

Cigno reale *Cygnus olor*

Sono stati segnalati diversi indd. marcati con collare colorato nel 2006 in Friuli Venezia Giulia (GO/UD). La maggior parte delle osservazioni provengono da Porto Falconera e Porto Baseleghe – VE, alcune da Palude Cona – VE, le altre dal fiume Sile – TV (P. Vacilotto et al.).

Le segnalazioni si riferiscono a gran parte dell'anno (dal 3 gennaio al 27 ottobre) e almeno 1 ind., marcato "IB96" ha nidificato a Porto Falconera – VE (P. Vacilotto). Dalle storie individuali si è potuto stabilire che "IBCK", dopo essere stato sul Sile a Treviso tra il 29 gennaio e il 18 marzo (P. Vacilotto), è tornato almeno da metà giugno alla Foce dell'Isonzo, mentre l'ind. con collare "IBDB" è stato osservato sia a Palude Cona – VE tra il 18 febbraio e il 9 aprile (P. Vacilotto) che sul Sile a Canizzano – TV il 20 aprile (A. Tonelli) per tornare poi nuovamente a Palude Cona il 6 maggio (P. Vacilotto). [1].

Oca selvatica *Anser anser*

1.408 indd. in Laguna di Venezia il 16-19 gennaio (censimenti Asfave).

Oca del Canada *Branta canadensis*

20-30 indd. il 18 maggio a Villorba – TV (L. Boscain); questi indd. derivano probabilmente dal nucleo insediato in seguito alle immissioni sul Sile – TV. [1]

Casarca *Tadorna ferruginea*

L'origine degli indd. elencati è aufuga o quantomeno dubbia.

1 ind. l'8 gennaio a Mira – VE (S. Castelli), confidente. [1]

1 f. il 7 marzo in Valle Morosina – RO (A. Tonelli).

1 ind. il 22 aprile sul Lago di Fimon – VI (R. Muraro), confidente. [1]

Nidificazione accertata il 2 giugno presso Ongaro Inferiore, Caorle – VE, all'interno di un fienile di un edificio disabitato. Nel nido erano presenti un pulcino appena nato ed una dozzina di uova pronte alla schiusa (A. Nardo).

Nidificazione di una coppia a Cavarzere - VE, con l'osservazione dei pulli a luglio (A. Toffanello): coppia certamente aufuga.

1 f. il 17 ottobre a Porto Barricata – RO (N. Donà). [5]

1 ind. il 17 dicembre in Valle Canocchione e 1 ind. il 27 dicembre in Valle Ca' Pisani – RO (censimenti Sagittaria). [1]

Volpoca *Tadorna tadorna*

3.707 indd. in Laguna di Venezia il 16-19 gennaio, di cui 1.962 indd. in Val Dogà - VE (censimenti Asfave).

2.478 indd. il 23 e 24 gennaio nell'area del Delta del Po – RO (censimenti Sagittaria).

740 indd. il 5 dicembre ad 1 miglio nautico al largo di Boccasette – RO (D. Trombin, M. Bovo). [1]

2.930 indd. il 17 dicembre tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle – RO (censimenti Sagittaria).

13 indd. il 23 dicembre a Porto Bergamini, Peschiera – VR (C. Izzo). [1]

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 ind. il 14 gennaio sul fiume Lemene – VE (L. Panzarin).

Fischione *Anas penelope*

1 ind. isabellino il 2 gennaio in Valle Ripiego – RO (F. Piccolo et al.). [1]

42.272 indd. il 23 e 24 gennaio nell'area del Delta – RO (censimenti Sagittaria).

58.120 indd. il 17 dicembre tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle e il Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria).

Alzavola *Anas crecca*

48.830 indd. in Laguna di Venezia tra il 16 e il 19 gennaio, di cui 15.897 in Valle Serraglia – VE (censimenti Asfave).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

45.748 indd. in Laguna di Venezia tra il 16 e il 19 gennaio (censimenti Asfave).

23.314 indd. il 23-24 gennaio nell'area del Delta del Po – RO (censimenti Sagittaria).

Codone *Anas acuta*

6.152 indd. in Laguna di Venezia tra il 16 e il 19 gennaio, di cui 5.144 in Val Dogà - VE (censimenti Asfave).

Mestolone *Anas clypeata*

11.253 indd. il 27 dicembre tra le valli di Porto Viro e Porto Tolle ed il Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria).

Fistione turco *Netta rufina*

3 add. e 5 pulli il 28 luglio a Malcesine – VR (S. Nicolodi, D. Archer, M. Sighele); nuovo sito di nidificazione. [2] [3]

Nidificazione confermata anche in Valle Vecchia – VE con l'osservazione di 27 add. e 8 pulli (L. Boscain, P. Vacilotto).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Migratore regolare, da quest'anno si riportano solo i casi di svernamento e riproduzione.

Presenza continuativa di 1-5 indd. da gennaio ad aprile a Valle Vecchia – VE; nidificazione accertata con l'osservazione di 6 pulli il 20 giugno (G. Sgorlon); 22-29 indd. dal 10 settembre al 27 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto et al.). [1]

1 ind. il 9 gennaio in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – RO (D. Trombin).

1 ind. il 16 gennaio in Val Dogà – VE (G. Sgorlon, L. Cogo).

1 ind. il 23 gennaio in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – (A. Cadore, D. Trombin).

Moretta *Aythya fuligula*

2.050 indd. l'1 dicembre al Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (M. Sighele). [2]

Moretta grigia *Aythya marila*

2 indd. il 14 gennaio a Punta S. Vigilio – VR (R. Lerco et al.), presenti dal novembre 2006 fino al 24 febbraio 2007 (M. Sighele et al.). [2]

2 indd. il 23 gennaio in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – RO (A. Cadore, D. Trombin). [1]

1 ind. il 17 febbraio a Lazise – VR (C. Izzo, U. Monicelli). [2]

1 f. il 24 marzo al Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (M. Sighele). [2]

1 ind. il 13 novembre in Valle Ca' Zuliani – RO (censimenti Sagittaria). [1]

2 ff. il 25 novembre, 1 m. e 1 f. l'1 dicembre al Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (M. Sighele). [2]

1 f. il 9 dicembre a Valle Vecchia – VE (P. Vacilotto). [1]

2 indd. il 17 dicembre in Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria). [1]

1 m. il 27 dicembre in golena di Ca' Pisani, Po di Maistra – RO (A. Favaretto, A. Targa). [1]

Edredone *Somateria mollissima*

1 subad. il 12 aprile al Lido di Venezia - VE (M.G. Mitri). [1]

1 m. il 16 maggio al Po di Pila – RO (G. Neto).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

2 indd. il 14 gennaio a Lazise – VR (M. Sighele et al.) [2]; i due indd. erano presenti dal 26 novembre 2006 (BON et al., 2007).

2 indd. dal 28 gennaio al 19 febbraio in Sacca di Scardovari – RO (F. Trave et al.). [1] [5]

2 indd. il 10 e il 17 novembre al Lido di Venezia – VE (S. Castelli). [1]

5 indd. il 20 novembre in Valle Millecampi – PD (R. Anòè).

1 ind. il 9 dicembre a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

Orchetto marino *Melanitta nigra*

47 indd. in volo il 24 gennaio sul mare a Eraclea – VE (G. Sgorlon), in due gruppi. [1]

1 ind. il 13 novembre a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

3 indd. il 17 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (P. Ronconi). [1]

1 ind. il 22 dicembre alla foce del Piave – VE (M. Pegorer).

Orco marino *Melanitta fusca*

1 f. il 25 novembre a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

1 ind. il 29 novembre di fronte a Scanno Cavallari – RO (M. Bovo, A. Favaretto). [1]

8-15 indd. dall'1 al 30 dicembre al Lido di Venezia – VE (S. Castelli, M.G. Mitri). [1]

3 indd. l'1 dicembre e 30 indd. in volo il 16 dicembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (M. Sighele); probabilmente gli stessi indd. hanno poi svernato pochi km più a nord, tra Cisano e Bardolino – VR, progressivamente aumentando di numero: 32 indd. il 18 dicembre (M. Azzolini), 50 indd. il 30 dicembre (M. Sighele et al.), 70 indd. il 5 gennaio 2008 e 77 indd. il 13 gennaio 2008 (M. Azzolini, M. Sighele et al.). [1] [2]

2 indd. il 9 e il 13 dicembre, 1 ind. il 22 dicembre in Laguna del Mort, Eraclea Mare – VE (M. Pegorer, E. Stival). [1]

Quattrocchi *Bucephala clangula*

30 indd. il 16 gennaio in Valle Dragojesolo – VE (censimenti Asfave).

1 f. il 5 maggio a Pacengo – VR (M. Sighele et al.); presenza tardiva. [2]

Smergo minore *Mergus serrator*

123 indd. il 22 gennaio in Laguna sud – VE (censimenti Asfave).

145 indd. il 24 gennaio tra la Sacca di Scardovari e quella del Canarin – RO (censimenti Sagittaria).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

8-9 indd. l'11-13 agosto a Malcesine – VR (D. Archer). [1]

1 m. dal 21 novembre all'1 dicembre a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda – VR (R. Lerco, E. Stival) e 1 m. l'1 dicembre a Pacengo – VR (C. Izzo et al.) [1]

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 ind. dal 17 dicembre 2006 al 24 febbraio 2007 sul Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (R. Lerco et al.). [2]

2 indd. il 17 novembre e 1 ind. dal 25 novembre fino al 13 gennaio 2008 sul Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (M. Sighele, R. Lerco). [1] [2]

Gaviiformes**Gaviidae****Strolaga mezzana *Gavia arctica***

142 indd. il 14 gennaio sul Lago di Garda tra Torri del Benaco e Assenza di Malcesine – VR (M. Azzolini et al.); altri 2 indd. nel Basso Garda, a Pacengo (C. Izzo et al.). [2]

34 indd. il 19 gennaio al Lido di Venezia – VE (S. Castelli, M.G. Mitri). [1]

28 indd. il 14 ottobre sul medio Garda – VR (M. Azzolini et al.). [2]

Podicipediformes**Podicipedidae****Tuffetto *Tachybaptus ruficollis***

1 ind. il 9 settembre presso Malga Mure, M. Grappa, 1.400 m s.l.m. – TV (V. Binotto).

1 coppia con pulli il 22 settembre a Treviso (F. Corvaja). [1]

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

7 indd. il 14 gennaio sul Lago di Garda tra Torri del Benaco e Assenza di Malcesine – VR; 1-

2 indd. osservati in seguito fino al 25 febbraio (M. Azzolini et al.). [2]

1 ind. il 30 dicembre a Garda – VR (F. Novelli). [2]

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1-2 indd. dal 28 gennaio al 6 aprile in Sacca di Scardovari – RO (F. Trave et al.). [1] [5]

1 ind. il 20 ottobre a Pai – VR (M. Sighele, C. Izzo). [1] [2]

1 ind. il 24 novembre al Lido di Venezia (S. Castelli). [1]

1 ind. il 22 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (S. Ercoli). [1]

Procellariiformes**Procellariidae****Berta minore *Puffinus yelkouan***

4 indd. l'8 giugno al largo della bocca di porto del Lido – VE (R. Moradei).

Pelecaniformes***Pelecanidae*****Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus***

1 ind. il 5 gennaio a Marghera – VE (E. Stival) [1] e successivamente il 19 gennaio allo Stagno Enichem – VE (G. Tormen, S. Dal Col).

Sulidae***Sula Morus bassanus***

3 indd. il 16 giugno presso Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

Phalacrocoracidae**Cormorano *Phalacrocorax carbo***

3.086 indd. tra il 16 e il 19 gennaio nei roost della Laguna di Venezia (censimenti Asfave).

1 ind. con anello finlandese il 25 novembre e il 16 dicembre a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda – VR (M. Sighele). [2]

4.646 indd. il 17 dicembre nei roost del Delta del Po – RO (censimenti Sagittaria).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

50 indd. il 22 gennaio nel roost di Canale Melison - VE (censimenti Asfave).

10-50 indd. tra luglio e ottobre in Sacca di Scardovari – RO (E. Verza et al.). [1]

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

2.971 indd. il 2 gennaio al dormitorio in Po di Maistra – RO (P. Ronconi, E. Verza). [1]

2.894 indd. il 13 novembre al dormitorio in Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes***Ardeidae*****Airone rosso *Ardea purpurea***

1 ind. il 13 novembre sul Po di Maistra – RO (D. Trombin). [1]

Nuova garzaia presso le Cave del Praello, Marcon – VE con 2-3 coppie nidificanti (E. Stival).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

80 indd. l'1 gennaio al Busatello – VR (F. Novelli). [2]

1 ind. il 10 marzo a Nogara – VR (R. Lerco) con anello colorato "IZT", inanellato da pullo nel maggio 2005 a Valle Mandriole – RA.

Garzetta *Egretta garzetta*

1.804 indd. il 9 ottobre al roost serale in Po di Maistra, golena Carpano – RO (censimenti Sagittaria).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. il 16 gennaio in Laguna nord – VE (L. Cogo, D. Fasano).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

1 ind. il 16 gennaio in Valle Dogà – VE (G. Sgorlon, L. Cogo). [1]

Nidificazione accertata di 1 coppia con 5 pulli alle Cave di Gaggio Nord – VE (M. Zalunardo, L. Bedin).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

100 indd. ca. il 6 gennaio a Villafranca – VR (A. Zevio). [2]

Nidificazione accertata di 3 coppie con presenza di 10 pulli alle Cave di Gaggio Nord – VE (M. Zalunardo, L. Bedin).

665 indd. il 18 ottobre al roost nell'oasi di Ca' Mello – RO (P. Ronconi, D. Trombin).

241 indd. il 29 novembre ai Prai di Castello di Godego – TV (G. Silveri et al.). [1]

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

96 indd. il 13 gennaio al roost dell'Adige - VE (P. Ugo). [1]

122 indd. il 27 novembre al roost dell'Adige - VE (G. Barausse, F. Piccolo).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

1 ind. l'1 aprile a Valle Vecchia – VE (A. Piazza et al.). [1]

1 ind. il 5, 8 e 19 aprile al Busatello – VR (F. Novelli, M. Boaretto et al.). [2]

Ciconiidae**Cicogna nera *Ciconia nigra***

1 ind. il 5 aprile a Pegolotte di Cona – VE (A. Tonelli, F. Piccolo). [1]

1 ind. il 15, 17 e 27 maggio ad Albignasego – PD (A. Ruzzon, G. Piras, S. Bottazzo), con anello giallo con scritta 21 e antenna da telemetria. [1]

1 ind. il 23 maggio a Valle San Liberale – TV (G. Silveri). [1]

2 indd. il 28 maggio sui Colli Euganei meridionali – PD (A. Tonelli). [1]

1 ind. il 9 giugno a Salettuol, Maserada del Piave – TV (F. Zanatta). [1]

1 ind. il 26 giugno a Lanzago di Silea – TV (G. Sgorlon). [1]

2 indd. il 17 agosto sul Colle S. Giorgio – TV (F. Piccolo et al.). [1] [5]

1 ind. il 17 agosto a Pederobba – TV (G. Silveri). [1] [5]

13 indd. in migrazione tra il 17 e il 25 agosto sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN (A. Pasqua et al.). [2] [4]

10 indd. il 26 agosto sul Colle S. Giorgio – TV (F. Piccolo et al.). [1] [5]

1 ind. è stato osservato in Lessinia, nel comune di Bosco Chiesanuova - VR, a circa 1600 m s.l.m., inizialmente in volo a San Giorgio l'1 settembre (F. Valbusa, M. Bizzi), successivamente a Bocca di Selva il 3 settembre (F. Valbusa, M. Bizzi) e infine a Dossetti il 4 settembre (R. Boscaini); sono poche le segnalazioni di sosta in quota per questa specie. [2]

1 ind. il 4 ottobre a Catena di Villorba – TV (P. Vacilotto). [1]

2 indd. il 29 ottobre a Castello di Godego – TV (G. Silveri). [1]

Threskiornithidae**Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus***

- 1 ind. il 2 gennaio al roost in golena Carpano, Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria). [1]
 1 ind. il 19 febbraio a Ca' Dolfin (RO) (L. Gramolelli). [1]
 2 indd. il 18 marzo presso la garzaia di Busa del Bastimento – RO (N. Donà). [5]
 1 ind. il 7 aprile nella garzaia di Valle Morosina – RO (censimenti Sagittaria).
 1 ind. il 5 settembre al Busatello – VR (F. Novelli). [2]
 1 ind. l'11 e il 15 settembre a Pederobba – TV (P. La Placa, G. Silveri). [1]
 1 ind. il 13 novembre in Valle Scanarello – RO (censimenti Sagittaria).
 2 indd. a metà novembre a Ca' Dolfin – RO (Polizia Provinciale di Rovigo).
 5 indd. il 27 novembre al roost in Po di Tolle, Ca' Dolfin – RO (L. Sattin).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

- 3 indd. il 20 aprile nel Delta del Po – RO (Censimenti Sagittaria). [1]
 2 indd. l'8 e il 9 maggio a Isola della Scala – VR (M. Mojola et al.). [1] [2]
 2 indd. il 16 maggio in volo dall'idrovora di Caposile verso Valle Dogà – VE (G. Sgorlon). [1]
 1 ind. il 15 luglio a Cappelletta di Noale – VE (E. Fiscon). [1]
 7 indd. il 7 agosto nel Delta del Po – RO (M. Passarella). [1] [5]
 1 ind. il 13 novembre a Ca' Zuliani – RO (L. Sattin). [1]
 1 ind. il 16, 17 e 27 dicembre in Valle Ca' Pisani – RO (Censimenti Sagittaria).

Spatola *Platalea leucorodia*

- 75 indd. il 16 gennaio in Val Dogà - VE (censimenti Asfave).
 1 ind. l'8 febbraio in Valle Ca' Pisani - RO, inanellato da pullo nel 2006 in Croazia (P. Ronconi).
 8 indd. il 7 febbraio in Valle Ca' Pisani – RO (A. Galetto, P. Ronconi).
 13 indd. il 27 dicembre in Valle Ca' Pisani – RO (censimenti Sagittaria).

Phoenicopteriformes***Phoenicopteridae*****Fenicottero *Phoenicopus roseus***

- 90 indd. ca. il 14 gennaio a Feniletto, Oppeano – VR (D. Turri). [2]
 223 indd. in Valle Dragojesolo – VE il 16 gennaio (censimenti Asfave); tentativo di costruzione nido il 29 marzo nella stessa valle (L. Panzarin).
 4.865 indd. il 10 ottobre in Valle Pozzatini – RO (A. Cadore, D. Trombin).
 6.477 indd. il 31 ottobre presso le valli di Rosolina – RO (censimenti Sagittaria).
 Circa 50 indd. deceduti per saturnismo nell'autunno 2007 nel Delta del Po – RO (E. Verza).

Accipitriformes
Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 ind. il 2 gennaio a Ca' Pisani – RO (E. Verza et al.). [1]

1 ind. l'8 febbraio in Valle Chiusa – RO (A. Favaretto, E. Verza). [1]

Presenza continua di 1-2 indd. dal 15 maggio al 5 ottobre nell'area tra la garzaia di Pederobba e le Grave di Ciano – TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 27 dicembre in Valle Sacchetta – RO (A. Favaretto, E. Verza). [1]

Acciptridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si segnalano i passaggi in migrazione post-riproduttiva riferiti al 25 agosto sui Colli Asolani – TV e sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN.

3.500 indd. sul Colle S. Giorgio – TV (F. Piccolo et al.). [1] [5]

1.000 indd. sul Monte Tomba – TV (F. Piccolo et al.). [1] [5]

1.652 indd. a S. Lucia dei Monti – VR (S. Bellintani). [1] [2] [4]

1.892 indd. a Ponti sul Mincio – VR/BS/MN (S. Pirola, C. Rebagliati) [1] [2] [4]; sulle colline moreniche del Garda (S. Lucia dei Monti e Ponti sul Mincio) il passaggio complessivo è stato di 17.071 indd. (GARGIONI, 2007).

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. il 16 febbraio al Busatello – VR (F. Novelli). [2]

1 ind. il 4 novembre sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN (A. Gargioni, A. Peri).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

1 ind. il 17 agosto sul Piave, a Montebelluna – TV (G. Martignago). [1] [5]

1 subad. il 10 e il 16 dicembre in Laguna sud di Venezia (A. Schneider). [1]

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. il 29 aprile sopra Pian delle Femmine, Revine – TV (G. Della Pietà).

5 indd. il 4 luglio (R. Barezzi) e 2 indd. il 7 luglio (P. Cugildi) sul Monte Baldo – VR. [2]

3 indd. l'1 ottobre presso il rifugio Alpe Madre, Monte Grappa – VI (S. Bonaldi). [5]

Biancone *Circaetus gallicus*

1 ind. il 3 luglio al Terzo Bacino di Bibione – VE (L. Panzarin).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. il 15 marzo alle grave di Papadopoli, sul fiume Piave – TV (F. Zanatta). [1]

Sparviere *Accipiter nisus*

Riproduzione accertata con l'osservazione di 5 pulli il 20 giugno a Fratta di Fossalta di Portogruaro – VE (L. Panzarin).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. il 3 settembre sui Colli Asolani – TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 4 settembre sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN (A. Gargioni, S. Capelli). [1] [2] [4]

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. il 15 agosto sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN (A. Gargioni). [2]

3 indd. il 17 agosto a S. Lucia dei Monti – VR (S. Bellintani). [2]

1 ind. il 19 agosto sulle Grave di Ciano del Montello – TV (G. Silveri, G. Martignago). [1]

1 ind. il 30 dicembre a Punta S. Vigilio – VR (F. Novelli). [2]

Aquila imperiale *Aquila heliaca*

1 ind. del 1° anno il 20 ottobre ad Affi – VR (C. Izzo, M. Sighele) [1] [2]; direzione volo NE-SW. Si tratta della prima segnalazione veneta dopo il 1950.

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

1 coppia nidificante nell'area pedemontana in provincia di Treviso, con 1 juv. involato nella prima decade di luglio. Si tratta del ritorno della specie dopo circa dieci anni di assenza in provincia di Treviso (F. Mezzavilla).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. il 7 gennaio in Valle Passarella – RO (G. Silveri). [1] [5]

1 ind. il 17 aprile sulle Grave di Ciano del Montello – TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 25 agosto sulle colline moreniche del Garda – VR/BS/MN (S. Pirola, C. Rebagliati, A. Pasqua). [1] [2] [4]

1 ind. il 3 ottobre a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova – VR (M. D'offria). [2]

2 indd. il 7 ottobre al Busatello – VR (F. Novelli). [2]

Falconiformes**Falconidae****Grillaio *Falco naumanni***

1 ind. il 22 aprile (L. Boscain et al.) e il 27 aprile (G. Silveri) sulle Grave di Ciano del Montello – TV. [1] [5]

5 ff. il 13 maggio a Ca' Tron, Roncade – TV (G. Sgorlon). [1]

1 m. il 17 maggio alla bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (G. Sgorlon). [1]

Falco cuculo *Falco vespertinus*

2 coppie con 3 pulli ciascuna osservate dal 28 giugno al 23 luglio alla bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE. Una coppia ha nidificato in un nido di cornacchia grigia, su pioppo cipressino; la seconda coppia si è riprodotta in un nido di gazza, su robinia. L'ultima osservazione dei giovani è avvenuta il 12 agosto (G. Sgorlon, L. Panzarin). [1]

Smeriglio *Falco columbarius*

1 f. il 12 maggio a Rai di San Polo di Piave – TV (G. Sgorlon). [1]

Lodolaio *Falco subbuteo*

Nidificazione accertata in Tenuta di Cà Tron, Roncade –TV, con l'osservazione di 1 juv. da poco involato il 30 agosto (G. Sgorlon).

Nidificazione accertata a S. Alberto di Zero Branco – TV con l'osservazione di 3 pulli il 19 agosto (L. Cogo).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Nidificazione accertata in comune di Corbola – RO; coppia osservata sul nido a partire dall'11 gennaio e osservato 1 pullo il 16 maggio (D. Trombin, E. Verza).

Gruiformes***Gruidae*****Gru *Grus grus***

Migratore regolare, da quest'anno si riportano solo le osservazioni di quantità consistenti e i casi di probabile svernamento.

2 indd. il 18 gennaio a Fossalunga di Vedelago – TV (G. Silveri). [1]

30-40 indd. in volo il 10 marzo a S. Mauro di Saline – VR (M. Pesente). [2]

29 indd. il 18 marzo al Lido di Venezia (M.G. Mitri). [1]

40 indd. in volo il 18 marzo Monte di Fumane – VR (V. Fanelli). [2]

45 indd. in volo il 6 novembre presso la Bonifica di Loncon – VE (Zago).

57 indd. il 30 novembre a Praglia – PD (S. Tenan). [1]

25 indd. il 6 dicembre sulle Grave di Ciano del Montello – TV (G. Silveri). [1]

Rallidae**Schiribilla *Porzana parva***

1 f. catturata il 22 giugno presso la stazione d'inanellamento di Ca' Mello – RO (M. Basso, S. Tenan); in seguito, osservati 1 ind. il 27 luglio (A. Farioli) e 3 indd. il 2 agosto (M. Basso, S. Tenan, D. Trombin).

2 indd. l'8 luglio in Valle Vecchia – VE (P. Vacilotto). [1]

Folaga *Fulica atra*

19.710 indd. in Laguna di Venezia tra il 16 e il 19 gennaio (censimenti Asfave).

18.500 indd. tra il 29 e il 31 ottobre nelle valli del Delta del Po – RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. in leucismo parziale il 28 dicembre in Valle Chiusa – RO (A. Tonelli).

Charadriiformes***Haematopodidae*****Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus***

93 indd. il 24 gennaio in Sacca di Scardovari – RO (A. Galetto, F. Piccolo, D. Trombin).

1 ind. in leucismo parziale il 25 marzo in Sacca di Scardovari – RO (A. Tonelli). [1]

Coppia con imbeccata il 15 maggio presso la Laguna del Mort, Eraclea – VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 15 agosto al Lido Belvedere, Peschiera – VR (M. Sighele). [1] [2]

Recurvirostridae***Avocetta Recurvirostra avocetta***

1.858 indd. tra il 16 e il 19 gennaio in Laguna di Venezia (censimenti Asfave).

2.407 indd. il 23 gennaio nelle valli del Delta – RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. il 7 agosto nel Lago dei Teneri - VE con anello Parigi FS 50646 e anelli colorati combinazione OWX/YG, inanellato a Guerande (Francia) nel giugno 2005 (R. Faè, P. Ugo).

2.747 indd. il 27 dicembre nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle – RO (censimenti Sagittaria).

Burhinidae***Occhione Burhinus oediconemus***

2 indd. il 30 aprile sulle Grave di Papadopoli – TV (F. Zanatta). [1]

1 ind. il 22 aprile, il 20 maggio e il 20 luglio sulle Grave di Ciano del Montello – TV (L. Boscain et al.). [1] [5].

Glareolidae***Pernice di mare Glareola pratincola***

15 coppie nidificanti il 17 maggio in Valle S. Carlo – RO (D. Trombin, E. Verza).

Charadriidae***Pavoncella Vanellus vanellus***

1 ind. albino il 27 novembre in Valle Ca' Pisani – RO (D. Trombin). [1]

Piviere dorato Pluvialis apricaria

580 indd. il 27 dicembre presso Ca' Pasta – RO (censimenti Sagittaria).

Pivieressa Pluvialis squatarola

1 ind. il 14 agosto nel golfo di Peschiera – VR (C. Izzo). [2]

2 indd. il 17 novembre a Lido Campanello, Castelnuovo Del Garda – VR (C. Izzo et al.). [1] [2]

Piviere tortolino Charadrius morinellus

2 indd. l'1 maggio sulle Grave di Papadopoli – TV (E. Stival et al.). [1]

1 ind. l'1 settembre (R. Lercio et al.) e il 21 settembre (L. Vinco) a Castelberto, Bosco Chiesanuova – VR. [1] [2]

1 ind. l'1 settembre sul Monte Portule – VI (M. Paganin). [1]

5 indd. il 2 settembre sul Monte Ortigara – VI (M. Paganin). [1]

1 juv. il 5 settembre sul M. Faverghera – BL (G. Tormen).

4 juvv. l'8 settembre sul Monte Baldo – VR (M. Azzolini). [1] [2]

2 indd. il 9 settembre sulle Grave di Papadopoli – TV (F. Zanatta). [1]

1 ind. il 9 settembre sul Monte Grappa – TV (V. Binotto). [1]

2 indd. il 20 settembre a Valle Vecchia – VE (G. Sgorlon). [1]

Scolopacidae

Crocolone *Gallinago media*

1 ind. il 12 maggio alla Bonifica del Loncon – VE (A. Nardo). [1]

Pittima reale *Limosa limosa*

2.242 indd. il 6 marzo nelle zone umide tra Po di Levante e Po di Venezia, Delta del Po – RO (censimenti Sagittaria).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

1 ind. il 15 gennaio a Porto Baseleghe – VE (L. Panzarin).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

1.724 indd. in Laguna di Venezia il 16-19 gennaio (censimenti Asfave).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Migratore regolare nelle zone umide costiere, da quest'anno si riportano solo i numeri elevati e i casi di probabile svernamento.

35 indd. il 10 settembre tra le valli Chiusa e Ripiego – RO (censimenti Sagittaria).

32 indd. il 10 ottobre in Valle Segà – RO (A. Cadore, D. Trombin).

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

29 indd. il 23 e 24 gennaio nell'area del Delta – RO (censimenti Sagittaria).

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

5 indd. il 24 gennaio nelle vasche dello zuccherificio di Porto Viro – RO (L. Gramolelli) [1].

Si ricorda che 9 indd. erano presenti il 14 dicembre 2006 (cfr. BON et al., 2007).

Voltapietre *Arenaria interpres*

18 indd. il 24 gennaio in Sacca di Scardovari – RO (A. Galetto, D. Trombin). [1]

3 indd. il 18 febbraio in Sacca di Scardovari – RO (A. Tarozzi). [1]

1 ind. il 21 marzo in Laguna Vallona – RO (A. Favaretto).

2 indd. in marzo sullo scanno Cavallari – RO (D. Trombin).

12 indd. il 25 marzo in Sacca di Scardovari – RO (L. Molon, F. Piccolo, A. Tonelli, F. Trave). [1]

4 indd. il 20 maggio lungo il canale Zappa in Laguna Sud di Venezia – VE (R. Faè).

1 ind. il 13 settembre in Sacca di Scardovari – RO (E. Stival, E. Verza). [1]

5 indd. il 15 settembre, poi 2-3 indd. fino al 23 settembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (C. Izzo et al.). [1] [2]

2 indd. il 14 novembre sullo Scanno Cavallari – RO (M. Bovo, A. Favaretto, D. Trombin). [1]

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

1 ind. il 24 agosto a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (M. Sighele et al.). [2]

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

19.996 indd. in Laguna di Venezia il 16-19 gennaio, di cui 6.000 indd. nella laguna delle Giare – VE (censimenti Asfave).

5.968 indd. il 23 e il 24 gennaio nell'area del Delta del Po – RO; è il numero più elevato registrato nei censimenti di gennaio dal 1997 (censimenti Sagittaria).

Stercorariidae**Stercorario maggiore *Stercorarius skua***

1 ind. il 7 novembre, 4 miglia nautiche al largo di Scanno Cavallari – RO (D. Trombin). [1]

Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

1 ind. il 15 agosto al largo di Porto Falconera – VE (G. Piras, C. Fassina). [1]

Labbo *Stercorarius parasiticus*

5 indd. il 21 aprile di fronte alla Sacca di Scardovari – RO (M. Passarella). [5]

1 ind. il 3 agosto a Barricata – RO (L. Boscain, D. Comin, P. Vacilotto). [1]

1 ind. il 21 settembre a Barricata – RO (P. Vacilotto). [1]

Laridae**Gavina americana *Larus delawarensis***

1 ind. dal 6 gennaio al 19 febbraio a Venezia (C. Martignoni et al.), dal 19 gennaio al 17 marzo al Lido di Venezia (S. Castelli, M.G. Mitri) [1]. Si tratta verosimilmente dello stesso ind. che sverna nella stessa area da alcuni anni, segnalazione accettata dalla COI (BRICHETTI & OCCHIATO, 2004).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. il 10 settembre in Laguna Vallona – RO (A. Favaretto). [1]

1 ind. il 17 e il 20 novembre a Porto Bergamini, Peschiera (VR) (C. Izzo, C. Chiappisi). [1]
[2]

1 ind. l'11 dicembre in Sacca Cavallari – RO (D. Trombin). [1]

1 ind. in volo il 20 dicembre lungo la costa a Eraclea mare – VE (G. Sgorlon). [1]

1 ind. il 30 dicembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (M. Sighele et al.). [2]

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

6 indd. il 2 gennaio a Chioggia – VE (M. Passarella). [5]

3 indd. il 4 gennaio a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

1 ind. il 15 gennaio nella discarica di Lugugnana – VE (M. Basso).

5 indd. il 22 gennaio in Laguna sud – VE (censimenti Asfave).

2 indd. il 24 gennaio nel Delta del Po – RO (F. Piccolo, P. Ronconi). [1]

- 1 ind. il 29 gennaio alle foci del Piave – VE (G. Sgorlon). [1]
3 indd. il 9 dicembre a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]
4 indd. l'11 dicembre a Scanno Cavallari – RO (D. Trombin). [1]
1 ind. il 17 dicembre in Valle San Leonardo – RO (A. Bovolenta, D. Trombin). [1]
4 indd. il 23 dicembre a Cisano, Bardolino – VR (C. Izzo). [2]

Zafferano *Larus fuscus*

- 1 ind. il 6 gennaio a Favaro Veneto – VE (E. Stival). [1]
1 ind. l'1 aprile a Ciano del Montello – TV (L. Boscain). [1]
1 ind. l'8 settembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (C. Izzo). [2]

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

- 1 ind. il 2 gennaio a Chioggia – VE (M. Passarella). [5]
1 ind. il 4 gennaio a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]
2 indd. il 22 gennaio in Laguna sud – VE (censimenti Asfave).
1 ind. il 27 febbraio a Porto Falconera – VE (G. Sgorlon). [1]
1 juv. il 29 settembre a Lugugnana – VE, inanellato "123P", nato in Polonia (Babice) nel 2006 (P. Vacilotto).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

- Circa 1.000 coppie nidificanti il 18 luglio in Valle Pozzatini, Albarella – RO (E. Verza et al.). [1]
12.856 indd. il 16 agosto 2007 nella parte meridionale del Delta veneto, a sud del Po di Venezia – RO (D. Trombin).

Gabbianello *Larus minutus*

- 4 indd. il 5 agosto a Ceggia – VE (W. Sassi). [1]
7 indd. l'8 settembre, 1 ind. il 17 settembre, 5 indd. il 23 settembre, 50 indd. il 20 ottobre, 3 indd. il 17 novembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda - VR (M. Sighele et al.). [2]

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

- 1 subad. il 18 maggio al porto di Pila – RO (G. Sgorlon, A. Targa, E. Verza). [1]

Sternidae

Sterna maggiore *Sterna caspia*

- 32 indd. il 9 ottobre in Valle Ca' Zuliani – RO (N. De Rossi, P. Ronconi).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

- 3 indd. il 25 aprile a Valle Vecchia – VE (L. Boscain, P. Vacilotto). [1]
5 indd. il 28 aprile presso le vasche di contenimento del Po di Maistra – RO (L. Boscain). [1]
[5]
1 ind. il 6 maggio in Palude Cona – VE (L. Boscain et al.).

Columbiformes***Columbidae*****Colombella *Columba oenas***

80 indd. il 4 febbraio (G. Sgorlon), 60 indd. il 24 febbraio (L. Boscain) a Ca' Tron – TV. [1]
40 indd. il 14 marzo a Canizzano – TV (L. Boscain).

Colombaccio *Columba palumbus*

1.500 indd. il 20 febbraio presso Valle Boccavecchia – RO (A. Favaretto, M. Bottazzo, E. Verza).

Psittaciformes***Psittacidae*****Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri***

1 coppia probabilmente nidificante l'8 giugno a Jesolo – VE; osservata anche nel 2006 (L. Panzarin).

Cuculiformes***Cuculidae*****Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius***

1 ind. il 27 maggio a Pederobba – TV (G. Silveri). [1]

Strigiformes***Strigidae*****Civetta capogrosso *Aegolius funereus***

1 ind. catturato il 19 aprile alla stazione di inanellamento di Malga Derocon, Lessinia – VR (M. Perbellini); l'ind. era già stato inanellato al valico di Bocca di Caset, Tiarno di Sopra – TN il 5 settembre 2005, quando era stato considerato giovane dell'anno.

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. il 15 gennaio in Valle Franchetti (L. Cogo, G. Tormen).
1 ind. l'8 ottobre a S. Anna di Chioggia – VE (L. Panzarin). [1]
1 ind. il 12 ottobre a Jesolo – VE (L. Panzarin). [1]
1 ind. il 28 ottobre sulle Grave di Ciano del Montello – TV (G. Silveri). [1]

Caprimulgiformes***Caprimulgidae*****Succiacapre *Caprimulgus europaeus***

2 indd. in canto l'8 maggio in Valle Bagliona – RO (D. Trombin). [1]

1 ind. il 19 maggio a Bibione – VE (D. Roncaglia). [1]

1 ind. in cova il 25 maggio ad Alberoni – VE (S. Castelli); cova non portata a termine. [1]

Apodiformes

Apodidae

Rondone maggiore *Apus melba*

3 indd. il 4 settembre presso lo Scolo Ceresolo ad est di Rovigo, Ca' Matte (D. Trombin, E. Verza). [1]

Rondone pallido *Apus pallidus*

2 indd. l'8 settembre a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – VR (M. Sighele et al.). [2]

Coraciiformes

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

2 coppie nidificanti su cumuli di terra in maggio a Jesolo – VE (L. Panzarin).

50 coppie nidificanti il 4 luglio in Valle Falconera – VE (L. Panzarin).

Nuovo sito riproduttivo l'8 luglio presso il Canale Cavrato, San Michele al Tagliamento –VE, posto su argine terroso e costituito da 30 cavità delle quali 6 erano nidi attivi. Attorno alla colonia erano presenti almeno 25 indd. (G. Sgorlon).

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

2 indd. il 9 e il 10 giugno sulle Grave di Ciano del Montello – TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 5 giugno a Gnocca, Porto Tolle – RO (D. Trombin, E. Verza). [1]

1 ind. il 10 giugno in loc. Oca Marina – RO (D. Trombin). [1]

Piciformes

Picidae

Picchio tridattilo *Picoides tridactylus*

1 ind. il 10 giugno presso forcella Lerosa, Cortina d'Ampezzo – BL, 1900 m s.l.m. (M. Siorpaes).

Picchio nero *Dryocopus martius*

1 ind. il 14 gennaio lungo il fiume Livenza a Mansuè – TV (G. Sgorlon, A. Nardo).

Picchio cenerino *Picus canus*

1 m. in canto il 9 e l'11 marzo ai Folignani, in Lessinia – VR (P. Parricelli). [2]

2 indd. in canto il 16 marzo presso Val Seraie, Cansiglio - BL (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

Passeriformes
Hirundinidae

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Nidificazione probabile a Mestre – VE, con osservazione il 18 aprile di 1 ind. in visita al probabile nido (G. Cherubini).

100-300 indd. per tutto il mese di dicembre in volo basso sulle acque dell'Adige a Verona (M. Sighele et al.). [2]

Rondine *Hirundo rustica*

1 ind. il 24 novembre a Peschiera – VR (C. Izzo). [1]

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ind. il 5 maggio a Ca' Roman – VE (L. Sattin).

Motacillidae

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. il 4 aprile in Bonifica di Loncon – VE (G. Sgorlon). [1]

3 indd. il 22 aprile sulle Grave di Ciano del Montello – TV (L. Boscain et al.). [1] [5]

Prunellidae

Passera scopaiola *Prunella modularis*

1 ind. il 16 giugno a Ca' Roman – VE (S. Castelli). [1]

Sylviidae

Salciaiola *Locustella luscinioides*

1 m. in canto il 19 maggio alle Cave di Noale – VE (F. Trave). [1]

1 ind. inanellato il 30 agosto a Ca' Mello – RO (S. Tenan).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Nidificazione alla foce del Canale Cavrato – VE (G. Sgorlon).

Nidificazione possibile a Valle Vecchia – VE (G. Sgorlon).

Lùì siberiano *Phylloscopus collybita tristis*

2 indd. inanellati il 18 marzo al Busatello – VR; 1 ind. ricatturato l'1 aprile (M. Pesente, P. Maragna, F. Novelli). [2]

3 indd. a fine novembre e 1 ind. il 9 dicembre al Busatello – VR (M. Pesente, P. Maragna, F. Novelli). [2]

Capinera *Sylvia atricapilla*

1 ind. leucistico inanellato il 21 settembre a Ca' Roman – VE (L. Sattin, M. Bovo). [1]

Sterpazzola *Sylvia communis*

1 m. in canto il 20 maggio a Domegge di Cadore – BL, 780 m s.l.m. (G. Tormen).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 ind. inanellato il 21 aprile a Ca' Roman – VE (L. Bedin et al.). [1]

Muscicapidae**Balia dal collare *Ficedula albicollis***

1 ind. il 4 aprile catturato e inanellato a Casale – VI (F. Farinello). [2]

1 ind. il 22 aprile al Busatello – VR (M. Pesente, P. Maragna, F. Novelli). [2]

1 ind. il 5 settembre a Lio Maggiore – VE (G. Sgorlon). [1]

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

1 ind. il 25 agosto sul M. Zervoi - BL, 1600 m s.l.m. (G. Tormen).

1 ind. il 16 settembre a Valle Vecchia – VE (F. Trave). [1] [5]

Usignolo maggiore *Luscinia luscinia*

1 ind. investito da un'auto il 21 agosto a Jesolo Lido – VE (L. Panzarin). [1]

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*

Accertata la nidificazione in un sito a Lendinara – RO (M. Pesente).

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

Nidificazione accertata il 24 maggio a S. Donà di Piave – VE (G. Are). [1]

Saltimpalo siberiano *Saxicola torquatus maura*

1 ind. della sottospecie *maura* l'8 novembre a Ceggia – VE (A. Nardo). [1]

Laniidae**Averla cenerina *Lanius minor***

Conferma della nidificazione in Valle Vecchia – VE (A. Piazza et al.), a Ca' Emo – RO (E. Verza et al.) e nelle Grandi Valli Veronesi (A. Berardo, G. Rigo). [1]

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. il 20 aprile a Ca' Pisani – RO (E. Verza et al.). [1]

Corvidae**Ghiandaia *Garrulus glandarius***

1 ind. isabellino il 10 marzo a Catena di Villorba – TV (P. Vacilotto) [1]

1 ind. con anomalia del becco (torsione verso destra della mascella superiore) il 4 novembre in provincia di Venezia (A. Nardo). [1]

Gracchio alpino *Pyrrhonorax graculus*

1 ind. quasi completamente leucistico (dorso e petto color miele ed ali e coda praticamente bianche) il 29 novembre a Colle S. Lucia – BL (P. Vacilotto). [1]

Taccola *Corvus monedula*

114 indd. il 27 novembre al roost in Po di Tolle, Ca' Dolfin – RO (L. Sattin).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

1 ind. il 28 gennaio a Gorgo – VE (P. Vacilotto). [1]

2 indd. il 6 marzo in Bonifica di Loncon – VE (G. Sgorlon). [1]

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

1 ind. il 6 gennaio a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

2 indd. l'8 febbraio presso le cave di Canton, Roncade - TV (G. Sgorlon).

1 ind. il 26 dicembre a Faè di Oderzo – TV (G. Sgorlon).

Sturnidae**Storno *Sturnus vulgaris***

1 ind. albino il 18 maggio alle Cave di Noale – VE (F. Trave). [1]

Passeridae**Passera sarda *Passer hispaniolensis***

36 indd. maschi inanellati tra l'ultima decade di luglio e l'ultima di agosto a Ca' Mello – RO (S. Tenan).

Fringillidae**Peppola *Fringilla montifringilla***

2.000 indd. ca. in roost notturno il 6 dicembre al Vaio delle Ortighe, Lessinia – VR (P. Parricelli). [2]

Venturone alpino *Serinus citrinella*

1 ind. il 10 novembre sul Monte Pizzoc – TV (L. Boscain). [1] [5]

Ciuffolotto maggiore *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

1 ind. il 28 novembre a Lentiai – BL (S. Castelli). [1]

2 indd. il 30 novembre alle Sorgenti dello Storga - TV (L. Boscain). [1]

5 indd. il 15 dicembre a Faè, Oderzo – TV (G. Sgorlon). [1]

Emberizidae**Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos***

2 indd. il 27 novembre sull'argine della Laguna di Barbamarco – RO (D. Trombin).

Ortolano *Emberiza hortulana*

1 ind. l'11 maggio inanellato a Ca' Roman – VE (L. Sattin, M. Bovo).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Cigno nero *Cygnus atratus*

15 indd. il 15 gennaio nelle valli di Caorle – VE (censimenti Asfave).

2 indd. il 19 gennaio in Valle Pierimpiè – VE (M. Basso).

1 ind. folgorato contro cavi elettrici il 28 febbraio a Rivà, con anello della F.O.I. alla zampa – RO (E. Verza).

1 ind. dal 2 aprile al 13 maggio e 1 coppia il 15 luglio a Oderzo – TV (G. Sgorlon). [1]

1 ind. il 17 novembre (C. Izzo, C. Chiappisi) e il 28 dicembre (R. Lerco) a Peschiera – VR. [2]

1 ind. il 20 ottobre a Valle Vecchia – VE (A. Marcone). [1]

Cigno nero *Cygnus atratus* x Cigno reale *Cygnus olor*

1 ind. il 12 agosto a Peschiera – VR (M. Sighele). [1] [2]

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

2 indd. il 15 gennaio in Valle Zignago – VE (M. Basso, S. Basso, Y. Albores).

6 indd. il 19 gennaio in Valle Figheri – VE (M. Baldin, D. Fasano).

1 ind. il 10 febbraio nel Laghetto del Frassino, Peschiera – VR (E. Cavallini). [2]

2 indd. il 3 marzo nella tenuta Civrana – VE (A. Tonelli).

1 ind. il 24 marzo a Peschiera – VR (M. Sighele). [2]

1 ind. il 28 e il 31 marzo a Sorgà – VR (C. Chiappisi et al.). [2]

3 indd. il 5 ottobre in golena Pomella, loc. Bar Americano, Po di Venezia – RO (N. Donà). [5]

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 ind. il 14 ottobre a Lazise – VR (F. Bricolo). [1]

Tantalo africano *Mycteria ibis*

1 ind. il 24 maggio in Laguna sud di Venezia, tra valle Morosina e valle Millecampi (D. Trombin), probabilmente presente in sito già da una settimana. [1] [5]

Ibis eremita *Geronticus eremita*

1 ind. il 9 aprile a Primolano – VI (fide G. Silveri). [1]

Fenicottero minore *Phoenicopterus minor*

1 ind. il 6 e l'8 aprile in Valle Pozzatini – RO (L. Gramolelli et al.). [1] [5]

1 ind. il 29 marzo in Valle Dragojesolo – VE (L. Panzarin).

1 ind. il 2 e il 13 novembre in Valle Pozzatini – RO (E. Verza et al.). [1]

Rossella comune *Platycercus eximius*

1 ind. il 21 maggio nell'Isola di Albarella – RO (M. Basso).

Astrilde comune *Estrilda astrild*

1 ind. il 27 giugno a Verona (M. Allen). [2]

APPENDICE.

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2006 NON PUBBLICATI NEL PRECEDENTE RAPPORTO ORNITOLOGICO

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina*

1 ind. l'8 marzo 2006 a Silea - TV (F. Mezzavilla, cfr. MELLONE & SIGHELE, 2007).

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

Alcuni indd. nel novembre 2006 tra San Mauro V.se e Velo V.se in Lessinia - VR (fide M. Morbioli, cfr. MELLONE & SIGHELE, 2007). [2]

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatchers impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Ringraziamo Giancarlo Fracasso, Marco Pesente, Francesco Mezzavilla e Massimo Semenzato per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., SERRA L., 2005. Lista CISO - COI degli uccelli italiani (25.01.2005). Tratta dal sito web del CISO <http://www.ciso-coi.org>
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (a cura di), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia* 58: 269-292.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D., 2004. Commissione Ornitologica Italiana (COI) – Report 18. *Avocetta* 28: 97-108.
- GARGIONI A., 2007. La migrazione autunnale dei rapaci sulle colline moreniche del Garda (VR-MN-BS). *Info Migrans* 20: 8.
- MASSA R. (a cura di), 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- MELLONE U., SIGHELE M. (a cura di), 2007. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2006. *Avocetta* 31: 79-86.
- VIOLANI C., BARBAGLI F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes – Psittaciformes*. *Avocetta* 30 (num. sp.): 5-65.

Gli indirizzi internet di riferimento delle *mailing list* consultate sono:

EBN Italia: www.ebnitalia.it

Verona BW: www.veronabirdwatching.org

Dolomiti BW: it.groups.yahoo.com/group/dolomitibw

Menacò Brescia: www.menaco.org

BW-Italia: groups.yahoo.com/group/bw-italia